

772

N. Inv. 772.

772.

Latimma de vermarum iudicijs edita ab excellen-
tissimo domino Magistro Egidio cu comento
eiusdem feliciter inscriunt

Iste liber nove institutionis: studiose compositionis artificis et
 auctoritatis scientis clavis est et exortus: in quo phisicalis
 scientia restant archana: quia secreta iudicia vermarum
 continetur: quem quidem quoniam lectoris animi erigit et ex
 tollit: nostrorum amorem instantie inscripsimus De iudicijs vermarum
 et preceptorum traditiones in hoc opere metrice describimus Metrica na
 qz oratio sumpta breuitate distinxens diffinitas specificans allega
 ta est claudum Ideoqz confirmat memoriam et corroborat doctrinam pro
 parva vero oratio pro libertate subfugiens conturbat memoriam et
 ignorantie parit confusionem Unde qui debent acta iudicis transferre et exo
 memorationsqz ex caritate sigillare potius metrice breuitate affec
 tant compendium: quia profunde prolixitate dispendium Fortasse igitur
 de versibus incompisitis et de metri incongruitate nos arguet lector
 inportunus Sed attendat quoniam phisicalium verborum causa lex est
 iudicis qz metrice orationis consonantia verine designant. Vix enim multo
 conatu mansuescere vixqz castigari potuerunt qui metrorum legibus
 arctarentur Ab hoc autem opere fugiant qui planetas sunt et disarsores
 alienis fecibus imbuti: et ab insano dogmate recedant alieni Do
 cys autem magis domesticis fidei quorum gratia hoc opus suscepimus hanc
 nove institutionis offerimus Dimittitur autem iste liber in duas par
 tes in prima scilicet et in secundam In prima igitur parte agit de iudicio
 vermarum secundum cognitionem colorum et subarum In secunda agit de iudi
 cijs vermarum secundum distinctionem suorum talentorum

Derivatione nominis utine ponit

Dicitur verma: quoniam fit in rembus una
 Aut ab verity greco: qd' demonstratio fertur
 Quia quia qd' tangit mordet desiccat et vru

Dot de lacte ferit se impidus eliquat humor

Sic liquor verme de massa sanguinis exit

Sanguinis e verma ferum subtile liquame

Humorem quos coquat ars regituna secundi

Et princeps operis dum fit vibratio rerum

Dum fit ab impuris pure discrecio parte

Dicitur verma **E**xpositio In illo libro isto auctor
 ille intendens doctrinam tradere de vermibus In principio ponit deri
 uationem nominis Verma ergo secundum sententiam illorum tenui ver
 suu dermatine altera tenui dermatione **P**rima dermatio e illa
 Verma dicitur quasi una rembus quia in rembus formatur generat
 quibus in epate principium et substantia assupserit Assumit tamen
 in rembus secundum usum vel quia magis fideliter habet significare super
 habitudinem rerum quam aliorum membrorum hec est ergo sententia
 primi versus **A**ut ab verity **S**ecunda dermatio ponitur in hoc

verum tunc sententia hec est Verma dicitur ab verity grece qd' est de
 monstratio labine: quia per ipsam verma dispositiones humam corpo
 ris demonstrant. Ut sanitas egritudo et neutralis: replecio et ma
 nicio vel media habitudo et similia. **A**ut quia qd' tangit Chir. pont.
 tercia determinatio verme et est talis. Verma dicitur ab uero vris quia hz
 virtutem vrendi et desiccandi. Et ideo dicitur valere contra pusillas et
 sunt exesse scriptum est in commento. **U**t de lacte serum. Chir. pont. qd'
 iam similitudine inter serum et vermam ut de ipsius verme essentia
 doctema dazior habeatur. s. sicut serum de lacte per grossarium partem
 expressione sequestretur ita liquor verme de massa sanguinea eliquat.
Sanguis est verma. **I**n hoc loco ponit diffinitione verme: que q
 dem diffinitio assumpta e ab vermis isaac verma e colamentum sanguinis
Commetum. **R**embus. Verma quoniam formalit' in renibus generat
 et discernit. licet pars in epate et substantiam et colorem accipiat
 secundum habitum: in renibus tunc assumptit eam secundum usum. vel
 dicitur quia fidelius renu habitudinem determinat quam aliorum mem
 brorum. Unde dicitur verma ab verity grece qd' est interuacio demonst
 ratio interuorum membrorum. Unde tunc testificatur de interuacibus. tunc
 consilium verme videtur. Et dicitur etiam quia habet virtutem desicca
 tuam. Unde valet contra serpigenas et contra pusillas et contra vir
 ge ulceracione et tunc felle acutis tollat. Per partem maculas debz po
 tati. eia splenetur confert. **U**t de lacte serum. Chir. notatur similitu
 do fieri inter serum et vermam ut exesse de essentia similitudinis
 verme euidetior compleatur doctema sicut autem serum per grossum
 partem expressione de lacte extolat. sic verma ex massa sanguinis el
 quate. Unde theophilus quidem vero eam similem sero vocauerit.
Sanguis est verma. Quid sit verma sit diffinit. **I**n hoc loco et est h
 diffinitio que hic assignat bene consonans diffinitioni quam ponit the
 ophilus in isaac in libro venarum que talis est. Verma est colamentum
 sanguinis et aliorum humorum ex actionibus nature natum. Sed est
 hic notandum qd' non est reuera serum sed quasi serosa substantia
 cum sanguine eliquata. **H**umorum quos conficit ars regitua pde
 vris regitua s. secunde digestionis. **E**t princeps operis dum fit re
 bratio serum et sequestratio q sequestratio fit in epate flegmatica naq
 materia in primo motu ebullitionis generata ad pulmone emittitur
 ut in flegma conuertitur. **C**olerica materia ad cistim fellis transportatur.
Melanolica dextratur ad Splenem. **S**anguinea materia in epate sin
 teratur et immiscetur. **A**quosa vero substantia idest verma cum sig
 verme ad renes deportatur: et per poros urinales resudat in vesica.

Ponit condiciones verme

Quale: quid: aut quid in hoc quantum quoties ubi quid

Etas natura sexus labor et a dieta
 Cura fames motus: fauorem abus vntio. potus
 Debent artifiq certa rationi natari
Si in ipis verme iudex consultus haberi
 Quatuor ex primis omni preceptis dominentur
 Debet iudici potior sententia sumi
 Integritas lapsus vnam virtus minus aut plus
 Et status hys medys sit ab hoc examine recte

2

Expositio brevis **Q**uale quid **H**ic ponit conditiones que req-
 uiruntur ad verum iudicium veritatis ut manifeste declaratur i comen-
 to infra **Q**uatuor ex primis hic ostendit quas conditiones medius
 debet proprie considerare scilicet duas per primas quatuor conditiones medius
 primo et principaliter attendere scilicet ad qualitatem substantie quantitatem
 et ad contentum quia ex istis quatuor conditionibus cum sint substanti-
 ales vere sumuntur meliores sententia in iudicando **I**ntegritas hic oste-
 dit utilitatem que habetur ex iudicio veritatis dicens quod per iudicium
 vere cognoscit medius sanitatem hominis egestudinem et neutralitatem
 fortitudinem virtutis et debilitatem: manitionem et eplectionem et habitudinem
 mediorum et hec est utilitas que habetur ex iudicio vere **C**ome-
 tus **Q**uale quid **P**roformam interpretationis vel speculationis declarat
 sibi In hoc enim loco declarat et ostendit que sunt in iudicio vere co-
 sideranda habenda enim est consideratio coloris substantie quantitatis
 et contentorum Et iste sunt naturales vel substantiales et intensitate 9
 siderationes que ex ipsa vera perpenduntur Inuit et alie quedam ac-
 cidentales vel extrinsece que ex proprietatibus substantiarum eliciuntur
 ut ex etate complexionem et alijs que sequuntur **Q**uale Refert
 ad qualitatem id est ad colorem **Q**uid Refertur ad substantiam diversifi-
 catam igitur substantia in tenuitate et spissitudine et medioritate Te-
 nuitas in omnimodam tenuitate et in medioritate tenne spissitudo in om-
 nimodam spissitudine et remissam dimidit **Q**uod in hoc spectat
 ad denam contentorum **Q**uantum Pertinet ad quantitatem **Q**uanti-
 tas enim dimidit in multitudinem medioritatem et paucitatem **Q**uotiens
 Pertinet ad numerum effusionis vel inspectionis scilicet vix
 semel vel pluries sit effusa vera Nam ex frequentia vel rarita-
 te effusionis plenum inspicimus et ex frequentia speculationis ple-
 num certissimam **V**bi Refert ad locum collectionis que colligi debet
 in vase vitreo clato ad modum vesice facto ut ex vasus qualitate oes
 partes vere se visu fideliter ostendantur **V**bi Etiam refertur
 ad locum inspectionis quia debet inspicere in loco non nimis radioso ne
 obstruat **E**t si radius sit ante oppositus opponenda est manus ut fiat
 melius discretio contentorum et ne radiositate visibilis spiritus habeat
 discregari **V**bi potest etiam intelligi de positione contentorum
 scilicet utrum contenta in summo teneant locum in vera vel mediu vel in
 infimo **Q**uando Refert ad tempus effusionis quod est in hora
 matutinali celebrata digestionem Tunc enim fidelior est et est magis
 certus interiorum membrorum vel **Q**uando Refert ad tempus
 inspectionis statim namque est inspicienda Et si assuerit oportunitas
 post eius residendum vase oburato secundo vel tertio est inspicienda
 Multoties namque mingitur tenuis et postea inspiciatur et e converso
 Multoties tenuis et remanet tenuis ut in Theophilo hortus **E**tas
 Quia alia alia debet esse in puero alia in senem et alia in iuvene in
 intensiorem vel remissionem taliditate **N**atura scilicet quantum ad co-
 plexionem in coloris namque debet esse atra et tenuis Carina ex ca-
 liditate Tenuis ex siccitate In flegmatico debet esse discolorata et ali-
 quantulum spissa In melancholico debet esse discolorata et tenuis In sag-
 rimeo colorata et mediorum spissa **S**extus ad differentiam in

marem & feminam. Calor pertinet ad exercitum cor & ex labore natus cum
 calefiat corpus coloratur vena per labore magis et eius coloratur s. quare
 ita pertinet ad ad perturbatoz eius que ante unde mutat & vena. Dieta qu
 in administratoz per reru no naturalium ex qbz omibz variatur vena. Cura cu
 in ad solitudinem & tristitia. Offenses suavi ad indigentia & potus & cibj &
 Tenues. Motus Quantum ad quantitate exercitij quoniam in quodam exez
 cio plus mouetur cor & in quodam minus. Quare ad dnoz balnearum
 Nam ex balneo sulphureo vel marino vena coloratur si ex balneo aq dulcis
 coloratur. Cibus In qualitate & qute mutat vena. Quatitas multitudinez abo
 rum discolorat et rufificat vena possidendo calore naturale. Panitas aboru mte
 rum reddit in ducendo similitudinem ex magis luma atutue caloz. Qualitas autem si
 calidz fuz huius & sumus et ex si suba subtilis vel grossa aut mediocres. Vntio
 Quatitue ad vnguentu: ut si ungerit se oleo laurino vena utitur ad mare
 ration vel oleo usquam unde calor remittit vel intendit. Potus sua n
 quibz qualitate suba et colore imutat vena. Quantitas si multum bibet vel
 parum. Qualitate si multum fuerit calidus vel frigidus & similia. Suba si si
 cur strptus vel directus ex subili naps potu et directio multiplicat vena
 & strptus et spiss mutat et mirabile colore ut si fuerit vni rubens vel albu
 & humismodi cum consortiu tingit vena et cum reddit sanguinea decore
 reubarbari et roq reddit eam roream. Debet artifi idest medico consulto
 et discreto. Quatuor exprimit idest quatuor considerate que dicimus sub
 ponantia. Integritas huius declarat que utilitas heat ex modo vnam
Integritas Quantum ad sanitatem. Rapfus Quantum ad estuorem
 neutralitate. Humid Quantum ad imperfectione operationu. Vntio Cu
 tum ad pfectio. Minus Quantum ad minus. Quantum plus ad re
 pfectionem. Status quantum ad medietate. Ab hor examine idest
 iudicio vena. Ostendit quot sunt vnam coloros

Bis dem vnam possunt variare colores

Quos ex subscriptis poteris perpende formis

Nigrior vena facies incommoda febris

Quartana soluit: motem portendit et vit

Si niger ad fundum residens se depernat humores

Naturae purgatur multi sentina fluoris

In febre fert mortem nigra fetida paucis pignus

Vesire vno proorsus remug remoto

Qui sunt in febre declarabunt

Nigrior vena huius prosequitur de colo

ribus vnam et primo de colore nigro

Gentia istorum dnoz versu est

h vena nigra in colore tria s. rat vna s. saluone et liberaone a febre

quartana et maxime si sit multa in quantitate

tificationem in calozis naturalis. et tunc est magis quadam ingredine rufisula

et tunc pressit calor laudus. Termin e quia s. rat vltimata adustionez

et talis ingredo est sunt coru laudus: et tunc pressit calor vridis. Si

niger ad fundum huius ponit alia regula de nigro colore et solum pnt

ad mulierem que talis e. Quoniam apparebit tibi vena nigra in nigro

pedmine s. rat purgatione mferuorum quia humor magis et melancolicus

effunditur in vena et ipam demorat. Et est notandum q talis vena p

& sedena attenuatur superius et inferius inspissatur. In febre fert

mortem. Alia ponit regula de nigro colore. Quoniam in febre ac

uta appareat vena nigra in colore paucis in quantitate: fetida in odore

vntiosa in suba tunc potest pnditio motem mduate. Rem tñ et limboz

indino rufisula: quia si esset vntium rembug aut in vesica magis esset vena

suspita unde talis vena pot apparere ex passione in Rembug aut in vesica

Commentum Bis dem vena. In hoc tra distinguuntur quot sunt colo

res vnam. Sunt autem viginti. Et est multiplex colorum descriptio

Exposicio Bis dem

Postquam autor docuit

nob in generali condicio

nes que sunt attendende

in modo vnam et qd

sunt huius prosequitur de

vna condicione s. de qua

litate ostendens quot

sunt colores vnam di

versu q sunt viginti. Si

Nigrior vena huius prosequitur de colo

ribus vnam et primo de colore nigro

Gentia istorum dnoz versu est

h vena nigra in colore tria s. rat vna s. saluone et liberaone a febre

quartana et maxime si sit multa in quantitate

tificationem in calozis naturalis. et tunc est magis quadam ingredine rufisula

et tunc pressit calor laudus. Termin e quia s. rat vltimata adustionez

et talis ingredo est sunt coru laudus: et tunc pressit calor vridis. Si

niger ad fundum huius ponit alia regula de nigro colore et solum pnt

ad mulierem que talis e. Quoniam apparebit tibi vena nigra in nigro

pedmine s. rat purgatione mferuorum quia humor magis et melancolicus

effunditur in vena et ipam demorat. Et est notandum q talis vena p

& sedena attenuatur superius et inferius inspissatur. In febre fert

mortem. Alia ponit regula de nigro colore. Quoniam in febre ac

uta appareat vena nigra in colore paucis in quantitate: fetida in odore

vntiosa in suba tunc potest pnditio motem mduate. Rem tñ et limboz

indino rufisula: quia si esset vntium rembug aut in vesica magis esset vena

suspita unde talis vena pot apparere ex passione in Rembug aut in vesica

Commentum Bis dem vena. In hoc tra distinguuntur quot sunt colo

res vnam. Sunt autem viginti. Et est multiplex colorum descriptio

vel distinctio. Quidam namque fit color distinctio secundum qualitates. Alia secundum naturam
 digestionis et decoctionis. Tercia in proprietates humorum. Sed qualiter fit hec dis-
 tinctio colorum: quoniam alij sunt intensi: alij mediocres: alij remissi. Remissi omnes iudicantur
 a sublimi inferius. Sed intensi omnes a ruffo superius. Mediocres sunt interius
 et subterius. ruffus et subruffus in quadam complexionem. Secundum namque decoctionem
 fit hec distinctio colorum: quoniam alij significant mortificationem ut niger viridis et luteus
 alij significant indigestionem ut albus luteus glaucus et cinereus. Alij premittunt
 digestionem sed non perfecte ut subpallidus subterius pallor viridis. Alij perfectam
 digestionem ut niger ruffus et subruffus. Alij excessum digestionis ut subrubeg
 rubens subrubundus rubundus. Alij adustionem significant ut morosus et canosus. Alij
 super adustione et morte ut viridis et niger. Si vero obijciatur quod a nigro colore in-
 tensius et eodem limbo. Rudeamus quod aliud est niger color qui fit ex mor-
 tificatione qui fit propter frigiditatem et caloris extinctionem. Aliud est quo fit ex su-
 ma et ultima adustione: et ideo secundum diversitatem causarum distinguenda est
 diversitas istius. Distinctio in humores evidens est. Nam quidam colores significant
 colorem: quidam sanguinem. Alij melancholiam. Alij vero phlegma. Sed ad significantem
 humores debet fieri coniunctio colorum et substantiarum. Primo et ultimo exequitur
 auctor de nigro colore ut fiat processus de coloribus significantibus mortificationem
 vel frigiditatem interfectionem ad colores significantes adustionem et calorem. Prout
 medioritatem et sit ab una extremitate rationabiliter procedit ad aliam extremita-
 tem. Ex his denique viginti qui ergo colores sunt determinandi est inferius.
Quos dicit colores. Ex subscriptis formis dicit Regulis. Nigerior verum est
Quartane soluit. In hoc tractatu agit de nigro colore ratione posita. Niger autem
 color in verma non potest parere aut frigiditatem scilicet mortificantem: et tunc debet esse
 verma nigra cum quadam caligine nebulosa propter naturalem caloris extinctionem
 et tunc pressit luteus color. Cum fiat adustionem completam et ultimam: et tunc debet
 esse lutea sicut totum luteum nigrum quemadmodum apparet vera facies ethiopum
 quibus propter adustionem quadam luteitas in facie attahit. Et ex sanguinis adustione
 et virtuositate ad faciem attracta. Viriditas etiam procedens est signum manifestum
 quod succedens nigrum fuit ex adustione sanguinis. Significat autem niger color
 in verma et maxime in febre quartana si multa fuerit in quantitate: quartane
 solutionem: et melancholicum humoris purgationem. Melancholica namque materia nigra est
 et terrestris et sui commixtione demergat verma. Multum ideo dicitur quia ex pur-
 gamento multo debet multiplicari verma. Et ideo si pauca appareat suspecta
 littera plana est. Solut dicit solui sicut. Morte protendit dicit
fiat mortificationem ex frigiditate intensa luore precedente. Adurit dicit
adustionem sicut precedentia viridis. Si niger ad finem dicit. Alia Ratio de ni-
 gro colore datur: et est accommodata mulieribus et non ad alia subiecta ena-
 gat. Verma namque vagatur nigra cum nigris sedminibus in fundo apparentibus
 sicut purgationem menstruum ex eruptione nigris et melancholicis humoris. Unde to-
 ta verma facies quadam demeritatione respicitur: sed talis verma per reside-
 re respicitur superius et attenuatur inferius. Mater purgatur dicit pur-
gari significat. Verma dicit lacina dicit receptaculum. Cum enim ad
 sentinam namque discurrunt omnes superfluitates: ita ad materiam quasi ad quidam
 sentinam mulieris corpore demantur superfluitates. In febre tertiana Alia po-
nitur regula de nigro colore. Verma nigra in colore pauca fetida et virtuosus
 nihil mali phisica habente proculdubio mortem significat. Transscripto vero re-
 gule et lumborum. Et ideo dicitur quod talis potest apparere ex viris remu vel lu-
 borum: et tunc minus est suspecta. Et hanc regulam dignum a theophrasto in
 capitulo de fetida in fine sui operis. Dicit enim ibi verma in febre acuta nigra
 fetida pinguis nihil mali vesita habente significat mortem. Et subiungit verma odore
 habens granum sicut mortificationem et putrefactionem. In febre acuta fert
 mortem id est sicut mortificationem. Nigra ex mortificatione: fetida ex corruptione
 pinguis et diaphana ex purgatione et substantialis humiditate vel humidi liquore.

De vrma nigra que nigram habet nubem

Multa die rectro: quam nigra et pendula nubes
 Largus obfuscet sedmenq; natatili turbat
 Auribus oppressis turbata pace soporis
 Sanguinem fluxum signat de naxe futurum
 Sed si signa nectis concurrant sine salutis
 Iudicio: mortis damnat vel liberat egerum

Expositio Multa
 die hinc ponit auctor
 aliam regulam de
 vrma nigra: Et non
 solum intelligitur vr-
 na illa que p totum
 nigra: sed etiam illa
 que hz nigra nubem
 Ista est ergo rea sua

domus videtur vrnam nigram vel subnigram in colore multam in quantitate
 um et postasi nigra excelsa aut natatili apparente in die recta superueniente
 in febre caufona um vigilis et aenium furditate tunc scias qd rufis fuma est
 p fluxum sanguinis ex naribus ad salutem vel morte ad salutem in conuerti
 bus bonis signis ad morte conuertentibus signis malis Roes illorum in tome
 to ponit et per ea hinc suffiant

Commentum Multa die alia ponit
 regula de vrma nigra vel subnigra p vrma nigra vel subnigra non tantum
 intelligimus illam solum que per totum nigra d sed etiam illam que nigra habz
 nubem: vel nigram vel subnigram eneo vrma ex quo facit vrme deingratum
 Est ergo talis re Vrma nigra vel subnigra multa in quantitate apparens et
 tum in postasi nigra et excelsa et natatili formam tenens enormatis in die
 rectro superueniens in febre caufone um vigilis et furditate signat rufum

subream p fluxum sanguinis a naribus ad salutem si laudabilia signa con-
 uertant Sed ad morte si laudabilia **Multa die** per hoc q multa vr-
 na fuit in die recta signat q materia mouet in die rufis deputata ad
 purgandam materiam: et fuit forte ad purgandam mam p vrma et ideo
 fuit multa Et autem eneo vrma fuit pendens in medio p hoc signat me-
 motus et dispositio materiei q vero excelsam d eneo vrma nudat

emfdem q autem nigra signat mimetis feruoris conuertente materiam
 in quandam adustionem Sed adustio non minus violenta demonstrat: tum eneo
 vrma est natatili excelsam Nam si esset inuolenta et vltima adustio: humidi-
 tatem depasceret et nihil reslueret: et totam ventositatem conferret que con-
 sumpta potius feret ipostasiz subsidens qua excelsa Nota q vrma mul-
 ta turbosa in die 1 adueniens signat solutionem et solutionem breue pnta
 vero fcat mortem in die 1 In eo q adsumt vigilie et furditates superueniunt

demonstrat q materia igit et acuta resoluta in finem astendit ad caput et
 vigilanz inquietudine et auditus impedimentu inducit Et ipa ma in sit acuta
 et penetratina fangit venulas nariu et per eas exumpens ad fluxu sanguinis
 de naribus pronotand mouendo et meatus restorando labori Eadem ma sua fci-
 tate et acuminis suo desutans et rebz infamia inducit Eadem quoq; materia p
 poros egrediens neruis in transu suo ptingit et mordnat et rigore facit p
 uenens etiam ad cute eam mollificat et sudore inducit Inde d qd dnt isar

in libro vrmaru Vrme nigre vel subnigre eneo vrma habentes excelsa sig-
 nificant rufum fieri tum rigore et sudore Vrma multa et nigra tum sudore et
 vigilis subueniente ipostasi nigra et natatili sanguineu fluxu fcat a naribz
 Eadem um laudabilibus signis morbi solutione portendit Vnde theophilus in
 libro de vrmaru dnt vrme nigre eneo vrma habentes excelsa significant
 rufum fieri tum rigore subuente tum rigore et sudore et infamia et quandoq; fluxu
 u sanguinis de naribus Inde d qd dnt ipostas in quarta pnta amphorismo A

caufone habito rigore superueniente solutio fit dnt rigor superueniens soluit eg-
 bidme De vrma nigra dnt Ipo in epidimys impossibile et sanari infirmos
 in quozn vrms donnat mgedo nisi in quibus vrma exenit scdm rufum Idem
 in eodem Si auferat ante menstrua mulieribus vrms nigra superuenientibz
 sanant Item Gall super epidimys Ipo dnt q si aliquando infirmus in pri-
 mo morbi facit vrnam nigram ad signis moleste et terribilibz et tunc sanat
 si contingat eius vrubem esse constantem: et facile anhelitum Item quandoq;
 morbi initio vrma nigra venit tum timore audientiu et permanet usq; in diem

la turbida
 vrma die
 et

Notabile d
 vrma vrma
 superueniens

la nigra
 in morbi

nona Sed postea veniente vena nigra cum ipso alba vultu se ex
pediente de comone morbi significat et egi. Salubrem hoc et hoc rebus
est sedm pporate in anly. s. 2a parsicula ubi dicit Antozmy morborum no
omnino certe pronosticationes sunt neq. sanitate neq. morte Sed constanter
sua ut dicit Gall' q. significatio no. ranciditate laudabilis. Si angustia an
helitus et sudor in solo capite: et alienatio mente et ablacio desiderij. tunc
sua q. manifesta vena natura et corporis egi perutilitatis declaratur. Nota
q. dicit Theophrastus in vrmis q. vena in se causone Si nigram mube habuerit
q. dicit hysmutari in quarta nam per mgedmem signisat adustione materia p
mubem vntositas declaratur et etia q. non sit tanta adustio qm aliquantulum
de humiditate remaneat que resoluta in vntositate: sedme elevat in nubem
Materia igitur causone expulsa a vasis a fontes purescit in egi et quaz
tonam mduat littera plana est hys exposit

Ostendit ut qua suba conueniat niger color

Congrua mixtura cum spisso federe seruans
Subtilis tenuis refugit mgedo liquoris
Ut tenuem tolleret: qui non sibi totolor heret
Impetiat euentus: casusq. facti violentus
Non obstrusa parum deductio clausa vntu

suba commiscetur. sed cum tenui in qua commiscetur. et rano e. quia ubi e mgedo
ibi est obstruere et obstruere: que contingit ex perturbatione parum mgedo
ena et ideo merito cum spissa suba pstat. sed cum tenui non quia tenuitas con
tingit ex parum raritate et mgedo ut dicitur e. ex perturbatione parum et
illa sunt contraria et ideo se inuicem non parum e. et intelligendum e. hor na
turalit' quoniam accidentalit' niger color cum tenui suba aliquotiens copulatur
Cum vena nigra spissa in substantia per loca apulata transiens est stenta tunc
2da epilacionis loci a sua grossitie spoliatur et sic remanet tenuis et hoc e. qd auct
tor intendit. Commentum Congrua mixtura In hoc capto demonstrat' e. mi
sube sit congrua mixtura mgedo naturalit' et dicit q. cum tenui suba mgedo colore
mixtura est congrua et hoc idem testatur isat in libro vrmis de mixtu fo
te hant doctrina habundans. Vbi naq. est mgedo ibi tenebrositas et obstru
ritas q. hz contingit ex perturbatione parum: deo q. ubi e tenebrositas. na
pot esse tenuitas: que contingit ex parum raritate. Inde est q. mgedo no pot
copulari naturalit' cum tenui substantia. ideo dixi naturaliter quia quandoq. re
cipit copulatione cum tenui substantia ex accidenti sunt p. emfasim remane
quomodo vena naturaliter nigra transit per loca ubi est emfasis quia in loco opi
lacionis remanet grossities et vena a spissa suba spoliatur et quandam te
mitatem assumit. Item vena nigra significat intensionem sanguinis et sue
humiditatis naturalis transmutacione ex intensione ignei caloris: vel ex inten
sione calidi naturalis vel ex congelacione ex frigidityte nimia vel p. humo
res melancholicos secundum rursus expulsi. quibus omnibus vena substantia
mispissatur ex intensione sanguinis p. nimia ebullitione: ex congelacione p.
nimiam frigidityte et ex purgacione materie melancholicis sedm rursus p. sube
terrestreitatem commixtam cum vena et ideo non pot congrui niger color
cum tenui substantia. De luido colore

Luida si fuerit: vel humor particulat'is
vel totalis erit: per totum luida mebru
Aut membris monstrat humore mortificari
Aut sursim linens: parvis accomoda tuis
Paruis emittit: medius morbusq. cadens
Githites smochus vene rupta catat'is
Tranguere lapsus matris passio fluxus
Coste pulmons vtrum dolor articulis
Consumpti pisis vis extincta caloribus
Sunt tibi luidis cause quas collige signis

Expositio Congrua
In hoc capto demonstrat' aut
tor de nigro colore. et qua
suba conueniat copulari
naturalit' Sententia yhor
quq. versum breuit' talit' e.
Niger color naturalit' cum spissa

Expositio
Superius auctor determinat de
nigro colore h. determinat. de li
uido qui est via et motus ad
mortificationem et caloris nalis
extinctione et ideo luidus color
non differt a nigro nisi sedm remif
sionem mortificationis. Unde sente
na illozmi dnozu versum breuit'
est her luidus color. et plubens
aut est secundum totam substantiam

vrina: aut secundum partem videlicet in superiori parte vrine. Si sermo
totam subam vrine: tunc aut facit residentiam et tunc in ferius inspissatur
et superius subleuatur et clarificatur. Tunc suus q talis vrina per totum hui
da talem residentiam faciens sicut humorum modificatione. Aut nulla facit i
sidentiam: et tunc non plura sicut modificatione in humoribus esse in ferius
sed in membris radicata. et hoc e q intendit. ¶ Aut sicut lumen hui
determinat de colore limbo apparenze in superiori parte vrine dicens q qua
domus apparebit tibi vrina in colore limba in superiori parte vrine significat
estudium varias et diuersas in parte patitur emittitur et medius et epilep
siam et alias sicut in commento declaratur. ¶ Commentum ¶ Limba si fuerit
post ingremum colore agit auctor de limbo colore quia sicut apparitione et
modificatione et multitudine modificationis et hoc differt a mero nisi in re
missione malicie. Limbus autem color in vrina aliis est totalis qui totum
occupat vrinam. Alius e particularis qui partem superiorem tantum in se
Totalis limbitas aut significat modificationem humorum et non membrum. Aut
sicut modificationem humorum et membrum tunc vrina debet per resed
sicut modificationem humorum et non membrum tunc vrina debet per resed
ia inspissari et limbitatem retinere: superius aut clarificari et ab inferioribus
humoribus recedere. Si humorum et membrum nulla residentia vrine vel humorum
pot aboleri p qd significatur modificationis vnu non in humoribus et
sicut. Sed in membris esse radicatam: hys cognitis littera plana d. Aut
superius lumen. ¶ Premisit auctor de totali limbitate. Nunc de particulari
subiungit. ¶ Varys accommoda. Id est deputata ad varias et diuersas passiones
¶ Partes emittitur. Notandum e q est particularis limbitas ex multe
causis pot provenire: quia quandoq ex modificatione p caloris natura
hui eximetur: sicut in emittitur vel ex humorum perturbatione sicut est
in fluxu ventris: et tunc vrina debet esse pauca: cum quibusdam humoribus
et oblonge resolutionibus: cum quadam essentie impuritate: quod habet
fieri quia terrena et aquosa commiscetur sibi unde limbus color succedit.
Quandoq vero fit limbus color ex spirituali passione sicut in plenitudo per
inflammationem cruentam et p p patientibus namq membrum spiritualibus me
bra nutritiva s stomachus et pars corporalis eius. Transmittunt ergo spm
et naturalem calorem ad viuamentum eorum. Unde spiritu et naturali calore de
pauperata fugiunt. unde ex debilitate caloris et impuritate secunde
digestionis: cum transit eius superfluitas. s. vrina quadam contrahit limbita
tem vel alit in plenitudo vel per inflammationem multa e collectio materie su
perflue spiritibilia apponente. quandoq etia naturalis calor insanosum hui
moditatem transducere contendit. et aliquid puluerulentum et contagiosum de
mala materia p venam dermate ad epur: et sanguine in se et spm cor
mipit. Unde vrina cum infectione spirituum et sanguinis superius luescit si
si queratur quare luescit potius superius quam inferius. Respondendum e
si q similitudines et vapores cum vrina emissi cum sint corpora aerea leuia
superius habent motum: et ubi magis habitant ibi ostendunt sua infectione.
¶ fit quandoq limbitas in epilepsia cum quadam plumbetate in urino que
significat infectionem spirituum ex passione amatoz membrorum in sncho et
luescit vrina p sanguinis corruptione: sanguine enim corrupto multum
infirmat. ¶ Sicut luescit etia in asthma p digestione secunde corruptela
et humorum impuritate in expleta hui vera et in omni effusione sanguinis
¶ luescit vrina p humorum perturbatione: in sanguine et catarrhe et in orthe
tia non est vrina ex p limbitate q contingit et spirituum infectione per
loca panemia transmittit et ex humoribus quos contingit perturbari et cor
rumpi vrine sorcunt maculam limbitate id est recipiunt si in passione ma
lita luescit p eandem causam: proprie cum materia sit lacrima et sentina cum
superfluitatibus et hoc e quod dicit. ¶ Partes emittitur. ¶ Tres sunt sps
emittitur quibus alias sufficienter dicitur. ¶ Morbus caducus qui alio modo
appellatur epilepsia. ¶ Aschites id est terrea species Idropis et dicitur

ab asthi quod est vter quia in ea venter reperiuntur resonat in modum vtriusque
implem. C. Smotus febris est continua de putrefacto sanguine intra venas
Vene ruptura sunt tunc vel alterius vene. C. Catarrhus fluxus humorum a capi-
te descendens. C. Stranguria vni fit opilio vesice vel ex humore collecto ut
ex apate. C. Naturas passio in si parat mater ex mantione vel ex aliqua
nuptatione vel distensione fm supore partem vel ex dectmatioe sup latius de
tunc vel smsternum vel vertebrem. C. Fluxus s. ventris. C. Coste quando ad pleu-
resim. C. Pulmonis ex vno pulmonis luet vena: tribus de causis. s. ex solli-
dio rematis unde melius vel rematis et granulosis et dolorem circa spi-
ritualia patitur ex repletione et tunc sentitur frutus et pondus circa spiritualia
et dolor parte sinistra patitur etiam ex compressione a stomacho vel a splene vel
matrice vel epate unde aliquid exoritur a spiritualibus ex sua compressione
q. lapsus est ad gibbum epatis et inde per capillares venas ad vesicam et
venam infuit. C. Distinguitur talis luitas per tumorem membrorum compressionem
tumorem facientem. Ex vno epate luet vena tribus de causis ex repletionem
ex opilatione et ex debilitate virtutis. Quando vero luet ex repletionem tunc dis-
tinguitur q. vena spissa est et pondus sentitur in dextro hypochondrio et dolor ex
opilatione luet vena et tunc est esset intensa: tamen mediocritas spissa unde vni-
us moper tunc significat vel opilationem epatis vel maiorem vel humorem emitti
tunc. In ruptura vene est hec causa s. distensio circa epate ex debilitate
luet vena: quando infundatur epate et impuri humores et fumi generantur
unde coloratur vena: sicut in idropico ex vno intestinum luet quatuor modis
vel ex fluxu ventris vel ex tumoribus vel lumbis vel ex illiata passione
vel colica. Quando est ex fluxu ventris tunc fit tribus modis. s. ex nimia et co-
tumacia humorum distensione molon ex quibus aliquid corripitur ex calore nali
fit ipso quidem corrupto molon refudat et infidet in colla vesice et infuit vena
unde luet qd. distinguitur quia tunc vena turbulenta est et intensa. Ex sang-
uine si magnus est fluxus. Ex emoroidibus manifestum est ex lumbis qui
contenti sunt in intestinis et in voluti infegmate qd. est eorum materia tunc fleg-
mate corruptio in vesica redimat et infuit vena qd. distinguitur ex remissa
vena et spissa et albis et longis resoluombus ex frigiditate condensante illas
vel ex dolore lumborum. Ex illiata vel collita passione luet vena qd. distinguitur
ex torsione illarum. Ex vno matris luet vena tribus de causis vel ex
humoribus vel ex fluxu menstruum vel ex retentione ipsorum. Si ex humo-
ribus tunc distinguitur quia vena est spissa et remissa et corpuscula sunt luen-
tia in modum lobulorum tunc per venam diffuse. Quando ita partes illas senti-
tur. Ex fluxu menstruum luet vena ut in emoroidibus ex retentione aut mactu
orum ex quorum impunitate infuit vena. Ex vno vesice luet vena triplati-
opilatione ex corruptione et ruptura. Si ex ruptura manifeste distinguitur quoniam
am vena spissa et pondus circa partem sentitur. Si ex opilatione vel calcificatione
vel ex humore vel a cancro vel fini. Si ex corruptione: presura minguitur et quando
q. mingit sanguis. Ex vno sunt thomathid luet ut in artetia p. solitudinem
et in amittitibus ex duplitate materiei. Ex perturbatione humorum ut in cotinuis
ex apate spiritualium: in in plures et emphata luesit ex adustione. Na accens
partibus et subtilibus volantibus remanet terrestres et grosse unde luet ex
frigiditate. C. Dolor articularis dest passio. C. Consumptio p. phis idest
qua fit ex vltima pulmonis. C. Vix extincta calor idest mortificatio ut in hie
duo emittit et maior. C. Quorundam cause quas s. causas. C. Collige idest p. p.
de o in medice signis s. significatibus per collectionem aliam cum stannazum

perficatio per alias conditiones de lundo colore

Pannula vis mitta luens oleagina mortem
Stranguriam monstrat lunda panna freques
Lunda cum grauis semetis atq. nimis
Constanter loquitur spirituale malum
Lunditas athomosa malu probat articular
Est quoq. rematica nimia fida mali

Exposio. C. Pannula. Su-
perius dixit auctor q. lundus
color apparens in superiori
parte vne h. significare
supra varias et diuersas
causas h. significat p. alias
conditiones admittas. et

De J. m. s.
mortis

Vertebra si matix compresserit aut diafragma
 Infinit vane lundus ora color
 Dabis vena lundam in colore non diffinitate mittam paucam in quantitate: et
 oleaginosam et viciuosam potest tunc mortem proculdubio indicare Et nota qd
 lunditas pronemur ut dicitur e randa mortificationis omni diffinitate autem mitta
 pronemur ratione desiccationis meatum et viciu paucam ratione consumptionis
 membrorum viciuosa rationis liquefactionis pignedimus Talis ergo vena stat
 mortem ¶ Stranguria Alia regula talis vena lunda paucam et frequent mir
 ta fiat stranguria: rationes declarant in dimento ¶ Lunda non grauis Alia
 regula vena lunda apparens non grauis minutis et sepe frequent signi
 fiat in membris spualibus passionem ¶ Lunditas Alia vena lunda
 non resoluomibus athomosis sig ¶ Est quoq dicit qd her eadem vena
 mstrat in azimibz passione ¶ Dicit q her eadem vena non resoluomibus
 athomosis significat fidelis fluxum humoru ex reumate ¶ Vertebra Alia
 regula vena lunda in supfne veme significat compressionem matix sup alte
 rum vertebroz: aut compressionem diafragmate et hoc e q dicit de lundo co
 lore ¶ Commetum paucula hoc ponit: spensationes p dicitur mstrari
 quomodo delinari habent ex alijs dnmstramus. Luror namq paritularis et
 viciuosus no delinari passione nisi collectione facta alia viciuosu val et
 ratione sed ex alijs admittit est magis veridicus ¶ Paucula ex membrorum
 consumptione q est signu vehementie talisq membra consumente et humore
 materia depascentis vnde consumpta humiditate: et siccitate paucam rema
 nente et redundantem ad epax vena non pot multiplicari ¶ Vix mitta ex
 meatum desiccatione et vena indigentia ¶ Luror ex mortificatione viciu
 vel mediante ¶ Stragma idest viciuosa ex pignedimus dignande: talis in
 quam vena mortem significat her supradicta vena si lunda in paucitate
 et frequentia significat stranguria Stranguria e guttatum veme effusio ex
 opilatione colli vesice vel eiusdem acuitate Lunda est in stranguria quia spic
 transeunt per lorum opilationis et ide trahit infectionem luroz ex corruptie
 humoribus paucam et p amfiam idest opilationem grossorum humoru a vici
 toformy vnde non potest vesica sufficenter se ex onerare ex vna vice ex vna
 defectum autem quantitatis supplet frequentia effusionis: et ideo paucam e et
 frequent mitta ¶ Non grauis idest in venulo manentibz: et in vena resi
 dente pmanentibus: Nam si statim enanesceret tunc potius ex alia ta fieret
 quam ex causa rematica ¶ Minutis et paruis in quantitate ¶ Spirituale
 malum p passione spualium membrorum et toratis ¶ Athomosa: ex athomo
 sic resoluomibus plena albis rotundis: et minutis Sed quare sunt albe ro
 tunde et minute in capitulo de albis et minutis ex pediebre et ex ponete
 ¶ Articulare malum idest articulorum passione ¶ Vertebra idest passiones
 matix quando magis pluto declinat in altero vertebroz vnde fit compressio
 ex compressione vertebri Et fit a matre fit dolor et ex dolore pronotatio rei
 matris supflue materie ex quibus luescit vena vnde si matris ex sui dissolu
 tione fit finis diafragma compresserit vena luescit etiam
 ¶ Sequitur de colore albo cum tenui suba

Albo subtilis vena nigata color
 Oplere: idrope: rapula: nefesim: fenefim: diabeto
 Arthetram: colicaz: mgra: pedron: stotomiam
 Epuliz: algore: cum febris carmate mortem
 In fine vni fragilem vel defectum puerilem
 In levis humeros: aut colli hypotomiam
 Quaztanam febre declarat amphimeriam
 Matris variaz notam muliere querelas
 her emoroidas: et condilomata signat
 Ut se indig fullax no mferat error
 Talis ruda potest atq indigesta vocari
 Luror alba rufi no pcedente: profanam
 Continuo fenefim: fenefis mortale pignat

¶ Expositio ¶ Albo subti
 lis Imperius delinatur aut
 tor de coloribus veme mor
 tificatione et caloris adustio
 nam significantiibus: nunc
 consequenter mget dicitur de
 coloribus significantiibus
 indigestione Et primo
 de albo colore cu tenui suba
 capalato ostendens de ipa
 colore albo quid habeat
 significare ponendo regulas

et speciationes ex alijs conditionibus semper qd valde bene scabatur in comen-
to ¶ Commentum ¶ Albo subtilis ¶ Exequito tractatu de coloribus sig-
nificantibus mortificationem Nunc exequito de coloribus significantibus indiges-
tionem: et primo de albo semper coniungatur albi coloris et tenuis sube. s. ex quibus
causis color albus fiat et quo varietur secundum diversitates subiectorum et quod
sit causa tenuitatis ad prout pertractamus ne diu introducantur lectoris te-
dio sine huiusmodi premittas offendamus In hoc autem ca. distinguimus
signa albe et tenuis veme. quoniam significationes et speciationes ex immi-
stis debemus pendere ¶ Vena subtilis idest tenuis in suba ¶ Sugata
copulata significat ¶ Splene: splenebram passionem Splen enim nomen est me-
bris et passionis in splenebra passio vena alba est et subtilis et tenuis in qua
dam radiositate multitudo suemens ex his tenuis mutat Et tenuis cum quada-
dam radiositate multitudo ex his tenuis mutat Et apud Theophilum vena alba et
tenuis et multo anphimetra deficiente significat ¶ Cerebrum matris
Idest passiones ex quibus mulieres conqueuntur: eas maxime que sunt ex
retentione menstruum spirituali si appareat in squamis et inges resolutioni-
bus qd significat retentionem mliu humoris s. sanguinis qui ing. est et terrestre
¶ Emoroides et condilomata idest morbum existente in ano vel aposteato
in ano vel intra anum parva Emoroides sunt nomine passionis et morbi
Quedam enim veme emoroides duntur que a ihu vena exorte ad pudendum
emulsi terminantur que veme quodammodo immiscuit et descendunt ex multo sag-
neme in eis aggregato: et quandoque emulsi ita qd ab eis fluit sanguis per
montem: et talis fluxus duntur fluxus emoroidalis Alba et tenuis vena
si athomosa et puluerosa resolutio in fundo appareat significat emoroidem et
multum aliam et condilomata ¶ In se indici huius assignat. generalis signifi-
catio albe et tenuis veme. Si enim fallacia indici mure et non valde p talem
venam significat debilem indigestione et debilitate naturalis coloris et et
ardentia que ex indigestione emergi consuevit sicut ventositatis intersti-
cium et spordicorum tensionem ventris et laterum inflationem gravitatem tu-
moris et coxatum et pigritiam totius corporis tam ad sensum quam ad motum volu-
tatis quod aequum et malam dispositionem capitis et prout summe partis
Interclusio ventositatis fit quia cum calor debilis sit: resoluti humores et res-
oluti non possunt Unde ventositas interclusa turbulenta generatur que pul-
sant spordicorum et in ipso attrita ratione varietate ipsa descendit et exin-
de fit inflatio ventris et laterum et coxatum gravitas adest quia spiritus
ex quatuor motu leuitas membrorum affinitur ex fumosa nebulositate a crude
humoribus resoluta turbida et obscuriora effecti in suis motibus impediuntur vel
supplentur que ex defectu naturalis coloris in multitudine generantur vel mo-
tu sue gravitate inferius disfluentur in istulos coxatum et fibrarum aggranal
et in eis quasi sarina quedam sentitur firmositate etiam ad sensum infirmata
exspirantibus: coloris naturalis actio negotiatur intra locum in quo commine materia
passionis unde longi semide digestionis crudifrat: et vena dealbat Est aut
tenuis quia limbus et rembus compressis et coartate vena subtilior eliquatur
a calore: et a substantia spoliatur: et ideo tenuis et alba occurrat ¶ Effrenesim
fit speciat. si in febre acuta: prout vena rubra vel subrubunda non p
cedente aliquo signo digestionis vel decoctionis materie: non facta aliqua de-
terminatione recta vel per sudorem vel p fluxum sanguinis de naribus
vel p ventris solutionem: vel p quicunque aliam rectam determinationem si postea
appareat alba et tenuis sicut captum materie ad superiora: que accit calore
leugata ad palmum cerebri prout exalat: vel ascendit fit igitur alba
quia multum membra et spalia: immixta membrum tanquam nobilioribus
compaemix: ad unumquemque eorum spiritum et naturalis calorem delegant: unde
spiritu et calore depauperata fragescunt Et ideo calore absente vena disto-
rta in eis apparet quia materia que p sui psumam plebat vena colo-
rata. rupta superius p sui absentiam contrariam fuit dispositionem Et notandum

q si ex fluxu sanguinis superueniente p nates aut multo sudore in capite
facto fenestris quenerit Et vena tenuis et alba pmaneret significat morte
vnde Theophr. in capitulo de alba et tenui vena postea subiungit si vero vi
na talis fuerit et febris pmaneret: eger ita dispositus moritur ¶ Diabete
si significat alba et tenuis vena spensia si multa sit in quantitate et frequent
mita: et in carneis resoluomibus Alba d quia aquositas ferunde digestio
continua incessanter ab epate per venas capillares et a renibz fugit p disten
pamix) caloris et siccitatis: ut nget in eis virtute attractiva et desiderat reso
nllaz ex attracta humiditate vena ergo no pat tantum morari in epate p co
tinu) transibz quousq plenatim recipiat calore) Sed ruda et indigesta de
ruatur ad renes In renibus aute non hz coloraz vena pproprie tunc ibi moria
non faciat vel parit in eis moram faciat Sed p poros emittit qu ex calo
re rarefacti sunt et relaxati statim resudat in vesica et deo sepe et in mul
ta quantitate mngit ¶ Est autem diabetes inmoderata vena effusio ex dis
temperancia renu) in caliditate vel fugiditate ffit autem ex inmoderato co
tinu) vel cursu vel labore vel saltu her vena repleta e carneis resoluom
ibus albis et oblongis quia suba renu) ex vehementia caloris dissoluit ¶
Attetiam sz significat alba et tenuis vena spensia tunc othomosis resolu
omibus albis rotundis et minute causas singulorum in cao de contentis assig
nabimus Sed quare sit vena discolorata in artehica queri potest Et respo
demus q materia vena no e contenta in epate sed in ea extrema ubi est tan
sa passionis Si queratur itoru) quid resoluomnes ille admiscant vena ruz
materia sit contenta in pede Respondetur q her e ra quia virtus expulsiua
vnu) membru) attractiva alioru) per continuos meatus sz expellendo ad
muat alia membra in attrahendo Et sit ex vte illius membru) expulsiua et
ex virtute attractiva alioru) membroru) per continuos meatus resoluomnes ille
revertuntur ad vias venales et vena admiscuntur ffit etiam artehica ex
distillatione rennate materie a cerebzo ad partes inferiores et maxime ad
istas q inobiores sunt et nodosiores: in quibus ratione mobilitate et nodosi
tatis fortior e virtus attractiva ¶ Coleraq mgra) Idest melancolica tenuis
et vena alba fiat excessum melancolie alyz condicombus cum sapie Alba est
ex fugiditate melancolie quonia fugiditatis est de albaze Tenuis e ex siccitate
qm siccitatis est attenuare Nota qd melancolia duplex disponit vena s. p. p.
sui qualitatem et tenuis hoc reddit eam albam et tenuem glauca vel albam ex
fugiditate tenuis ex siccitate senu) subam disponit eia vena et tunc reddit
eam mgra) et spissam ex sui connectione sunt fit in pluuod quantitate ¶ pedito
Idest epilepsiam significat alba et tenuis spensia in quadam plumbetate et
obscuritate substantie que hz fuz p. p. compassionis animatoz membroru) dis
colorata e in epilepsia quia na compaete membru) animale et non intentu ita
epate digestio ruiditatur: et vena dealbatur ¶ Scotomia) Idest terrebrorita
tem onilozum vertiginu) fiat alba et tenuis vena vel glauca et maxime si
multum sit impida et clara in quadam viciiditate et humiditate ¶ Scotomia
namq potius fit ex humore melancolico ex quo resolutio grossa sumositas
et mgra) ascendens cerebriu) infrit et spm infibilem obscurat Est aute alba
p. p. multam fugiditate: clara e et limpida p. p. nimia siccitate ¶ Epate algo
rem Idest distemperancia epatis in fugiditate vnde impedit digestionem p. p. fi
g. ditata epate aquosi et rudi generantur humores vnde vena albificatur
¶ Cum febris rannata Idest in febre acuta ransomita et augsmastra significat
mortem morte) alba et tenuis vena Sed distinguitur si talis appareat aut
in p. o aut in augmento aut in statu aut in declinatione Si ergo in p. p. p.
talig appareat fiat ruiditate materu) et debilitate caloris naturalis et
phurata moribz vnde ex tanta moribz prolytate na affluta et debilitata in
p. p. p. submberet et inde emendum est de infirmi defectu et hoc p. p. p. ad
sunt alia mala signa Sed forti existente natura et alyz bonis signis rannec)
tibus non significat morte) sed salute) et terminatione futuaz per apostema
factum sub diafragmate Si talis vena appareat in augmento vel in statu p

cedente rubranda duo potest significare Aut significat fenescin Aut extirpatione caloris
naturalis pro consumptionem naturalis humiditatis: que deficiente sibi nutrimento im-
hilatur Unde vena discoloratur et utrumque signum est mortale Si in declinatione tale
appareat vena procedente caetera de terminatione signum est salutis et cetera similia
¶ In fine vni fragilem et Tunc defectum vbi ex senectute et imbecillitate calore
naturalis significat vena tenuis et alba ¶ Vel defectum puerile ¶ Id est defectum
nutrimenti in membris ¶ Hypotonia ¶ Id est synopny sicut alba et tenuis vena et
provenit ex grossa immunitate resoluta a crudo humore et melancholico qui respiratione
natura ad spiritus meatus compennit et suffocant spiritum vitalem in corde qui spiritus
caloris busum non potest impendere et confertur partibus extremis: ex quo non as-
cedente ad cerebrum non non temperetur spiritus animalis cessat sensus in cor-
pore et motus voluntarius et corpus animalis quasi mortuum iacet hoc autem pre-
cipue sicut alba et tenuis vena ¶ In levis humores aut tollit ¶ Id est imbecillitas
habere dolore circa collum et humeros non ab extempora tamen: sed ab interiori quia do-
lor subito surgens tali existente vena significat dispersionem et resolutionem grossi spi-
ritus: unde certum potest esse signum synopny venire ¶ Quartana febris ¶ Id est
de naturalis melancholica sicut alba et tenuis vena Sed sequenti die post accessione
debet esse pallida vel subpallida et in tertia die vel quarta debet esse alba vel glauca
quod in sequenti die magis appareat colorata: contingit quia materia melancholica in pri-
ma et comperta suam immunditatem dum servat vel inflammata unde in sequenti die
magis apparet et coloracionis effectus In quartana vero nota ruffa vel subruffa
et quandoque subrubra occurrit ¶ Amphimeria ¶ Id est solutio febris et cotidiana
ne de flegmate vitæ sicut alba et tenuis vena specifice procedente pauca: et in fi-
do globosa Si postea effundatur in multa quantitate et postea tenuis in suba sicut am-
phimerie solutione flegma vitæ dum ad hunc rudem esset et compactum resis-
tebat nature expelle volenti: et quia nulla fiebat eius resolutio pauca erat vena
¶ Id est flegma digesto et colore asportato fit eius resolutio et per partituras minutas unde
vena multiplicatur et attenuatur Et nota quod omnis materia in sui digestionem in-
spissat vena propter flegma vitæ huius regule concordantiam habet ¶ apud
pro. dicte in quarta phlogia amphora (ambustis vime albe et globosæ non sine se-
bre et quadam irregulari portione sicut quidam tradidit esse in vena vena tale pla-
teatur dicebat irregulari et fittatur superius fenestrata Alba est vena ex vi-
no splenis quia ex melancholica supplantata calore naturalis debilitato resolutatur di-
gestio et contraria quantitas fit intensio id est fugit unde vena dealbat ¶ Albedo
enim filia est frigiditatis ut dicit Galenus in legni tenuis est radiosæ ex nimia simi-
te muliere: ex qua subtilitate spiritibus: superius subhor et tenuior fit vena fit
et tenuis et radiosæ quia melancholica supplantata splenis dominium descendens
non super exuberet compennit et coarctat meatus venales quibus coarctatur
vena subtilior excolatur ¶ Prode ¶ id est leucostoma ¶ id est yposarion vel
anasarcam In principio passionis Sed longo tempore talis apparatus splenicam
passionem declarat ¶ phlegma si sit cum quadam humiditate in parte superior: quia li-
uiditas et obscuritas contingit propter imbecillitatem humorum naturalis cum calore debili in-
tuitu non potest defendere et succedere sanguine Ideo dicitur in primo quia inveterata et malicia
et materia in pressu temporis multiplicatur: alba et spissa crassior ¶ Crassior
transcripta alijs instantibus multiplicata namque obor congetur suffocatur naturalis calor
unde non potest conualescere circa offensa digestionem et videtur in lampade ex multa
olei infusione lumen opprimere et extinguere ¶ Et multa congetur lignorum ignis de
bilis exstinguitur ¶ Crassa et multa debet fieri vena in quantitate multa nam
ex multis vbi multa debet fieri redmduo immunitate ad eam qui naturalem calorem
depernit et talis secundum Theophrastum sicut largum robur et potum pressisse et maxime
minimam fuerit subtilis et levis quia cito penetrat ¶ Nefesim ¶ id est passione
venæ ex calido ibi coarctato si hoc prode vena spissa et alba cum quibus
sed in vmbra areosus si post talem vena apparente appareant tenuis et
alba vena non facta purgatione inter humores vel vici flatum non directas po-
nombus sicut nefesim ex calido in vmbra confirmato et talis pessima ¶ Id est quia
peior est calidus confirmatus quam confirmandus si hoc concordat ipota
non affo ducit vime lampade et albe omnes male sunt maxime si in fenestras

apparent. Alba est verma in fereis qm totalit' aggrauate organo et spiritibz
sensu et motu voluntariu impeditur. Et ipse similitudo ad cerebrum respici
zantes nrm sunt grossi et impetiosi su distensio in ingratum. Et ex distensio
fit solutio gmmutata ex qua sequitur dolor caput et maxime in sinistra parte
nm ibi fit pdes muliere racione conformitate. Et nota q talis verma apparet
in menstruais et in emoroides habentibus. Sed tunc apparet patue et misere et
plutionis in fundo nm discoloratioe et multitudine totius corporis.

De glauco colore

Spissi iustipiens comertia nulla liquoris
Est in iudicio glaucus color emulius albo
At minus offendit natui intra taloris
Si fuerit tenuis mediocriter aut medioter
Glauca vel alba: notat excessum flegmate arze
Glauca melancholice trassos vel constra testis.

et tenui quia quicquid significat verma alba et tenuis totum pcat verma glauca. Et
nm remissione et minori malicia. Et ex verma glauca non tantum debilitate caloz
naturalis offendit vel significat. Et si fuerit tenuis pcat talem regulam. Cui
causam videbis vermam alba vel glauca in colore nm suba medioter tenui
significat dominum flegmate acetosi. Et Glauca dicit q verma glauca significat
homines mulierum complexionis et sanis. Et Commenta. Et Spissi post album colo
rem agit auctor de glauco qui conuenientes habet significationes nm albo colo
re non enim differunt nisi solum intensione et remissione malicie. Nam quicquid pcat
albus color nm tenui suba eadem significat glaucus color sed nm quadam re
missione. Et Spissi liquoris. Id est spisse suba. Et Nulla conetia. Id est nulla conga
nitione. Glauca namq color nm sit tanquam cornu lucidum album e in congabiles
spissitudinis. Spissitudo enim ei associata luciditate auferret sine qua non potest esse
glaucus color. Et Emulus albo. Id est consimilis. Et ad minus offendit. Id est minime
significat impediri. Et Intra. Id est in se. Auctor iste de glauca verma omnino vel me
diocriter tenuis pcat sanis nrm. Sed si recedat a tenuitate medioter significat
excessum flegmate acetosi. Et De colore lacteo

Lactea subtennis macula canmate febris
Lus in ingressu signis admista simstis
Dannat et amusat patiente omne morte
fallitur verme sententia: si tibi certo
Ordme conuertant: que sunt vitalia sig
Nens ppor affectus bona respiratio vitis
Lactea subtennis in largo fusa liquore
ffine mali venens defetnescente calore
Soluit et a morbi laqueis emancipat egu
In febre quam repluat typusqz interpellat et
Lactea subtennis dicitat q causa sit eius
frigida: pssura longi factura laboris
Lactea subtennis febre declinante saluta
Imperat et corpus renelat vitasqz refrenat

bonorum sibi conuictorum. Et Lactea subtennis nm largo hic ponit alia et a
de colore lactea nm suba tenui medioter. Regula est ista verma lactea in colore
subtennis in suba multa in quantitate in declinatioe egredimur apparens. Et tal
solucionem egredimur. Et In febre alia et a pssura verma in colore lacteo: subte
nuis in substantia in febre interpellata pcat man egredimur frigidam et pco
sequens longitudinem egredimur. Et Lactea subtennis febre Quarta regit

Expositio. Et Spissi post
quam determinatum est de
colore albo in illa parte. Det
minat de colore glauco. Gla
ucus enim color est sicut colu
album lucidum dicit q verma in
colore glauca que nm patit o
nm spissa suba sicut habet
simile iudicium ad alba verma

totum pcat verma glauca. Et
nm remissione et minori malicia. Et ex verma glauca non tantum debilitate caloz

significat dominum flegmate acetosi. Et Glauca dicit q verma glauca significat
homines mulierum complexionis et sanis. Et Commenta. Et Spissi post album colo

rem agit auctor de glauco qui conuenientes habet significationes nm albo colo
re non enim differunt nisi solum intensione et remissione malicie. Nam quicquid pcat

albus color nm tenui suba eadem significat glaucus color sed nm quadam re
missione. Et Spissi liquoris. Id est spisse suba. Et Nulla conetia. Id est nulla conga

nitione. Glauca namq color nm sit tanquam cornu lucidum album e in congabiles
spissitudinis. Spissitudo enim ei associata luciditate auferret sine qua non potest esse

glaucus color. Et Emulus albo. Id est consimilis. Et ad minus offendit. Id est minime
significat impediri. Et Intra. Id est in se. Auctor iste de glauca verma omnino vel me

diocriter tenuis pcat sanis nrm. Sed si recedat a tenuitate medioter significat
excessum flegmate acetosi. Et De colore lacteo

Expositio. Et Lactea subtennis
Imperat determinatum est de colore
glauco nm medioter tenui suba
capulato hic determinat auctor
de lacteo nm tenui suba. Poni q
talem regulam pemo verma lactea
in colore medioter tenuis in suba

in pno egredimur acute signis
malis conuertentibus sine dubio
patientem induat moriturum. Si
vero signa bona et vitalia con
uertunt sicut bonus anhelitus

fortitudo virtute: bonus somnus
et bona memoria et similia tunc
non hz ista rea veritate. Vm
pcat egri liberatione. Et tunc
sciendum q talis verma qm
est de se non significat bonum

Sed racione aliorum signorum
nm largo hic ponit alia et a
de colore lactea nm suba tenui medioter. Regula est ista verma lactea in colore
subtennis in suba multa in quantitate in declinatioe egredimur apparens. Et tal

Verna lactea in colore: subtemis in suba: in determinacione egritudinis. Item libera
 nona ab egritudine et salutem. (Commetu) Lactea tenuis post capitulum
 de glauco colore omni tenui suba. Subiungit auctor aliud caput de lacteo colore in
 quinquagena tenuis suba. Sed fortasse obiret de vis et sententia et eorum
 repugnancia. In isto libro dicitur et quasi pro regula. Proinde quod lactea vel karopos
 non minus tenuis repetitur. Sed hic lacteus calor omni tenui suba committitur. unde de
 dissonantia. Rndemus quod inquam lactea est tenuis et ommoda tenuitate et ommoda
 tenuitate intelligendum. Ad hoc namque ut sit lacteus color quod sit ibi aliqui
 tula parva grossities et accumulatio. Et deo lacteus color ommoda subtilitati dene
 gat copulaz. Et hoc idem intelligitur de karopos. Et propter hoc dicitur de lactea l
 et karopos similimodo inq. repetitur tenuis in ultima subtilitate. Et vero hic de co
 uagatione lactis coloris omni tenui suba intelligendum. Et non de omni tenuitate sed
 mediocritate tenuitate accedente ad spem spissitudinis. unde auctor volens evitate
 periculum obierionis non dixit simpliciter tenuis sed lactea subtemis subnaq. denotat
 remissionem a tenuitate. Et autem a Theophrasti inueniat. Lacteus color coniungi
 tenui suba. tunc tenuem subam intellige pro subtemi. De tali autem colore omni subtemi suba
 talis doctrina preponit. apud hunc auctorem. unde verna lactea omni subtemi suba aut apparet et
 in principio egritudinis aut in fine. Si in principio vel in fine aut apparet et in principio
 vel in fine febres acute vel interpollate vel alternas egritudinis psequente de singule
 Si in principio febres acute appareat lactea et subtemis malis signis conuenientibus
 sunt est alienatio de asphyxia. infirmitas defectus appetitus diffinitus respiratio vltis de
 bilis mortem significat. per hoc enim quod est lactea significatur cruditas materiei et indiges
 tio et locus pade digestionis esse refrigeratus ex transmissione spirituum. et calor ad
 cerebrum et est signum feculentie futuri. unde imedum est de cerebri consumptione. Ca
 cerebrum enim est membrum delicatum molle et tenetum et non debilem heat calor na
 turem non multo calore indiget. Et deo fetore calor superuenienti consimile. Coe
 uero est calidissimum membrum naturaliter. unde multo calore est affectum et quasi more
 fabii in continuo calore versatur. Inde est quod impetu fetoris calor aduenientis me
 luis potest tollerare. Et autem est tenuis ex compactione humorum est et cruditate. Et qua
 materia iam raptu est ad cerebrum epate refrigerato in nulla fit repletio nec p
 turbano. unde verna non inspissatur et deo malis signis conuenientibus si talis verna
 appareat mortifera est. Sed si bona conueniant signa supradicta contraria: licet tale
 appareat sicut liberaco egritudinis. sed non est quantum est in se quia p suspecta est et
 infirma. Sed quia bona autem et conueniant licet suspecta signa phretem egritudi
 nis. Sed si in fine febria acute talis appareat et sit multa in quantitate febre
 determinat inidiat quod enim lactea est sicut quod imaturalis calor iam recedit quod vero
 tenuis hic fit ex attenuatione et subtilitate parua materiei p hoc autem quod est inter
 significatur plena plena et sufficiens purgatio. Si vero in principio febres interpolla
 te talis verna appareat tunc rudum et plegmaticum humore demonstrat. unde
 diffunditur verna p frigiditatem et humiditatem et secundum caliditatem et humiditatem hu
 miditatem et p frigiditatem et sinitatem et secundum caliditatem et humiditatem hu
 morum. quod autem est tenuis hoc fit ex compactione et complexione materiei et diffinita
 re resolutionis. Talis ergo verna ex omni causa egritudinis sicut et longa afflic
 aconem ostendit. Et in fine quo interpollata febris si talis appareat et multa ex
 lacteo colore sicut calore defecescendo. Sed ex tenuitate sicut materiei subti
 litatem ex multitudine sicut sufficiente purgatione: et ita egi liberatione sig
 nificat. Sed si talis appareat sine febre dispositione corporis ad dropisim portendit
 hic diligenter considerate que dicta sunt manifesta est hic et sensus hic

De colore albo lacteo et karopos

Albescens karopos vel lactea spissa signat
 Dropisim: colicam: lapidem: capitisq. dolorem
 Plegmaticus excessum: membrorum tumorem fluxu
 Talis postheseos causam complexio soluit

significat dropisim et alias significationes que scribuntur in littera et tu spensira
 sicut scribitur in commento valde bene. Albescens karopos hic agit auctor

Exposicio. Albescens
 karopos hic determinat egritudi
 de colore albo lacteo et ka
 ropos omni spissa suba unde
 talis est regula. Alba inq.
 verna in colore vel lactea
 vel karopos spissam suba

de albo colore et lactea vel karops nunc spissa suba alba namq; venur remissior est que
lactea: vel karops et e hinc calor karops similis amellorum velleribus id est flavis
et huiusmodi coloribus omnes in spissa suba significant idroposim id est leucosamiam ex mul
to tpe pcedente in quadam obscuritate: et perturbata: et apposita manu lingua
vel sublingua apparet et talis vena leucosamiam confirmatam sicut et tale ven
na pcedit alba et tenuis cum quadam humiditate et obscuritate et nota q talis
vena que idroposim sicut potius debet esse alba quam lactea vel karops p
maiora auditum digestionis idroposim enim sicut errora vretibus digestionis in
opate calor vero karops vel lacteus non tantam auditum materie potest tunc
lacteus color vel karops in leucosamiam apparet Sed albus color eam fidelius
exponit ut dicitur e Item vena alba lactea vel karops nunc spissa suba et are
uosa sicut colicam: vel illiata passionis ex rudo et fisco flegmate aggregato
in inferioribus intestinis unde ex pssione flegmate facis excessus denegat (h
ventositate inuata toros et angustia sentitur: videatur patienti quasi quidda
terrabellu) eius intestina pforare: ut de se ipso refert Gall in colica passio
et illiata nunc sepe videatur alba et spissa tam de vna passionis et de
posicione vel dispositione materiei talis dicitur esse vena: que si ita e in intestinis
potius dicitur esse lactea vel karops quia cum materie contenta si in colon in tes
tino vel vlioy nunc remota sit a vno vna malobus non sit pot vmutata vna ut
eam reddat alba) Reddu ego nunc discolorata s. lactea Item vena lactea
alba et spissa lapida sicut spissare si in fundo habeat sedm areuolum talis
ergo vena potius debet habere colore lacteu quam albu: quia licet p flante de
beat esse discolorata multu tamen p obullione et decoctione ipius humoris ut
in lapidem conuertat. reddat nunc discolorata: ut lactea et spissa constituitur
pro consumptione liquidari) Petificationis nunc ex aliquo humore non pot effi sine
aliqua decoctione proq potius sit lactea quam alba Et est notandum q generatione
lapidis fit q de causis s ex abundancia supfluitatim ex viscositate eatu ex angus
tia meatu: et ex debilitate virtutis expulsiue cum enim huiusmodi concutit humo
rum morans in vesica etiam calor decoquit et liquidis omnib partibus coap
te et terrestribus permanentibus fit durities: et petificationis et aeternam generatio
q simul caudmata et inuere lapidem efformat: qui si fuerit in rebus dolorum
remu fuit immoderatus: ex distensione parau et solutione continuata id est eam
dormitatio pedis nunc p vna colligantia habente: et infirmitas contingit: quia spiss
p emfiam talis non potest impendere beneficium sue calefactionis Comperimus
enim vnu unde auferre additis spiritui animali: et ideo sit dormitatio pedis
et infirmitas id est eam dolor illiatus qui cum intestina comprimuntur ex calida
existente in rebus et hoc p eorum colligantia superfluitas sine digestionis
retinet que cum non possit emitti redimat ad yhon: et inflat. et torquet ipsum
et inde fit dolor illiatus Et p lups fuerit in vesica dolor est in pectore in prui
tu et cum diffinitate mingendi et cum ardore virgo quando vena mingitur. et
constipatio igitur ventris fit ex compressione longuome Capitulum dolorem
id est presentem vel futurum significat vena karops vel lactea et spissa in suba
ergo vena dum talis appareat significat dolorem presentem Sed si de nouo ap
paret incipit futurum dolorem significat hoc autem e in amphemetia cum
flegma dum fuerit in corpore calor enim qui iam dum egit in ipsum resoluat eius
partes in finisitate turbida et roborosam que pentas cerebrum infert dolore
Sed si flegma nunc incipit dominari in corpore: calor agens in ipso non dmi
in finisitate sufficit resoluere sed dmi agendo resoluat et ideo futurus dolor
s. catue huiusmodi regule concordantia habemus ab ipso in 4^a particula amphi
mixta finem Cumque in febribus vena conturbata sicut velut subingalud huius
capitis dolores aut adsunt aut aderunt q flegmate excessum vena ergo
alba vel lactea et spissa p totum in mequal et inuere suba flegma natu
kale abundare sicut sine febre Alba e p flegmate flegmate Natua enim
flegma est dealbare et quia flegma album est ideo habet dealb. flegma
pissa est p humiditate nimis est inspissare iniquitas sube sicut per
turbacionem fieri in corpore Impunitas sube sicut defectu naturalis calore
non valente subam deputare hoc ergo sicut e principalis q Gerendo vo
significat dolorem capitis et pceptum qnedmie occupi ubi est flegmate sed

vel sicut indigestionem vel sicut laterum inflatione: oris insipiditate: saluatur enim
abundantiam sensus ebor motus tardus sit pigritia somnus et dolor capitis
ei concomitantur: q omnia h3 contingere ex resolutione grossa et trude mae
ex qua resolutione firmositas resoluta et a debili calore no consumpta ad dmerfig
partes corporis petegemans illas partes aggrauat et molestat: petens em
cerebrum ex distensione meningatu cerebri dolorem facit: et ad ipomudua respi
ratis inflatione inducit Et ascendens per isofugum ad lympha et treca ea inspi
rata insipiditate facit et salme abundantia Et pet netuos diffusa sensu et
voluntariu motum impedit. hmg regule concordantia habetur apud Theophrasti
in cap de pingu et alba vena Dicit namq Theophrastus talis complexio mos
trat eandem humorem plurimu abundat in vasib et in venis et duas dmerfi
plegmate attestari ut est vateru vteru falsum et sine qualitate ¶ Membroru
ramata (dest fluxu humoru) e aliquod membru) corporis in apostematice
collectione de frigidis humoribus effecta. Proprie si fuerit granulosa ¶
fluxu saluet renuatis signis latere vel karopos et spissa. Specifice si
fuerit pauca et turbulenta mm resolutionibus oblongis vel rotundis et pri
pue si fuerit granulosa ¶ fluxu venteru puaone fiat karopos vel lactea
et spissa si fuerit pauca mm resolutionibus longis et rotundis pauca e p fluxu
quia pperitus et humores emittunt a corde quia d calor debilitatur in epate
ergo pauca generatur in humoribus et ideo pauca e vena hoc enim dicit Ipo vti
na notetuna multu mta pauca pcessu signis et multu pcessu pauca vena
¶ sicut Resolutiones sunt a flegmate descendente p stomatu ad intestina turbulen
ta autem ex punctione humoru ¶ Talis conuexio idest talis conuexio albi vel
lactis coloris mm spissa substantia ¶ Soluit idest solui signis ¶ Apostasicos
¶ idest materia apostematice collectiones expurgatice materiei que tuda e fleg
matica unde vena discoloratur et inspissatur et inde habemus concordantia mm
Ipo in sua quarte partimla inquit enim quibus spes e apostemur ad actitos
conuexi: quos ab apate vena crassa et multa et alba facta velox in laborose
febris et Item apud Theophrastu vena pingu et alba multa multa venes
liberat egri ab apate an artum nato hui qui dolebat libet et ea qui in egri
tudine laborosa erant et qui dui fuerat in egritudine pingu humoru

Ostendit quatuor esse regiones in vena

¶ Depe fit veme distans substantia: dispar
¶ vultus ut a medio vel sumo discrepet muum
¶ vma supfices: mediana vel infima spissa
¶ vma vel mediam vel parte constitit vnam
¶ Et simlis simli seruit regio regioni
¶ In reliquis est consimilis ratio generalis

¶ Expositio ¶ Depe fit veme
¶ hui ostendit auctor in vena
¶ 4 esse esse regiones: q 4 hui
¶ in corporis regionibus corres
¶ pondent unde notandu e qd
¶ veme suba multoens disto
¶ uent in sepe quia aliquando
¶ erit superius tenuis: inferius

spissa vel econuerso et cel color eius quia in parte superior erit alterius
coloris quam in parte media vel quam in parte inferior hui ergo notat
¶ 4 esse regiones in vena q in humano corpore 4 regionibus attestat
¶ vnam enim vpus veme attestat supra membroru animatoru dispo
sitionem. ut pnta cerebri et meningatum cerebri et hui cellula ¶ Secunda
regio veme s pars que est contigua culo signis dispositione membroru
spualiu et egitudinis coru sunt dicitur in comento Tercia regio veme att
statue supra dispositione membroru mtritusu s epate stomati splems et
similis ¶ Quarta regio s fundus attestatur supra dispositione membroru
inferioru que regio si in se contineat sedmen a tenosum humoribus signi
cat conglobatos et molestationem signis generaturu membroru ¶ eg
tudinis coru sunt in comento valde dicitur ¶ Conuexum ¶ Depe fit v
ne Notandus quatuor sunt regiones humani corporis et pma e animatoz
membroru: sunt cerebri et meningatum et hui cellula pingu et dicit
¶ ista regio ab epigloti superius ¶ piglotum e membru quiaet sup trachea
arterian et dicitur ab epi qd est supra et glaucio q est membru super
eg euglossumma ¶ isofugum ¶ Secunda regio e spualium et continet cor et epate

et trahit arteria et fistulas pulmonis. et ducit ab epigloto inferius usque ad dia-
 phragma. Tercia regio est nutritiva membrorum et comprehendit stomachum splenem
 epas et intestina et Ristum fellis et ducit a diafragma usque ad lumbos et renes.
 Quarta regio est generativa membrorum qui comprehendit lumbos renes et vesicam
 et os uterum et matrem et testiculos masculis et uterum et duos testiculos et virginem
 viralem et omnia que continentur a renibus infra. Et sunt regiones huius corporis
 quibus confirmatur et regiones vire primum quare est intus qui deferunt dis-
 posito animalium membrorum. secunda est corpus aereum vel spirituales que est
 in superioribus parte contigua orculo et deferunt et dispositio membrorum spiritualium
 et spissa est: et magis turbulenta et attestatur mali humiditate spiritualium mem-
 brorum maxime si intus fuerit granulatus et fiat dysma et asma aut ali-
 qua collectio materis spiritualis circa spiritibus unde est angustia anhelandi
 et structura pectoris et quare spiritualia membra sunt aerea admittunt. emittunt
 et inspirant. Tercia regio dicitur perforativa quia perforat membris attestatur
 id est stomacho epati et alijs nutritivis que si nebulositate in se habent vel spiss-
 tudine demerit impedimentum vel nutritivum ex superfluis humoribus
 sunt dolore ventris et inflatione rugitum et indigestione: fastidium et cetera
 acca que stomachi repletionem comitantur. Quarta regio est fundus et in fine
 parte vire que per membra arteriosum in se continet et humores conglobatos et
 significat molestias generativas: sunt nephros lithiasis stranguria et cetera
 et humorum dolorem et partium adiacentium gravamine. Et distans sub id est
 diffusa et in equalis quatuor ad eandem viream ut eadem in parte superioribus
 appareat spissa vel in medio vel in inferioribus ceteris partibus in tenuitate
 manentibus vel contra. Quinta regio habet molestias sunt singulis singula
 reddunt: similis regio vire simili regionem corporis attestatur in reliquis
 collectionibus raris generatis: et ut si in parte superioribus sit spissa de in me-
 nel in inferioribus suprema regio corporis mea vel infima molestias significatur.

De pallido colore vel suppalido et subitimo

Pallida cum pigui vel sub altera liquore
 flegmatica monstrat periodica frigora febris
 Pallida in tenui tolera declarat adustam
 Pallida subtemis ex aeroflegmate febre
 Pallida in spissum mediocriter aspartur
 flegmatica raseos inter pres fida probat

Expositio Pallida cum
 pigui post praedentes colores
 quid agit auctor de colore
 pallido: sub pallido et subit-
 no cum spissa sub tenui
 mediocriter Regula vire
 in colore pallida vel subpal-
 lida vel subitima in suba.

per totum spissa fiat febre interpollatam ex flegmate naturali s. cotidiana
 Pallida cum tenui Tercia regula vire in colore pallida vel subpallida
 in suba tenuis: significat dominium colore aduste et melancholice immaturalissime
 febre. Pallida subtemis Tercia vire in colore pallida vel subpallida
 tenuis mediocriter in suba quotidiana significat de flegmate acetoso et indigesto
 Pallida in spissum Quarta regula vire in colore pallida vel subpallida
 in suba mediocriter ipsa vero spissa flegmatica iam significat. Pallida cum
 tenui pigui post al colore latem et in glauci et baropos subingit capitulo
 De pallio colore Et ex pallidum colore comprehendimus in ipso pallido et sub
 pallidum colore secundum coniugationem spisse sube et tenuitas et mediocriter tenuis
 quos per debet colligere vire pallida vel subpallida vel subitima poliori
 vire: in suba per totum spissa fiat cotidiana de flegmate naturali. Quinta
 missa e in colore per flegmate frigiditate spissa vero per humiditate humo-
 ris flegmatici. Alia regula vire pallida vel subpallida in colore et in
 suba tenuis fiat dominium colore aduste et melancholice immaturalis sine
 febre. Alia regula vire pallida in colore et subpallida in suba medio-
 cut tenuis significat cotidiana de flegmate acetoso indigesto: mediocriter
 ducit tendente ad digestionem Omnis namque mater in sui digestionem in spissat
 vire propter flegma vitium quod ex sua digestionem ea attenuat. Periodica
 frigora id est morbos resolutiones vel accessiones: quia a frigore perveniunt

40
¶ flegmata fibrem (dest cotidiana de flegmate naturali ¶ Subleuius (dest tenui
sa tenuitate ut notet diminutione ¶ pallida in spissum Alia ponitur regula de
pallido colore et subpallido vena in colore pallida vel subpallida in suba medi
ocritate spissa sunt flegmata signis et cetera huiusmodi

De colore pallido sequente albu nel latteu nel glaucu nel katopos

¶ Si malo disposito pcedat corpore glauca
Luteo nel katopos et pallida post videat
¶ Signo palloris vires natura resumit
Et redit ad ptiū vīs digestua tenorem
¶ In febze continua lenta subpallida clare
Pondus apostasios in dextra pte futuriū
Indicat affecte costante vigore vigente
¶ Si fluoz absentes ventex aut viscera temptet
Pallida spumosa pinguis luens tinezosa
¶ Paucula: sit pestis pestis no obsona teste
¶ Si fluoz accedit mors intrat vita rededit
¶ Crudor et emphase: fluxus et impetus paucula
Indicat vena: ratio contratio multam

retur ¶ Si fluoz absentes Tertia regula vena pallida vel subpallida in
colore: spumosa superius omni quadam humiditate deagma subalterna in quan
titate paucula solucione ventris in omni pte ptiū signis ¶ Si vero tali vena
in ptiū existente suprenat fluxus mortale est sed in pte pte quito amphi
rismorum ¶ ptiū habito diaria suprenat mortale est ¶ Crudor et emphase
¶ In hoc loco assignat auctor quatuor causas paucitatis vena ¶ ptiū est cruditas
materiei ¶ Secunda opilatio meatu ut in stranguria Tercia fluxus ventris ¶ Cum
ta est consumptio substantialis humiditatis Et causa ista contraria facit magna
vena quantitatem ut bona digestio meatu appetitio ventris coheratio et calidi
tas temporata no consumit substantiale humiditate Omnia enim ista faciunt
ad multiplicationem vena ¶ Commemorem ¶ Si male ¶ Alia regula de pallido
colore que assignatur sū tollatione pallida vena ad glaucā vena Alba lactea
vel katopos pcedente sunt enim quedam vena simplici quibus quadoq mō
cane de vena absolute sū subam et colore non habendo respectu ad statum pti
dentem vel ad considerationem alterius instantia ¶ Sū etiam quedam
dicia electua quanda habent respectu pcedente status vel complexionis vel
etate vel aliorum similitud hū ponit iudiciū tollationis: quia si corpore aliquo
existente distemperato in frigido ¶ vena appareat lactea alba vel glauca ¶ ptiū
modum tepus appareat pallida ¶ sū calore naturale resumit vires ut fiat
transitus de indigestione ad ptiū digestionis Et de frigiditate ad confortati
onē caloris naturalis Naturalis enim calor resumit vires suas vel videtur
resumit vires vel signis resumit eas ¶ In febze continua ¶ In hoc loco
alia ratio vel regula assignatur De pallido vel subpallido colore: quare sit collige
¶ vena pallida vel subpallida in colore: in suba tenuis: et clare: in febze acuta de
flegmate vireo alio bonis signis virentibus sū apostema futurū subdistingua
¶ ¶ vena sit pallida contingit ptiū frigiditatem materiei ¶ Si aut sit tenuis et
clare: contingit ptiū compactione et cruditatem materie ex quibus morbus ptiū
Natura igitur prolixitate morbi aggravata et stimolata no pot comente et abphi
tam rism elucere: ut purget manū ptiū fluxu sanguinis a nutibus vel p sudorem
vel p fluxum ventris: vel p quatuor aliam purgatione competente facit etgo
qđ potest tanqua subgata ¶ Sed si debilis esset natura nec ad sint aliqua bona sig
na nutia ut p alba appareat vel vireus esset debilis tunc mortem minaretur ¶ Sed
quando sunt signa bona nutia sunt bonis appetitus et robore virentis et fortitudo
mentis et respiratio facilis ¶ ptiū ē q in tali casu p talem vena quod debeat
fieri determinatio per apostema vel dispa Natura nāq hūc sit fatigata et mate
ria sit cruda ignota potest a se tē ¶ Deliberandum mittitur Transmittit ergo manū
de nobilioribus membris ad minus mobilia de ptiū ad magis ptiū saluet

ad dexteram pponitur: et ad idem proprie quia p^r p^rsentia epatis q^u est hinc
bani calidum et p^r loq^u barutatem, viget ibi virebus attractiva. **P**ondus
posterior d^est apostematam collectione de pari et ponderoso humore
In dextera parte d^est in dextro l^o p^romdio sub diafrae h^{ic} regula elinta
est ab p^roate in p^ronofono tra smem parte penne vbi d^ent acuta existente
passione collectio si fuerit in l^o p^romdio est **A**ffectu constante d^est bono
appetitu cum alijs bonis signis **C**onstante vigore d^est vigoroso p^rmane
te **S**i fluoz absentes **C** alio regula datur de pallido colore p^r que p^rat^e
ptis **R**egula sit colligenda est vema pallida vel subpallida in colore spu
mosa superius cum quadam humiditate oleag^{ina}: sibilatima in quantitate panca
soluone transp^ret p^risim declarat **E**t si in p^resi tali existente vema su
p^recemmat fluxus ventus mortale est iuxta amphorismu **P**oate qui ait
in q^unta partcula amphorismu soluet p^r in p^re a p^resi habito diaria
sup^rueniens mortale est **A**bsentat Quia talis fluxus ventus ex humoru
partib^{us} d^e et pauca humiditate redundante ad epae posset app^re^re et ideo
excludimus fluxum ventus ad certitudinem sp^rificacionis **P**allida
Naturali calore debilitatio vicia m^ritima que sp^rualibus comparatur **S**pu
mosa est compressione vel compassione pulm^{on}is in quo duplex est causa
p^rimofitate s^{cilicet} impetus motus p^rsentia sine violencia ebullitionis p^rsentia ve
tustatis **C**inguis d^est eleg^{ant} mag^e in p^rio ex p^ringnedmis resolucione
huic^{us} est infectione sp^rituum et puluerulenta et sp^rimosa materia que
p^r vena concana redundans ad epae sanguine m^rit et sp^ritui et sanguine
corrupt **C**metosa est partibus pulm^{on}is resoluta pulvis enim est subone
est coloris **P**anacula ex consumptione humoru **P**estis p^risim d^est pestis
que corpus depascit **F**luxus d^est fluxus ventus **M**ors m^reat d^est mul
tiplicata consumptione **C**rudor in p^rodis capitulis frequent^{er} p^rit posita
doctrina de paucita vime et ideo in hoc capitulo causas paucitatis vime au
toe assignat que sunt quatuor prima causa s^{cilicet} cruditas materie vt in p^rimo p^rio
amphorisme **S**ecunda est **C**onphras^{is} d^est op^ratio meatui et m^rstra
g^{ra}cia litteralis Tercia est fluxus ventus: vt in dissimulata in qua egest
tio multiplicat^{ur} et vema paucitate Quarta est consumptio membroru vt
in p^resi humiditas naq^{ue} que expelli debet in multiplicat^{ur} vime a violentia
caloris depascitur et am^rilatur quod maxime est signu in febre acuta mortale
est contrarijs signis vema multiplicat^{ur} s^{cilicet} ex digestion^e materie vt in solucio
amphimexime tunc enim vema alba et tenuis et multa debet occurr^e Item
ex emphrasⁱ remota vel vigore nature et medicaminibus d^entet^{ur} multipli
cat^{ur} Item ex ventus conspirat^{ur} virebit attractiva vidente in epate ut in
habentibus calidum epae et parum multa est vema et eam in diabetice Similit^{er}
p^rit multam attractione s^{cilicet} utroq^{ue} ex rapula vel ex refectione rapiosa multi
plicat^{ur} vema et in potantibus d^entet^{ur} et ea comedentibus multiplicat^{ur}
vema Item multiplicat^{ur} est vema ex sept^e causis **P**rima ex multiplicat^{ur}
one cibi et negligencia ex^rer^{is} **S**ecunda est multitudo humoru not^{ur} coctoru
ex quibus multa resoluit^{ur} vema Tercia est sup^rfluitas vicia Quarta est
consumptio totius corpore vnde corpore humiditate dignata a corpore multi
plicat^{ur} vema: vt in ethria Quinta est diabetes Sexta est vsus d^entet^{ur}
Septima est paucitas egestionis aliarum sup^rfluitat^{ur} **P**anaca s^{cilicet} sit ex
1^a causis prima est paucitas abortu et nimium ex^rer^{is} 2^a op^ratio me
atui 3^a accumen humoru cum vema vnde vesica p^ringit^{ur} et p^r exone
rate m^rit 4^a est mortificatio vesice et expulsioms defectus vnde vesica
no valet in attrahendo neq^{ue} valet in emittendo 5^a est palepsi vesice ut in p^rimb^{us}
in p^ringribus et flamat^{ur} disposita ad palepsi Nervi enim a multa humidi
tate remoliti: no p^rit vema retinere donat colata sit p^r paulatim edunt^{ur}
Ita est calor immoderatus: m^rit^{ur} in fimo cosimens humiditate copozis
ut in acuta 1^a est multitudo egestionis et aliarum sup^rfluitatu vt fluxus
ventus et sudor nimius **C**rudor d^est cruditas materie **C**onphras^{is}
d^est op^ratio **F**luxus ventus d^est solucio ex consumptione membroru ut
in p^risim et hoc est q^{uod} d^ent auctor

Et inulas tenui citra referta figuris
 fmeleganti uenere nel que mag' affici hmo
 Condemnat leuco: dupli semis impedit amos
 Continua puetu: mucine in fel dominat
 Portendit fani p'rio carictore signat
 Talem d'hibuit quatuor planetis febri
 Autumno p'omg et sub emmalibus horis
 Thoracis splenis: apatis de lita fatetur
 Pectoris offensam: s'mctis obfita quig
 Splenem si multig radys virgata tortuosa
 Gmum demonstrat epur in largo fusilipide
 In febre continua sub morbi hmo talis
 Prolix in do madu fari detemeta digoris
 In medio frenesim manbat sub sine dnelli
 Designat rebre f'matq faderia pacis
 Splenem et colera quem copat vno reddit
 Citra temie nri cotat ming hmo
 Plus temie tudus: temieq ming resolutus
 Intersam in febre mage sine febre emissa

Expositio Est multu
 tenuis postq determinatu
 e de colore palido: huc agit
 aucto de colore citra vel
 subatimo sedm copulacione
 om tami suba et medior
 unde vena in colore citra
 vel subatima om tenui sub
 stancia vel medior multa pot
 significare Et hoc sim dmet
 suatam etatu complexionu
 et f'xm dmetse et dmetfa
 bz significare unde vena
 talis apparet in muene fleg
 matico vel muhatico simplic
 gat tertianu Dupli
 Secunda rea eadem vena
 apparet in serie tetanaru
 dupli gat Continua
 puetu Tetra rea eadem
 vena s' nbia tenuis appa
 ret in puetu p'at cotma
 puet multig ad 14
 amos Imene om f'mel
 Quarta rea p'dita vena in

muene colerico apparet in pua et equal suba potes fani colerico indicat
 Talem d'hibuit Pmpta rea eadem vena apparet et p'dente et p'prie
 in tpe anthypnaly vel h'mali et sup longo tpe quatuor attritu indicat. In
 frendum q talis vena oparet in die p' at'fione quia qmug de nra nati
 tali debeat appate discolorata tunc quia febribz caliditas atensa fuit in mae
 colore recipit et fit apparet et citra vel subatima Toratio Ista eadem
 vena f'cat vnu pectoris splenis et epur et fit d'fingue pectoris quia vna
 fit citra om tenui suba s'z magis tenuis in sup'etoz regione maxime om
 g'zane et ampullis apparet m'diat f'mp sup' pectoris vnu et struig
 Ratio h'my fuffient tradit in comento Splenis f'at etiam vena citra
 et vel subatima in calore tenuis in suba et multum clara radiosa vel agitata
 spleneticu f'cat passione Ista etia vena p'dt significare emoroidam p'fione
 Gmum mostat vena citra et tenuis multa in quantitate in manentia tot
 p'at ac f'uitate et ventis constipatione tunc epur d'fempatu in f'uitate indicat
 Ratio h'my v'co fuffient tradit in comento In febre vna rea vena ead
 citra et tenuis apparet in febre cotma et acuta Et hoc in p'mpo f'cat ma
 t'rie cruditate et fit morbi longitudine Et ideo t'mandm est merito de
 virtute ne deficiat In medio Talis etiam vena si appareat in febre con
 tinua et acuta in medio s' eg'udmis et p'f'et vena rubra vel sub rubra
 uet facta fit aliqua purgatio rebre sup' f'me sim ex captu materie p'prie ad a
 rebre m'diat. Sed si facta fuit aliqua purgatio rebre et talis appareat tunc sup
 alienatione m'p'm et ems comalescencia ab eg'udme m'diat. Afflax et co
 lera Regula vena citra in tenui suba coleram citra f'cat abundare Notat
 est q colera citra generatur ex conuexione colera rubre et flante naturalis
 unde ex albedine ipsius flantis rubedo colera remittitur et fit effinitur coler
 citra et ex f'pissitudine ipsius flante colera tenuitas remittit et fit genera
 tur colera citra ut dictum est et ex admixtione ipsius colere citra in vena red
 dit mag' colorata et minus tenuis qua ex admixtione colere rubre naturalis
 Plus tenuis Ista colera citra aut est digesta aut indigesta Si digesta fit
 reddit vena mag' tenue qua sui digestionem vena aliquan' m'pissat Si v'co
 illa colera citra sint indigesta tunc reddit eam tamen vena mag' tenuem
 quia p'p' sui indigestionem no resoluit aliquis hmo grossus cum vena
 ipam vena possit m'pissare vel reddit mag' f'pissam Intersam Si citra
 colera citra accedant et inflamentur caliditate febri tunc ipa vena ma
 g' m'tandm in colore Si febre sine febre vena remittit Et illa fufficit

de illo colore citius. ¶ Talem constituit Nota q si vena atzina apparuerit in
supremo qn bñe cadunt talis pot pte quartanam et hoc duo certatim q dñs
planetaria quia pñt in dñm quodammodo planetarum sicut matre mercurij iungit
veneris et Saturni. ¶ In febre gñna Nota q talis vena s. rtema et tenuis
vena apparans in principio gñne fa sicut longitudo et gñtudinis q tñna
bitur ad mortem. Si autem apparat in medio sua in statu egredius significat
dñm materij ad fenesm faciendam. In fine autem egredius apparans bonia
detentat qñs egredius significat s. sanata. ¶ Comenti ¶ Est multe
post pallidum colorem agit auctor de citius re subarimo fm coniugatione eius
rñm tenui suba et est omni medioritate tenui vena atzina in colore eius ta
nuis in suba pet totum ad diversa equivoce et signa p dñetitate co
plexioni pñm et etate aliud et aliud habet significat. Nam in muene
flegmatico si talis appareat significat tertia simplia no enim e automoda
flegmatica complexionem omni fm flegmatico sano debeat esse pallida et subpalli
da rñm pura et equali suba et mediorij. ¶ Ego appareat atzina tota le
gem complexionis s. est excessum caloris et colerice atzensione. Nam p fleg
ma accendebatur ut faceret febre substantia inspissaret et colorem emitteret
Si vero esset in ea quams subam attenuaret colorem tamen non mterderet
Si vero esset in ea sanguis subam inspissaret et talis color intensior esset
¶ Equit ergo q talis vena alyz et rñmstans rñmstans in flegmatico coe
pote et in melancholico significat tertia simplia. In fine autem talis appareat
significat duplice tertia et maxime in flegmatico vel melancholico quia
tñm ex etate tñm ex copione magis distat ab eius natura et ideo distemperata
maius portendit tñm in fine flegmatico vel melancholico debeat esse alba et lactea
pñ defectu naturalis caloris. Si vero in puero talis appareat usq ad 14 annos
febre in eo significat gñna. hec enim in puero debeat esse colorata et spissa
ex etate tñm quia meatus sunt angusti no pñt sic humores emitti quozum
admixtione omni vena sit colorata et eius inspissatio remanet ergo discolor
ata qñe parat colorata in puero magis significat natu quia multum colorata
in muene est etiam discolorata superius in puero pñt mordantia dñe cibo
dñm et potum susceptione et pñt gñlostate. Item vena atzina et tenuis cum
pura et equali suba sanu s. est colerim. Eadem longo tpe precedente et mag
me amptimo vel hñme designat certatim vel quartana et talis appareat pñ
gñm atzensionis hec enim de melancholia nat debeat esse discolorata. Tame
q febrili distemperata atzensa materij omuerit citius vel subitima. Item
vena atzina rñm tenui suba magis tenuis in supiori parte et pñpne rñm
ampullis et gñs significat unum thoracis apertoris structuram et quadam
pparatione ad pñm phisica fm theoricam sit collige. s. q sit tenuis tu tal
colore no ex caliditate quia calor intensior esset si se distemperata calidi
tatis mgeteret. Non est tenuis ex frigiditate quia intensio frigiditate ea po
tius dealbat et humiditas non reddi ea tenuis quia potius inspissaret. Est go
tenuis ex sinitate unde distemperata sinitatis insinuat in corpore et mat
ria quia circa pectus et thorace membra sunt sinita et ossiosa et ideo adna
nante distemperata simili maxime ledunt sicut ex contrariis nature. ¶ Quia
sit magis tenuis supius inde maior desiccatio circa thoracem ostendit q si a
pulosa appareat et granulosa thoracem ex angustia et sinitate magis affligi
s. est. Item atzina vel subitima in colore in suba tenuis impida multum et clava
s. fuerit quasi virgulata et fenestrata splenabre passio s. est unde illa vena
lucida sit supius dñm. Talis et vena pot significare gñlostate et morbi
dñm. Item vena atzina et tenuis multa in quantitate rñm s. et matilem ad
pozio et conspatione ventris significat distemperata epate in sinitate. Epate na
que sinit multum attrahit de sinitate unde vena multiplicabit
dñm adest in dextro ipomorio et videtur patienti q quasi quidam flamma
ad gñm sinit ascendat ex calido et fumo superius respiciente. Item vena
atzina et tenuis in se acuta in pño apparans s. est cruditate materij ex calidi
tate phisicam morbi. Et ex phisicam defectum vñm minatur unde tñm
est ne natura defect in via. Si vero in meo morbi et in statu talis vena
appareat precedente rubra vel subrubra no facta aliqua purgatione nichil fac
ne sinit significat ex rupta materij ad cerebrum. Sed si precedente certat distemperata

vena citra et tenuis appareat tunc alimacione patientis fiat: et cumalescentiam
 inferni et declinatione motu Littata plana et figuris Id est significationibus
 Niger humor Id est melancholica Tuber Id est tertia simpli et duplici
 Tertia Id est quartana Id est de mla naturali post diem accessions et planities
 Id est citra et Antipno et In quibus febris humores impetum faciunt et tunc
 Id est in primo in medio et in statu et sub fine dicitur id est tunc celebrata et flammata
 et coleta Alia res ponit de vena citra tunc tenui suba: si quia talis vena
 fiat coletam abundare citra que generatur ex confectione rubee colore et flig
 matu naturalis: frigiditate et humiditate flammate remittitur calor colore et furi
 tas et spissitudine flante remittitur coleta: tenuitas Albedo flammate rubore co
 leta remittit: et ita fit coleta citra ex qua reddunt vena minus coletata et
 tenuis quia ex coleta rubea nati Sed coleta citra Alia est digesta alia indi
 gesta ex coleta citra indigesta vena reddunt subcitra: et multum tenuis et
 hoc ideo quia cum sui indigestione repugnat nature expellenti non emittitur ali
 quid grossus humor cum vena tunc admixtione vena possit inspissari ex coleta
 citra digesta fit vena subcitra et nudiocit tenuis quia cum coleta citra di
 gesta in repugnet expulsiom tunc aliquis grossus humor in vena emittitur
 unde a tenuitate immittitur Si vero accendatur coleta citra in distemperat
 ria febris tunc reddunt magis intensam in citrinitate tunc febre vero reddunt eam te
 nuissimam Coleta citra disponit vena tenuissimam quam coleta citra et minus te
 nuis quia fit ex confectione vnaque flammatis et coleta rubee tunc vero acci
 quantur ex coleta citra et vel citra ex alijs humoribus in hoc modo de
 pithomabibus dicitur et humor utriusque conterminus Id est qui assimilatur malo
 citra in colore vnaque flammatis et coleta Id est conmixtio et Confort Id est
 citra in colore vnaque flammatis et coleta reddunt si vnam citra in colore et tenuem in suba
 citra tunc talem humorem et tunc quando est indigestus reddunt eam plus tenuem quia
 fed distinguit quia et Resolutus id est digestus reddunt eam magis tenuem
 magis resolutus expulsiom et purgatus cum breui et cum febre quia tunc ma miedie
 quia idem resolutus et purgatus remota calor mae antecedens lentescit
 sine febre qua febris accessione remota calor mae antecedens lentescit

De ruffo colore et subruffo

In ruffum vergens puri coloris emulus aurum
 et qualis: purus: medius cum se liquor vnit
 Corpus curatque validos demutat actos
 In puero: iuvene: sine: flammatis: muliere
 Ruffa manens tenuis notat huc mmoda febris
 Coniuncta: titida: duplici Sed tpe longo
 Epatis offensam: vel febre quadrumina

Expositio et In ruffi
 Determinato de calore ci
 trino et subcitro quicet
 agit hic de colore ruffo
 et tunc subruffo si in si
 multitudine aurum puri Re
 gula vena ruffa vel
 subruffa in colore cum
 pura et equali et medio
 et suba corpus curatque

significat id est in optimata complexionis: et hoc habetur a Bulli in po de
 ruffi In ruffo de vena Ratio humoris et quia cum corpus curatque sit in tem
 peramento vena existeret in temperato temperamento habet ipsi attestat quia
 color ruffus medius est inter colores significantes excessum in frigiditate
 et excessum in caliditate et ead suba vena media est inter tenuitatem et spissitudinem
 et ita sicut temperanda in siccitate et humiditate et ita est sine tertio prius et sum
 In puero alia res de ruffo colore cum suba tenui et habet et huc tertium
 membrum et sunt ista quocumque videbitur talem vena ruffam vel subruffam
 in colore et tenuem in suba in puero: iuvene: muliere fo: totum in muliere media simpli
 rem tertiam in sine et flammatis et muliere media duplicem tertiam
 Sed tpe longo Id est si talis vena apparet longo tpe precedente nec ad sit fa
 tali faciente epate mdrabris Sed si sit fe: tunc illa febris est quartana et
 nunquam in anstimo et hyeme et Comentum in ruffum vergens post ruffi
 in colorem agit auctor de ruffo colore et subruffo per coniugationem tenuis
 rubi et spissi vel mediocrit tenuis et mediocrit spissi et primo ostendit quia
 in vena curatque corpus: et curatque coloris vena nam ruffa vel sub
 ruffa in colore puri et equali et mediocrit in suba corpus curatque significat
 de signat nam temperantia humorum et equalitate et talis color fit per tpe
 nam caliditate et frigiditate et talis suba fit per tpe temperantia siccitatis et

humiditas Vel alit' ex talibus humoribus vena fit colorata ex fignis dis
colorata Ergo ex temperantia vena ex equali conuenientia nec colorata nec
discolorata apparet sed potius sicut quidam vtilitatem et claritatem tamquam
aurum cuius color equat' distat ab extremis Et sicut est medius inter
et medietatem in desig' Et sunt humoribus vena attenuata Et ex humore
imperfecto ergo ex equali conuenientia et conuersu eorum fit vena in suba
medietate ut magis vergat in tenuitate quia in spissitudine Equales sube
nulla sicut in ore sicut perturbacione Nam quibus vena distat sicut huius
humorum in corpore fit perturbacio puritas sube quando s. non est obscura
nec obumbrata nec ferulenta significat naturalis coloris fortitudinem na
turalis humoris depurata Et si ruffa sit in colore et medietate spissa
tunc puri et equali suba sicut significat sanguinem et tunc huiusmodi sicut
Sed iniquitatem humorum quia significat dominum sanguinem Et color
vena vergens in ruffum id est expresse ruffus vel emulio ruffum
puri aut' id est similis puri aut' id est aurum et dicitur aurum ab eo quod
venerunt et ruffum quod est aurum inde aurum id est bonum aurum quia aurum hoc
radiorum assimilatur non aurum alabastrum vel alnea venere quod est pallidum
Cui id est colore puto Et sicut vnt id est copulat et apparet Et huiusmodi id est
suba Et equali s. sine aliqua perturbacione et non est distans sicut omnia
sui partes Et puritas ab omni nebulositate Et medius id est medietas inter
tenuitatem Et talis nigra s. color Et demerit id est eximit Et validos
actos id est perfectam spacione vtrumque ex tunc et equalitate humorum ex
porio pcedente non triumphet sed enutritur in temperat' Et in puto inuene
in Alia puto ruffa de ruffo colore omni tenui suba quia in puto significat
se continua sicut in inuene Tunc latet simpliciter Et sed in puto fleg
matica et malicia significat duplicem tertianam Et tempore longo pcedente fe
bre descripta sicut offensam epuram et caliditatem Et febre quaterdiana id est
quartanam notam sicut si in talis vena supradicta appareat cum febre hoc s.
maxime huius veritatem in autumno et in hyeme Por' vero horum accidentium causa
breuitate pertransimus quia in cap de colore artem de his sufficiunt explanare

Alia Regula de colore ruffo

Principio cause dnm sunt noua semina morbi
Ruffa parum tenuis: tunc summam regios
Nubes tata tenet motu generatq' coloris
De falso typum sustendit flegmate febre
Sed tunc morbo iam pcedente signat
Spissa paru iam no tunc: magis indurata
Indicat ex falso: vel dula flegmate febre
Flegmatis at falsi mordax exuberat humor
Et sine febre furens enoies exortat actos
Extremas ptingens fetuoris acrimie partes
Si subruffa paru tenuis nec mibilis fiat
Et talem feruet constanti tpe formam
Idcirco talis pretenditur exualis

Expositio Principio tunc
Ruffa dicitur alia ruffa de colore
ruffo cum suba medietate
tenuis et est s. vena ruffa in
colore et medietate tenui in
suba in puto passionis nebu
losa ex vmbra et motu ca
loris p resolutione finis
tunc sicut febre interpolla
tunc de falso flegmate s.
ex tunc iam pcedente
sicut tertiana unde sicut
est q si a pto morbi vena
magis accedat ad spissitudi
nem quam ad subtilitatem tunc
sine dubio sicut quotidianam

saltem interpollatam supra de flegmate falso vel dula de falso si accedat ad spissi
tudine quam ad subtilitatem De dula si iniquat in spissitate Et ista s. sententia
versum usq' ibi flegmate at falsi Alia ruffa vena ruffa in colore in medietate
suba no superius obumbrata cum impure et iniqua suba flegma falsum
significat abundare sine febre debet in ista vena in superior' parte esse magis
spissa vena ista reddunt in colore medio mediorum s. subruffa quia p mediorum
calore ipsius flegmate falsi mediorum fit ebullitio et sit mediorum color fit
no obumbrata quia no est ibi febris iniqua est suba quia ex flegmate d.
esse spissa et ex puritate quia falsum d. esse tenuis et sit ex vna reddunt
iniqua s. superius et tenuis inferius Et ideo notandum e q ex isto flegmate
falsa et mordicante et abundante attrahunt ad extremitates s. manus et
pedes et hoc ratio mobilitate istius parum Unde vena aliquonens sicut
parum p totum corpus vniuersali et aliqui paritatem si ergo p totum vena
appareant resolutiones tunc p totum corpus vniuersali s. gradus indicat

vero in superiori parte vena tunc in superioribus membris pariter et scabies signa
 media regione vena tunc in inferioribus membris pariter et scabies signa
 si vero appareat in
 fima regione tunc scabies et pruritus tibiary et coxarum pariter et scabies signa
 si talis vena subrussa in colore pariter tenuis in suba sine nebulositate appareat p
 tanguis ipsi in idropico tunc si est destituit et morte succedat in comento et h
 quicquid ipso in pronostris dicit enim omnis namque idropis fit et in theophrasto
 Compositum pro causa alia scilicet de ruffo colore tunc suba mediocriter tenuis
 dum sunt nona femina morbi in primo passiois dum passio est adhuc nona
 tenet et ruffa in colore pariter tenuis id est a tenuitate remissa
 Nubes ruffa id est nebulosa quadam ambrositate motu caloris per resolutionem
 finis generata et ruffa id est interpollata et ruffa id est huiusmodi
 morbo accedente id est iam magis digesta et si a primo appareat pariter spissa
 magis accedens ad spissitudinem quam ad tenuitatem nam non sicut in quodam
 diuina fabulata et equiuocum fatiane iudicium id est interpollata de falsis
 flate si accedat ad spissitudinem et vel dicitur si in spissitate incipiat et flegmate
 at falsi Pontine regula de ruffo colore tunc mediocriter tenuis suba quia si ol
 lige vena in colore subrussa et in suba mediocriter tenuis et non superius ob
 ambrita: tunc impura et in equali suba flegma falsum sine febre per abundantiam
 Sed in superiori parte debet esse magis spissa et ex equalitatibus flegmate
 falsi vena reddunt in colore mediocriter subrussa quia per mediorum calorem fleg
 mate mediocriter fit ebullio et pro mediorum ebullitione fit in medione et non est
 ob ambrita quia non est accessio febrilis caloris in equalis et in suba quia ex fleg
 mate dicitur in spissitate et ex similitudine attenuat: ergo pro utraque redditur in equalis
 suba si superius et inferius tenuis spissa est vena superius quia tunc ipse vena
 effundit aliquid spissum et finis generata et quod lenius est de natura petit superiora quod
 vero in vena est subtile per spiritum ascendit et perforatur ab illis: quod vero superius
 a natat per vena impellitur ergo ad superiorem materiam et in spissitate vena
 tunc ex mediore calore istius illius flate aliqua fit ebullio et per eam aliqua portio
 et plumbum ex humore et leuigata et in spissitate petunt superiorem et mediorum
 id est morbosum membra et pungens pro calorem infectionem et finis generata
 pruritum et scabies et extremas partes sunt manus et pedes et tunc
 id istas enim partes tunc nobilitate porus attahunt et repellunt in spissitate
 Sed distinguere quia quandoque vena sicut vlem pruritum multum totum corpo
 ris quandoque partitum ut in superioribus partibus vel in inferioribus vel in medys si
 ergo appareat resolutiones in superioribus parte vena tunc superiorum partium hanc
 pruritum si in media inferiorum et si inferius torcular tunc et pedum si aut
 per totam vena appareat resolutiones totum corpore scabies et pruritum videntur
 Subrussa id est pariter tenuis quia sine febre et non nubila id est non in di
 fusa et constanti tempore ut per pruritus malicia designatur et idropico
 id est leucosantico talis id est ruffa vel subrussa et portendunt eximiam
 id est finis generata et per miosa quia febrem significat accendi in humores finis generata
 idropisim qui tunc multum sunt plus consumunt subtilis humores febrili quia ipse
 rempant aliquid diminutione Omnis namque idropis in acuitate egitudine malum et
 dicit ipso in pronostris Insi statim enim patiens se frigidum et dolore et dolore
 et triplex finis generata diffinitur et ideo eximialis id est mortalis et in idro
 pro talis vena quia significat spiritum idropis moribundum et asphitum et huiusmodi
 Item habet apud theophrastum dicitur vena ruffa in idropico mala quoniam
 modum aquosa vena

De ruffo colore cum suba mediocriter spissa

Ruffa pariter pignis retinens umbracula nubis
 Indicat accendi febrem de flegmate dicit
 Insa subsistens color et suba constat
 flegmatis excessus dulcis sine febre notatur
 Ruffa pariter pignis tenuis vel lunda constat
 Membra quibus sunt spiramina flegmate dicit
 Vel falso monstrat: certa ratione gratia
 In muliere magis protendit probra monete

Expositio et ruffa
 pariter postquam datur
 minutum de ruffo colo
 re tunc tenuis suba et
 mediocriter tenuis hoc
 datur regula de ruffo
 colore tunc subsistens
 mediocriter spissa Ruffa
 est ista quandoque vide
 bit vena in colore

Si color est rufus: pinguis suba febre
Signat continua de flegmate visa tenete
Si sit causa recens et summi huius obdret
Aut minor tuncbit: aut pluresis insinuat
Si vetus: aschites magis aut empima notat
Debile remata membru turbante querela
Dispom poterit pinguis: rufusq coloris
Si spumosa magis fuit: tuncisq coloris
Emula. distincte luens: subruffa remissa
Ad loca pulmonis morbus lateris peregrinat
Pinguis: ruffa: paru lues: oleaginata remis
Obsta sit febris ethere ligata fideho
parte huius longo tpe talis ppenetans: significat flegma dulce vel salsum in
spumibus abundata. Si in muliere: talis vena appareat in muliere huius colo
significat matrice ppenetans ex flegmate salso vel dulci quia quida meatus communis
fuit vix vena huius et matricis. Et huius apparet in vena quida respirationes
quas albe quos nigre. Spumosa et non distinguitur huius in vena nisi in
manus appositione per hoc quod ruffus color impedit et huius in matrice mae
terea est contenta. Adest dolor in dextro potius in sinistro in flacciditate quadam
et extensione. Si color est ruffus. Alia regula de ruffo colore cum substa
tia per totum spissa et est ista quandoque videbis vena ruffam vel subruffam
in colore et in suba per totum spissam obumbrata et obscuram sine humiditate
tunc munda febre in totum de flegmate munda in ea vasa putrefacta et
Si sit et recens totum de flegmate ruffum. Alia regula quoniamque videbis
vena ruffam in colore in suba per totum spissam huius in superius manu appositam
sine respirationibus frequenter tpe pauco precedente. minore emittitur in munda
est autem minor emittitur. Et tunc quod in vena aliorum frequenter per munda autem
videtur et deinde putrefactum et vasa ex flegmate intra et colore vena et colorat
et ex flegmate distillat pro eorum mixture cum vena et ita ex utroque videtur
nunc ad medium colore. Si ruffum vel subruffum huius est vena superius
per huius respirationes et quia huius et corruptus et purior et etiam ruffus vena
impedit non apparet huius nisi opposita hoc sunt aera que corrumpuntur. Si superius
tunc extrematum ad hanc vena: ut licet colore duri habeat a tercia huius
dicit tamen per flegma putrefactum a motu per retardata legem per flegmate
sequitur et hoc scriptum est in commento. Si autem pluresis. Alia et vena ruffa
in colore in suba per totum spissa: huius superius et turbulenta: in recens tpe
significat pleuresim et hoc pleuresis sciendum quod ut vult Gall in 2o de crisi et sunt aera
propter prius omnia est dolor lateris pinguissimus cum est se prima tertia est ruffus in
difficilis quatuor et difficultas respirandi tunc vobis sit dicitur in vena signifi
cant minore emittitur et vena flegmate pleuresim scire habere in commento
Si vetus aschites. Alia et vena ruffa et superius huius longo tpe precedente
significat idropisi aschites vel empima in dextro. Si debile vena ruffa in co
lore in suba spissa superius huius et granulosa fuit materia remata ad me
bra debilia descendente et apostema faciem: puta sub axillis et in inguibus
et et in membris generatibus in quibus per phlegma vetustate riget per
sibilitas doloris et omnis dolor exacerbat vena ut vult Gall. Si spumosa
Alia et vena subruffa in colore a media regione superius distincte luens et qua
si submersa multum spissa vel spumosa in pluresi precedente ruffa intensa sig
nificat conuersione pleuresis in peripneumonia. Si autem in vena subruffa per
translatione materiam a loco sensibili ad locum quasi non sensibile s. membrum fleg
matum videtur pulmonem. Si pinguis ruffa parum. Alia et vena ruffa in co
lore in suba spissa magis superius et inferius opposita munda in superius huius
et oleaginata in munda et respirationibus multo tempore precedente significat tertia
autem per ethere. Si commixta. Si ruffa parum expediri de ruffo colore cum
tenui suba vel mediocriter tenui vena autem proponitur et de ruffo colore cum
mediocriter spissa suba quasi moriente munda que sit collige vena ruffa in colore
mediocriter spissa in suba superius obumbrata cum non pura et iniqua suba sit quoti
diana de flegmate dulci. Si autem sit subruffa manente eadem suba sit abunda
tam flegmate dulce sine febre et distinguere. Si quod illud flegma dulce huius imbuta

ruffam in suba mediocriter
spissam et superius obumbrata
tam cum non pura et iniqua
suba: munda quotidiana de
flegmate dulci. Si ista subsistit
Si autem colore remittatur et
per subruffum et remanet suba
mediocriter spissa: tunc sit et
abundantiam flegmate dulci
sine febre. Si ruffa parum
pinguis. Alia et quoniamque
videbis venam ruffam colo
re in suba mediocriter tenui
vel spissam: et sit in superius

vixit duobus modis s. suba vel sui admixtio et tunc tunc fit illud flegma album et spissum
 reddit ea s. vixit album et spissum magis tamen album qd flegma naturale et magis spissum
 quia flegma falsum cum maiori humiditate parit et quia qualitatibus singulis e
 infectum Item flegma dulce immutat vixit ex istis suis et reddit ea ruffum et sub
 ruffum et spissum pro mediocri calore suo et quo mediocrius fit ebullit et ex mediocri ebul
 litione contingit mediocrius color Est spissa pro humiditate Est inaequalis suba quia non est
 equalis spissa p totum Spissa fort fieri p turbaciones ex qua p turbacione generatur vixit
 nositates multe et ventositas vixit tunc vixit dicitur impellu humores p vixit
 et p idem fit inaequalitas suba cum magis impellat de humoribus in vna parte qm alia
 impuritas suba fort defectu caloris naturalis non valens deprimere vixit q fit ori
 demat dulce flegmate vel falsi in hoc modo de symptomatibus requiras. **P**aten pinguis
 idest mediocriter spissa qd remissa accedens ad spissitudinem aut impieus in spissum
Inter subsistens idest ruffa vel subruffa **R**uffa patet tenuis. Alia ponitur regula
 de ruffa colore cum mediocritate tenui suba vel mediocritate spissa que p colligitur vix
 na ruffa in colore in suba mediocritate tenuis vel spissa longo tpe lunda pueas in su
 periori parte flegma falsum vel dulce in spualibus existens in pinguibus abundare
 pcat si mediocritate tenuis fit vixit fit de dulci flegmate Si mediocritate spissa et
 adsit febris fit ma in spualibus contenta Sed flegma falsum et dulce in spualibus
 existens ex calore eoz et mo ebullitionis corripit facile ergo reddit ea p tota lunda
 Sed lundus illa p tota lundus vixit ruffe vel subruffe no e preptibilis imp fita man
 appie et tunc dnt her acia corrompti s. ruffis pntia pectoris et angustia respirandi
 Si talis appareat in muliere hic color fort matris pgranay a falso flegmate vel dnt
 habet magis matris communes meatus cum vixit vixit et tunc adsint quide res
 tuononis que sunt quodam nigre spualis et no est distinguendum de humiditate imp tu
 manis appositione fit adsint eoz her acia cum matris in matris corripit s. dolor in
 dextro pmo dextro in extensione et in flexione quadam **C**onstans 7 dnt pmanens
 dnt talis **C**irca sunt spiritamina idest membra spualia q deservunt spirationi
Probria moneta (idest vixit) matris ex repletionis supfluitate. Matris moneta dnt
 methasoe qua fit sup modum moneta tmdine fit in matris fetus monetur matris
 plonay orietate ex flegmate falso ibi existens pter naturam et corripitur et reddit
 dnt per vixit ad caudam ad epas sague mfit et pmetat vixit reddendus ad ve
 sicam vixit mfit et lunda reddit ex sui admixtio Sunt aut meatus vixit ro
 ducti et allegati matris et tunc apparet qdam resolucoes quodam albe quodam nigre et s
 quam p nec distinguunt lundus nisi appoita manu qua subruffo colore dnt fit her
 acia dnt adessa p dolor sub sinistro pmo dextro in extensione quadam et in flexione
 Si color est ruffus Alia rea de ruffo colore cum profus spissa suba quam fit collige
 vixit ruffa in colore vel subruffa in suba per totum spissa superius per totum obnubrata
 et obscura inue humiditate quotidiana significat de flegmate naturali Item alia rea
 vixit ruffa in colore in suba p totum spissa appoita manu in supflae lunda sine res
 luonibus pntis pauos tpe precedente significat minorem emittitum fit autem
 minus emittitum ex colera putrefacta extra vasa et ex flegmate intra fit ex colera
 dnt vixit colorat Sed ex flegmate dnt discolorat ergo ex vixit in colore debet fit
 dnt mediocritate s. subruffa et ruffa et est signus magis spissa p assignata causam
 quam pmissimus de vixit significante quotidiana mterpollatam de flegmate falso
 lunda in supflae est p corruptis humoris et p incidentem ebullitione et qua
 paucus est humor corruptus et p vixit ruffitate no pot distinguere lundus
 sine manu appoita fit hic acia dnt dnt dnt p frigiditas extremum ad hanc
 vesptinam et hoc p coleram putrefactam extra vixit omis fit dominium a tertia hanc
 des tunc a pntis motibus retardatur p flegma putrefactum in vasis fit pntis
 legim flegmate et sunt in summo labore usq mac qua de vixit ma assignat et
 tunc usq ad hanc tertia sunt in summo labore qua dnt altera ma putrefacta alia pntis
 ruffa ad putrefactionem et a tertia hora usq ad hanc vesptinam sunt in falsa quiete
 qua tunc de altera affligit et tunc iniegit pntis sumis fit in accessione ruffe
 ortu clauso et palpebris oppis nec oculos aperit nisi vocetur et hoc accidit pntis
 finis ruffe resolutay humiditate finosa patente caput et celix ante palpebras
 orulorum Non hoc lakt finis fertay et ploratay et magnus Ioannis de sancto pau
 la qui asseretant minores emittitum de colera mris putrefacta et flegmate ex
 Sed eorum sine sunt dimittende fit pntis musandini auctoritate sequimur **T** dnt
 fit causa ruffe Alia regula de vixit ruffa in colore in suba p totum spissa

in partibus huda et turbulenta in recenti causa pluresim significat quia consequuntur
 her acia. s. febris acuta dolor lateris pinguetudo: tussis inde finens difficultas nippi
 zaudy Sed quare her sint in regulis de vena significante man in spualibus de
 immo admodum Sed nota hanc dnam inter vena sicut inuente emittitur et vna
 sicut pluresim Nam in pluresi magis distinctam hz luiditate qm in mroz emittit
 Et in pluresi no est tpus qui est in mroz emittit Sed si vetus alia regula vna
 na ruffa et huda supius longo tpe procedente aschitem sicut vel mroz emittit
 tui vno disme: unde vero habeat mroz in aschite requirendu e in pducte De
 bila Alia regula vena tussa in colore in suba spissa supius huda et granulosa sicut
 apostema in mguibus vel sub aschite aut in membris genitalibus in quibus
 pluri pluri natusitate vena sensibilitas doloris Ex dolore provocatur impetig
 Rematiny Omnis magis dolor exatut tamna ut aschit Gall Si spumosa alia
 sca vena tussa sub tussa in colore tamna in sub tussa in pluresi procedente
 distinte luenz et quas subometria multum spissa vel spumosa in pluresi procedente
 tussa mtenza sicut conuersionis pluresis in peripheremone sicut sub tussa p hz
 lationem materiaz a loco pnsibili ad locum quas mnsibile per translatione s ad me
 brum flegmaticum s pulmone a medio superius est quas huda p mtenza ebullitione
 et ex corruptione materiaz et ex conuersione eius mmane: tuiq pars ad vena
 meatus ad vena totam transmittit et p vena purgatur que ebullitio longata
 et purgata et a spu mnsula supius vasis petans reddu eam talis coloris Sub
 mtenza est ex rephuioe parou pulmone Pulmo enim e quas subometria colore
 s spumosa est ex motu pulmone assiduo Pngius tussa paruy Alia regula vena
 tussa in colore: in suba spissa magis tunc superius qua mferius appositu manu in sup
 fine huda et oleagma cum amodibus rephuionibus longo tpe sicut terna spem
 et hite longo tpe procedente deo additue quia febris her cum sit habitudinalis non
 aduenit nisi cum longo tpe talis color fit ex colore membris ex quo cum fiat aliqua
 ebullitio in membris talis protenditur colore et apparet et huda fit ex rephuio
 substantialis humiditate et apparet oleagma fit ex pnguedine a membris et s
 huda et in vena sup natante Sed non pot distingui vntuositas vel luiditas nisi
 manus sit appositu p pauitate ipsius pnguedinis et p tussim colore ipsius
 vena Cuius deo rephuiones sunt ex calore mfixo membris et coram parte
 dissoluit her acia comonitanti s color totius p continua distemperata mde
 membrorum sed tunc lentus: quia no fit ex ma sed ex humore Calor in nodis
 matus et pedum ex coletica fmo sitate procedente a spiritalibus Rubor ganatur
 ex coletica fmo sitate eas mflamte dolor mnsre spalde quia cum sit alligata cu
 spiritalibus quas contrahit et desiccat dicitur ergo contrahit et fit dolor tussis
 naria quas fit tussis sicut p sicutatem quas huda ex aliqua supetstuitate coten
 ta in spualibus Mores totus corporis ex calore membris mfixo mnsente mbera et dis
 solvente vngues aut attenuant ex tenebatione vaporis unde in me p mnt
 et in lateribus tussis mnt lutea plana e ex pntorem desimatoe Pngius non
 vntuositate sed spissitudine pngius naq in har facultate equuocatur Continues
 non quamlibz s quotidiana de flegmate natural Rematiny sunt in apostemati
 bus Empima idest pntum sanosm ex mroz procedente Mortuus lateris
 bus idest p luresis p pexemat idest transpct significat Cuius que sunt
 s amodes resolutiones In tractatu de dolente sufficiunt dicemus S febris et hi
 te Quantum ad terciam spem **De colore rubeo**

Clarior rubens tutum: duplite: vel epat celestem
 Quattamuz potest msumate typum
 her mori: vel breuitas: nubes: tps: status: etas
 her probat mfermi passio forma locus
 Ut stabili pede vadat sententia sunt her
 Omnia iudicio discutienda tuo

De colore rubeo
 Rea vena in colore rubea
 in suba mediorit tennus
 obumbrata supius et magis
 spissa mferius pcat du
 plicem ternaia Et tunc ista
 laca comonitanti s dolor
 rapit moxime in dexte

et pti ubi est diuini colore sicut amantudo oris tnnus aureus Et est notandum
 Bm dmetitate subiectorum in vena hz variat et dmetas significaciones qua
 vena huda in muene et coletico simpliciter significat ternaia in pucto totum
 vel epat eadem vena rubea et clata ex longo pressu tps apparet et febris
 ad s cal facione epate significat Sigi cor quattum notary Et omia ista de
 mnt p conditionis consideratas sunt ostendit in sequentibus unde qua do est simplex

[illegible]

Turbida spissa paru rubeo per fusa liquore
Contumit letet notio tertia datur
Si sumu vror obtineat vel luda nubis
Portendit mediu: plantebitq; malum
Spissa: rubeus smochi: si sumu luor obmilet
Spissa rubeus smochia: dempto luore signat
Causonde: si plus tammis qua spissa tenetia
Smochidem causon subtilis et ignea mostrat
Cetoz et testis rubundj forma coloris

Exposicio Turbida huc
agitur de colore rubeo in suba
spissa mediora repulato: et
pomi phus reglas p rima reo
Vema rubea in colore in suba
fuit tercia totum rubeo
hunc reddere in comento
Si tami alia rea de colore in
suba mediora spissa vema
mediora rubea in suba medio
rui spissa in superior par
to vridis fuit emittitum

mediu: et p luda sit in superfacie fuit plantefim et mediu emittitum) Et
est medius emittitum ex colera putrefacta intra venas continua bulliente et ex
flegmate putrefacta extra in medio emittitum vriditas no distinguit in vema
fme manib appoe p m plantefi bene distinguitur fuid est plantefis: est coler
tio facta in comissura rostrum et diaphragmate: et sit sepius ex humotibus ruli
dis et acutis et ideo ideo dicit ipso atndim ruitantes et spissa rubeus in illa
parte agit auctor de colore rubeo vel subrubeo comunit et tmm suba spissa ut
medioru spissa vel medioru tmm) Ipsi enim colores in quibusdam sunt vni
formes in vridio her est rea vema in colore rubea vel subrubunda in suba spissa
et turbulenta: luda superius et in respresso ac sit fetida: tmm fuit smochi smochi
h fcti ex sanguine peccato in quiditate rubeo in dnto reddunt spissa rubeus
smochia alia regula vema in colore rubea vel subrubunda in suba spissa et turbulenta
absq luiditate et fetore: fuit smochia est aut smochia ex sanguine peccato scdm
quantitate et dntu mte smochum et smochum habet pot p quidam resimilum
smochia de multo: p smochus ex putrefacto Notandum est q smochus res habet
p p s fcti hntid augmascia et paugmascia: ut ruitur a Gall 2 de differetys
febril et pom smochem pro smochio no facit vrm de mnte et ideo no notandum
est q p m p dnteficant sps smochi p m hor fit dnteficacio in vema: quia in hntia
vema apparet in forma in colore et in sua suba et a pmpio usq ad finem in sua malia
p puetat in paugmascia ipa vema apparet in pno qfug febris rubea vel subrubunda
da postea vema pnt pmp tmitteudo: et de malo ad bonu scdm q qda febris. T
augmascia pnt pmp meliorande a pno usq ad finem in augmascia pnt qd ipa
febris pnt pnt pnt et augmascia ita etiam et vema et nota q hnt tradit qda
regla generalis de vema Quotiescunq vema apparet rubeunda et subrubunda in
suba spissa p postmod datificat in superior parte bonu signu et signu salutis q
sit ratio hnt habet in comento Si vo clarificat in parte inferior et attenuat et si
p ruis mspissat ruit remanet spissa malum signu est et mortu et significat q
ma raptur ad cetere) Et in hor sum mediu deapm ridentes contrariu pntat
Causonde alia rea de vema fante causonem indicabis Causondes est febris totum ex duplici
ad spissitudi tmm causonem indicabis Causondes est febris totum ex duplici
na composita pmpali composita ex colera poudatio ex saque et ideo vema
est magis tenuis quam spissa R ruita alia regula per contrariu ipis qd
vema rubea vel subrubunda in colore pmpnas magis ad spissitudi qua ad te
nitate fuit smochidem et est smochides febris totum ex duplici ma composita
pmpaliter ex sanguine poudatio ex colera que pnt magis accedit ad spissitudi
qua ad tenuitate Causon subtilis alia regula de vema fante causonem vri
na rubeunda vel subrubunda in colore in suba p totum tenuis lucens sicut ignis
fuit causonem Causon est febris totum acutissima Et h fcti ex colera rubea
putrefacta in vema pmpnis vems oritit stomaq pat pulmonis et splenis
Et ideo dntur causon canmale Causonem Turbida spissa hnt pom regla
de rubeo colore cum medioru suba spissa quam sit collige vema in colore rubeo
cum in suba medioru spissa p totum turbulenta ac in pura et in equali suba
continuum tercia fuit Talis color rubeus fit ex colore colera rubea qua
ex sua bullione et ruberitate suffiat ad clarificand et rubificand vema
vema turbida est p totum ex putrefacta et buluoe facta in vasis et qua p
ebulacione sit parau mspissacio aliquat tmm et vasa illa sint amplior: et por
iparm largiores spisse ex parau calide et subiles tmm vema emittit
quia vema putrefacta et est vema mpm et in equali sube Turbida id est

turbulenta **S**pissa parum **I**dest accedens ad spissitudinem **S**i summi **Q**uia re-
paratur de colore rubeo cum ead suba quia si fuerit ruber cum priore suba in sup-
fina videtur sicut medius emittitur **S**i autem lunda fuerit in supfina sicut pleuresi
in medio emittitur pro calore inter vasa continue ebullientem si ex flatu ex-
muna fit ebullitio vel adustio lassa ergo calida cum rema cum sit adusta et leni-
gata ad reme supfina tendit et tam reddit videntem sed cum sit pauca no distingo
vire videntem nisi cum manus appo **S**i autem luncat sine manus appo vel
pudat luncat in supfina distinetur significat pleuresim que dicitur collectio
fita in commissura costarum et diaphragmate et sepius de caliditate et acute humoribus
in ipso accendit **I**nsufficiens non valde pleuresim sunt pro calore ergo et acutissime mate-
ria et quia collectio est in membris calidis et valde sensibilibus et quia sunt in mem-
bris totius illa maxima ebullit et aduocatur per ramul ergo vena continue tunc et sa-
p vena luncat in multa quantitate admittitur vena et reddit cum videntem q
quia adusta et elongata peti supfina et reddit cum videntem et quia multa est
materie adusta apparet videntem sine manus appo vel etiam lunditas ubi non e
tanta causa incensio **S**i summi **I**dest supfina **M**edius **I**dest emittitur
Pleuresim **M**ali **I**dest pleuresim cum distinetur lunditate vel videntem **E**-
t spissa rubens in hoc casu agi de colore rubeo et rubundo vel subrubundo comit
sub uno no per conuersionem spisse sube vel mediorum spisse vel mediorum tenuis in
quibusdam cum sunt omnes isti colores uniformes in iudicio in priore ergo ponit
et de rubeo vel rubundo colore cum spissa suba quia si potes colligere vena ru-
bea vel subrubunda in colore aut suba spissa et turbulenta si fuerit lunda in si-
perioris parte et cum fletus respiracione et quida prauus odor a vase ex alet
sunt si rat et talis e in colore puenit ex calore et colore prauus sanguinis **S**ag-
nig cum cum sit calidus et rubens vergens ad impetum non sufficit ad de-
purand vena **E**t est spissa hoc est ex humiditate sanguinis cum prauus est in sup-
fina q est lunda hoc fit ex admixtione putridi sanguinis q est fida fit ex re-
sorptione sanguinis eius **S**moche est febris continua ex sanguine putrefacto in ve-
na **D**istincta aut smocha quasi cohabere simul huius omnes casus ad contumaciam
contumacitas que sunt tres **P**rima est continua coloris ebullitio et putrefactio **S**e-
cunda est continua putrida firmositate ad eam respiracio **T**ercia e impetitas sangui-
nis **I**ste tres cause in nulla febre ita spica huius sunt aduocata sunt in smoto et ideo ab
illis denotatur **S**pissa rubens smocha **Q**uia reat vena rubea vel subrubunda
da in colore in suba spissa et turbulenta et sine lunditate et fetore smocha inflatur
sicut fit aut smocha ex sanguine abundante vel pambulante in quantitate et ho-
m in qualitate et est spes febris effluere licet fiat ex humore **E**t rubea vel ru-
bunda **A** accidit ex qualitatibus sanguinis ut cum dicitur est **E**t sit sine lundita-
te et fetore fit quia non e sanguis corruptus neq putrefactus cum admixtione de
beat luncat vel feditus inuasi **E**t notandum est q cum smochi sunt spes tres si
p augmentum augmentum et huiusmodi fm variatate spatu: variat disposicio vna
in augmentum cum apparet rubunda vel rubra ab ipso principio cum alijs signis postea appa-
reat rubea vel subrubunda postea ab intensione ad remissionem ut fuit in mutatio in vi-
na de malo ad bonum ut sunt decreta et dectinat febris ab acuitate principis sic et in vna
na dectinat intencio calore **I**n augmentum vbi coheret addit in homoteno apparet vna
uniformis coloris et in sua modum puenit a priore usq ad finem pnt febris uniformi-
tas **D**eposita in hoc autem casu hant methodum et quasi generale a re traditione
Et quicquid vena rubunda vel rubunda in suba spissa si postea in supfina incipiat
smochari et quasi clarificari ita illa turbulencia et q spissitudo incipiat residere bonu
signum est et salutata **P**er hoc cum qd apparebat vena p totum spissa et modo incipit
de purari superius p hoc fatur qd motus ebullitionis cum cessant que ebullitio prius
virens in corpore humores perturbabat et partes veme fm uniformem spissitudinem
confundebat **S**i autem superius in spissitudine puenit vel spissio appareat vel turbule-
ntia inferius autem attenuatur vel clarificatur mortale signum est **S**ignificat autem sap-
tius morbi ad superius unde tunc est de frenesi aut liturgia aut mania unde cum
git qd artifex imperatus cum videat vena in principio spissam et postea inferius atte-
nuari deludatur morbus committentem cum potius morbus contra naturam conuul-
cat **S**mochem **I**dest putredinem **S**mochem **I**dest inflatur de puro sanguine et
smoto si sup accensio **S**mochem **I**dest inflatur de puro sanguine et
caput inferius et a profundo emetgens genatur tubor inflatio venarum et maxime

[illegible]

Agustam: spasmu: maiorem: demq: morte
Iudicat vna p[re]ssio h[uius] colore: }

Expositio **Agriada** postquam determinatum est de colore morbos et kianos hinc agitur
 de colore vridis. Ite cum color vridis in vena sit adustione et adustione res
 sunt similes: primum medius et completus. In principio adustionis apparet vena in colore
 kianos. In medio vridis et sicut dominum colere prassme et erugmose in fine adusti
 onis vena ergo vridis in colore apparet quoadque multa quoadque parva. Si parva
 vridis mortem sicut mēuagis extendens recedens flagellat. Adest sicut immoderata
 que nullo potu quiescit et hoc est primum minima feruiditate colere ob stomachi adustionem
 quoadque est nigredo lingue pro adustione. Si est nimis calor ex eadem colere ora
 est infirmitas ex desiccatione cerebri. Vorma lampadarum et corporum ignitorum
 Recessa v. contraria disposita ut sit spissa magis quia tenuis. Ceterum est teste quia
 immo sit intensior magis infirmat mēdum materiam

De colore morbos et kianos

Si color est morbos fect determinata salutis
 In febre totumque magis est sine febre ferenda
 Nam teneb: vel epae succendit umbram humo
 Aut est rupta chilis: aut fracto vase resedas
 Menstruus elinitur mulieris corpore sanguis
 Talem disponit infano corpore saltus
 Quia nimis contus: rursus: labor immoderatus
 Nec est degenerans kianos a lege prioris

Expositio Si color est
 morbos postquam dictum est
 de colore rubeo et rubundo
 hinc ostendit agitur de colore
 morbos et kianos et isti duo
 colores eodem modo modantur
 Color morbos est sicut vnu in
 gradu. Sed color kianos magis
 profundum hinc nigredinem et col
 multos colores: quia in vna
 parte d. rubundus coloris et
 in parte magis et in parte hui

Si vridis Regula vena in colore morbos vel kianos in acutis febribus et per
 acutis pessima est et mortem sicut quia symptomatica symptomata egredimur ita esse
 ultimata: quia plus ultimati non possent: manente subal unde si primo appareat rubundus
 da vel sub rubundus: et postea morbos vel kianos sine dubio malum signum est et mor
 tale. Nunc est sine febre. Alia. Si talis sint igitur tres species interie
 ti. ut v. vridis modo dicta. vridis nigra que per melancholicum dicitur a melon
 quod est nigrum et dicitur quod est manis vel dicitur quod est humor et vridis roria
 que generali vocabulo vocatur resedens a spele vridis: vridis non impat. Item
 vridis vridis in se acuta apparet sicut sphaculum ex mania et primum consumptionem
 humiditate substatialis ratione predicta. Eadem vena maiore emittitur sicut
 et deo valde periculosa est. **Agriada** id est vridis vridis. **Sphaculum** hinc
 none. **Maiores** sicut emittitur. **Denique** id est ad complementum naturae. **Mor**
 tem. **Post mortificationem** naturae et extinctionem coloris naturalis. **Deficiente** fonte
 naturali. **Prassmo** id est vridis: prassmo nam martubum dicitur et tunc cetera prassma
 dicitur: et est sensus. **Prassmo** tincta colore id est confecta mixtura vridis erug
 fracto ex colere prassma vel vridis emulo coloris prassij et hinc tractatus finitur de
 coloribus post vridem sequitur niger color. Sed de illo expedimus in prope capitulo
 de coloribus.

Incapit tam de ceteris et e secunda pars principalis

Quibus accipere deludat forma caloris
 Et fundat pleuram fidem censura liquoris
 Est in contentis rata lax: discreto certa
 Iudicii constantis regula: vera fides
 Cetera postpones naturae consensu actor
 Hinc porras verum prima prima trahit
 Nunc contentorum peritiam forma notetur
 Ut prius teneat significata modos

Expositio **Depos** hinc in
 apud 2a pars principalis hinc libri
 et continuatur hoc modo precedenti
 per determinatum de de vena considerat
 de coloribus et fides vridis hinc
 nec determinat de contentis vri
 natu. unde sententia istius dicitur
 narsus. Ista multos coloris prus
 vridis et subal eius dicitur mi
 dunt et denique ipum quia omnis
 raris est quia color et subal vridis
 multos apparet. nec illi humor

qui est in vridis attestantur quia color immo sit accidens spirituale facit et
 sapit alterationem. et subal vridis immo debeat tunc apparet apparet spissa
 et immo spissa apparet tunc primum structura vel largitate pororum et vridis et
 et primum digestionem materiam per indigestionem. **Est** in contentis. **Sed** ex inspectione
 contentorum habetur certum et vridis modum de infirmitatibus. Et raris est quia co
 tenta aut contentum in ipso membrum aut sunt partitile de vridis. et ita habetur
 vridis magis certum et firmum. **Cetera** postpones hinc probat auctor autoritatem

Inducti sunt qui in hoc pronosticorum rarissime commemorant subam et colore vrie
 de ipso contenti doctrina tradit. nunc de fursibus nunc de ramidibus nunc de signis
 nunc de Comenta. Depurata attente. Excuta per perla. In operis in quasi qua
 eger de vrie per gurgulio. Colorem et subam. Aggreditur autem secundam
 perla in qua distinguitur de contentis: quorum inspectio fidelis est ad discernendum
 habitudines inter se membris magis quam colores subales. Color enim vrie suba
 multoties amide. Detrahitur: nec humor attestatur quod causa estudinis. Co
 lor siquidem vmbatile accidens est et superficiale. Ideoque cito evanescent per quod
 magis corporis alteratione. Immutatur enim suba vrie per potorem constitutionem
 vel largitate et per digestionem materiei vel indigestionem. In id est esse spissa suba
 quidam attenuatur. Et cum est tenuis inspissatur. Sed ex deo contentorum ac
 tibus eliguntur videlicet de passionibus corporum. Contenta siquidem in vrie: ut sunt
 contenta in ipso membris aut sunt perla perla membrorum. Ideoque fremore habet
 consistencia et significatione. Quod autem fideliora sunt nunc contentorum probatur
 auctoritate ipse. Dicens in pronosticis et in amphorismis quidam regulat. Constitui
 entis doctrina: qui potius contenta commemorat quam subam et colore nunc de fursibus nunc
 de ramidibus: nunc de pilis: nunc de squamis: nunc de sanguine: nunc de fame: nunc de globis
 manifestando. rarissime vero commemorat subam et colore: quia ea magis deludunt artificem
 quam superficiale accidens est: et a subtilioribus mest partibus: quia cito evanescent ab intrinse
 cis et substantialibus: et fremore in corpore perla sunt videri in rosa quia sua ros
 citata cito videtur. Idem in aqua ferventi ponitur: vel in sulphurea suffumigat. Et
 censura idest videtur. Et liquore idest suba. In perla perla vrie et de spissa: per la
 miditate etate et tamen tenuis apparet per perla perla meatus et opus. Et de fraudat
 fide idest decipit. Et Natura idest naturalis causa. Sub perla perla perla perla
 a humoris globo refertur contentum. Et Cetera idest colorem et subam. Et postpones
 idest itaque mutua ad vria reputans respectu contentorum. Et hinc: s. a contentis
 Et per contentorum postquam videtur prognos de contentis adduxit per dogma perla
 hinc agit auctor ad ponendum contentorum numerum. Et derivat. et ordinata. Et
 no a perla perla perla. Et significatione. Et contentorum. Et Modos idest diffinitiones

Enumerat contenta

Urethrus: ampulla: granum: nuberula spuma
 pus: pinguedo: chymus: sanguis: arena pilus
 fursura: emoides: squame: partes athomose
 Exema: rursus sedmen: spūs alta petens

auctor contenta secundum ordinem et eodem ordine mandavit executionem de his: quoniam
 hinc et resibus enumeravit et singulorum executione declarat et plus de titulo

De titulo tractat

Spissus in vria si urethrus est et aquosus
 Cellula posterior flagmate pressa dolet

Est ergo regula talis de vria appareat in titulo spissa et substantia in colore simili aqua
 signum est vtrie cellula capitis flagmate aggraviat per hoc quia in illa parte sua
 hinc dominium. Et Comenta. Et spissus secundum perla ordinem contentorum
 primo agit de titulo: non quia urethrus sit contentum vria. Est enim regio sup
 ma vria. Sed quia contenta in recto manant appareat et tunc titulo quodam distig
 vrie. Contenta de titulo autem pot quere quare appareat vrie tunc et in quolibet
 liquore. Anulus appareat. Ut in aqua vrie et oleo. Respondemus sic non apparet vrie
 linc vrie ita ut ab aliis liquoribus excludamus. Quilibet namque liquor in superficie tre
 nitur fuit et ex aquosioribus partibus et magis fluidis per la perla perla contine
 in superficie generaliter generat. Unde in aqua vel vrie in vase posita aliquis supermet
 ratur quia aquosae partes et magis fluide: et quae plus hinc vrie. Comytionis in sup
 facie tendunt: nec se a humoribus temperari parant. Pars ex liquoribus superior
 ex vrie acris interclusi murgescit et per la perla perla vrie in vria ap
 parat. Sed hinc non videtur aliquid posse significari per urethrum de consistencia et
 hinc: vel aliorum membrorum tunc etiam urethrus mulier liquor continetur possit ad
 hoc dicens quod si sit testatur quod testatur licet sit frigidum et humidum tunc sit de quae
 pinguetudine et medulla: tunc actualiter est calidum. Unde tunc liquidum habeat subam

Et perla perla Et perla hinc egi
 dunt enumerat contenta in
 vrie apparenia et per la perla
 ordine enumerationis de
 terminat de his in perla perla
 et per de titulo. Et Comenta
 Et perla perla Nunc enim est

Et perla perla Et perla hinc hinc
 tunc de titulo non quod per la perla
 sit contentum vria quia et super
 nux regio vrie sed quia in ure
 lo contenta in titulo manant appareat

et fluida: simili indigent nutrimento In epate autem fit varia et multiformis
 sanguinis generatio secundum diversitatem membrorum nutriendorum Sanguis ergo
 liquidus et lenis generatur: qui transmittitur sui liquiditate ad nutriendum cerebrum
 et perit superius omnis sanguinis supfluitas: eius spissitudine et praeterea nutritur
 Vnde longe fit liquidior et subtilior et lenior sanguine proinde illa supfluitas
 effusa cum venia tendit superius: et oculum facit humidum cum huius motu a
 centro inducendo latitudinem effusione ad remissionem frigiditatis huius motu
 remissionem inducendo coactione unde illi motus contrarii sunt et rursus
 ad cerebrum quod reserit humorem augmentatur aut spissitudo tunc vel latitudo minuitur
 hoc est secundum quod cerebrum aquosior sanguine vel siccior: vel calidior vel frigidior
 nutritur In forma autem oculi permixtur velut consistencia cerebri utrum
 bene vel male nutritur et utrum ab aliis distemperantia distrahatur De se
 ut nunc oculi dispositioni animatorum membrorum id est cerebri et meningarum
 Cerebrum nunc in suba spissus in colore emissus declarat cerebrum compremi
 et granatam expressionem materiei flegmaticae: et maxime ita posteriore partem
 comprimit ubi est sedes et dominium sive dominium flatus Et remissus fit oculi
 patet ex frigiditate unde debilitatur calor naturalis in cerebro: nec potest deprimere
 supfluitatem unde cerebrum turbatur Et est spissus hoc patet ex humiditate quod
 motus secundum diffusionem latitudinis Et spissus id est in suba dilatus et tunc
 gratus Et aquosus id est in colore emissus ut quasi aqua colore representent

Sequitur de purpureo oculo et spisso

Purpureus spissus affligit sanguine proteram
 Venam felle nigro pallidus et tenuis

Expositio. Et purpureus
 Cerebrum Cerebrum venia
 appareat purpureus
 et spissus prima parte

capitis sunt affligi et si talis talis appareat et adfit purpureus in naribus: et dolor
 fronte et plenitudo venarum et videatur infirmo quod tunc ipsum sunt quidam corpora
 rubra sunt purpurea saguina de naribus exirentur Et nunc Et Cerebrum pallidus
 et tenuis in parte sinistra significat nihil abundare et ea affligi ibi cum huius de
 minimis humor melancholicus Et Cometur Et purpureus post spissum humorem
 et remissum igit de purpureo de oculo et spisso talis ergo oculi sunt abm
 dantur sanguinis: et proteram molestiam ex sanguine in partem nunc id est materiam
 parte capite sua sanguis obtinet purpuream Et est purpureus humorem fit ex
 sanguinis frigiditate quod est spissus ex humiditate: unde maxima minutatio cerebri
 fit et cum debeat materiam saguine frigidum et aquosum ad eum delegat Cerebrum
 nunc sanguis frigidus et effusus Si vero fuerit humorem cum purpureo natum
 et dolore venarum et plenitudine venarum: et eger putat ante se videre quidam cor
 pora rubra fluxum sanguinis de naribus sunt Et Cerebrum id est sinistra et
 huius agit de oculo remisso et tenui qui lenis partem cerebri significat pallidum
 et affligi ex melancholico humore in qua parte sinistra cerebri viget melancholicus do
 minus Et est remissus est ex frigiditate Cerebrum est tenuis est ex siccitate humorum
 si talis humorem penetraverit debent comitari hec accidentia sive suppuratio pusilla
 nimis: tumor infirmis citius et avaritia

De oculo rubeo et tenui

De extrema parte fuit colore fermentis acumin
 Si tenuis fuerit oculus atque rubens

Expositio. Et dextra
 Cerebrum rubens et te
 nus sicut in dextra
 parte dolore ex humore
 colerico inde abundante

parte Sequitur de oculo inteso et tenui qui colera declarat et in dextra et dextra
 ram parte capite affligi quod rubens est fit ex calore quod est tenuis fit ex siccitate
 dextra parte in qua purpure dominatur colera

De oculo plumbeo

Infirmos sensus reddere mortificari
 Plumbeus: et ramus hinc nominatur datus

Expositio. Infirmitas huius definitur
 tur de oculo plumbeo Cerebrum
 ergo plumbeus epilepsia significat
 et tunc mortificatione ipsius cerebri
 quod est radice sensus et deinde ad
 Comentum. Infirmitas est dextra
 et quasi mortificatione ipsius cerebri et materia

aliquas partes corporis materia transmutatur Et Comentum. Infirmitas est dextra
 de oculo plumbeo qui sicut epilepsiam et quasi mortificationem ipsius cerebri et materia

ad ceteras partes corporis propagandam ¶ Radicem sensus dicitur cerebri quod est radix
sensuum et nervorum ¶ Radix dicitur nervus quia cerebri radice pducuntur
De rubeo vitulo no simpliciter sed respectu lumbi pudentis

De lumbente prius si post rubens videatur ¶ Expositio ¶ De lumbente Crambus li
videtur prius: si postea fiat rubens
tunc significatur comitatio mali ad
bonum et quod ipse cerebri confortatur
et melioratur ¶ Commentum ¶ De lumbente agitur de rubeo vitulo no simpliciter sed ad
collationem lumbi coloris precedente Et est potius modum collatum quam absolute Nam
si in apoplexia minor lumbus vitulo in vena prius apparet: et in secundo die vel
tercio postea appareat rubens talis est mutatio de rebus exaltis et fit conuersio de mortifi
canda ad vitam corroboracione et de coloris extenuatione ad eius confortacione ¶ Natu
ra dicitur vitulus regina ¶ Exurgit dicitur resurgere significatur

Sequitur de viridi vitulo

Si formam causam in febre viciis adoptet ¶ Expositio ¶ Si forma dicitur
felleus ad motum fenesis succenditur humor
innatus de vitulo viridi qui ap
paret in febre acuta induratur
humor de fenesis et de raptu
materie ad cerebri ¶ Commentum si forma ¶ Sequitur de viridi vitulo qui adusti
one fiat in acuta febre unde commendum de fenesis fitura et supfluitate colere
¶ felleus. id est coctus ¶ **De vitulo tremulo**

Si tremulus fuerit spmalia membra gnuatur ¶ Expositio ¶ Si tremulus
Si niger exstiterit vel mortificat vel adurit
¶ tremulus tremulus significatur
agitatione in membris spi
ritualibus ¶ Si niger Crambus
niger duo significatur aut mor
tificatione et calore naturalis
¶ Si mortificatione tunc prestat color lumbus ¶ Si adustione
tunc prestat color viridis ¶ Commentum ¶ Si tremulus ¶ Sequitur de tremula vitulo
qui significatur dolorem postictum ¶ Prius amittit usque ad taudam qui eum significatur
quod vicia illius prius sit maxime necrositas et ita dolore quod exierit in parte tunc vicia
et superius ascendens expellit humorem unde accidit tremor ¶ Si niger huius auctor
agitur de vitulo nigro qui significatur mortificatione et adustione vel adustione comple
mentum ¶ Sed distinguitur quia si prestat viridis fiat complementum adustione
¶ Si prestat lumbus color fiat delementum mortificationis

De Ampulla in vitulo verna

Non residens ampulla humens viscosa coherens ¶ Expositio ¶ Non residens
Morbi rudis fiat causam morbum prolongat
Et neceffum generat cerebri dolore molestus
Rugitum vomitus notat ventremque pluitum
Latet quod duplex est scilicet permanens et non permanens ¶ De ampulla non permanens
determinatur in medicina cum illa sit hystoria et facta per effusionem verna vel esse alterius
liquoris et illa appellatur ab isto auctore ampulla residens Ampulla vero permanens
est ista que post effusionem ipsius verna per longum tempus durat et permanet quia ista ab
intrafusa causa prestat et generatur ex humorum putredine ventositate interius in
dusa fit quia talis ampulla dispositione huius corporis significatur determinatur
de ipa in medicina ¶ Istam ampullam ab auctore vocatur non residens id est dum per
fuerit Regula ergo talis est de ista ampulla Ampulla in verna per longum
tempus durans et permanens humida et dilatata et distensa ex ventositate interitu
sa et viscosa et coherens huius cum vitulo ita quod cum baculo super moluto et in
vermale imposito de difficili potest a vitulo remoueri tunc talis ampulla fiat mor
bi ruditate et ipsius longitudine ¶ Et neceffum ¶ Istam eadem ampullam passionem et
iam significatur causa verna huius in commento ¶ Cerebri ¶ Istam eadem ampullam fiat
dolore capitis ipsius finisitate a ruda materia resolutam et superius ascendentem
ad cerebri ¶ Et interius ipsius inflat et fit effusio dolor in capite ¶ Rugitum
eadem ampulla fiat rugitum ex ventositate gnata et vomitu et pluitum verna

Comentum ¶ Non residens id expedito tractatu de oreulo agit de ampulla que in ore
 hic coherens iuxta ordinem enumerationis ¶ Est autem ampulla spuma emulo coherens magis
 tinnida et distensione parum magis dilatata Ampullam vero alia residens alia non resi-
 dens Residens est illa que cito evanescit et illa generatur ex impetu ex impetu effu-
 sione unde ex quolibet sicut ex qua vel vno proprie aliam vase impetuosius infusa am-
 pulla generatur ¶ Sed postea modo ipse resolutio annihilatur cito nec persistit stat
 vestigia etinet et de tali ampulla non sit transitoria et non permaet. no agit pma
 quia no est necessaria ad demonstrand habitudine huius corporis quia no fit ex
 aliqua perturbatione humoru sed fit ex aere exteriori Ampulla vero residens e q
 post effusione venie diu persistat quia ab interiori causa coheret s ab humoru cohe-
 rene et morde natus clausa ventositate fit de tali ampulla hic agitur quia disposi-
 none huius corporis designat unde de ampulla talis datur regula Ampulla in
 vena diu persistat humida et dilatata distensa ex ventositate interclusa inprofect
 coherentiam huius non oreulo na q barilo stipa in voluto in venali vase imposito non
 pot a oreulo remanere talis s in auditate materiei et motu phisitate et nefectore
 passione et cupis dolore ¶ Non est residens p hoc tae pmanencia et malicie radi-
 tatio designatur ¶ Vero est humida et in partibus dilatata p hoc ventositatis gras-
 se interclusio significatur ¶ Est coherens ex distensione materiei pcedente Talis quo-
 auditatem materiei prestat ¶ Cruda namq materiei et frigida actione caloris non
 no possit plenarie excoqui et digerere resolutur in grossam ventositatem q resoluta et a
 debili calore non consumpta partibus humidis intercluditur et p meatu tenuis e
 patet ad epae ascendens supplantat secundum digestionis admiscetur post modum in
 vena purgat ¶ Eadem ampulla significat motu phisitate ubi namq e materiei res-
 ditas morbi phisitas coheret ¶ Eadem sicut neferm deest passionem rem ¶ Cum igitur
 tunc crudi humores ostendunt esse in ea qui non rembus habet similitudine tunc
 cum frigidis sunt et a fonte caloris remoti non sunt frigidus et materia sit frigida
 non subit et gravitate repressiois similitudine non sanguine rem materiei attra-
 hit ¶ Illa materia ad renes que nonno possit consummi quia multa e et quia calor e
 debilis in rembus pter na supetflua remanent et neferm induit Eadem etia am-
 pulla cupis dolore monstrat quia ventositate interclusam induit quia finositas a
 cruda ma resoluta a sua lenitate supus se spret dolore induit cupis et in rimis
 cerebri descendit hanc autem regulam et methodum trahimus ab iporati in Anro
 amphorismoru aut enim iporates quibusvis ampulle in vena supplantant hys re-
 fectis significat et longam egritudine fore ¶ Non residens ampulla idest diu
 pmanens post vime effusione ad denam emig que fit ex impetu effusione ¶ Et
 talis non est utilis ad prostrandum ita corpus humarum ¶ Tinnida idest tunc
 yda et inflata ¶ Ventosa idest multa ventositate distensa ¶ Coherens idest
 mixtata oreulo ¶ Ppagat idest phisat

De rema

Granula remanere semp sunt iuncta tae
In vena serie si granula fixa tenentur
In cerebro secreta latet diffusio morbi
Si subistent depressa patu nec mota regressu
Accelerent capiti loca proxima percutit humor
Promot ad parta sit fluxus debiliorem

Expositio ¶ Granula deti-
 minato de ampulla ex conse-
 quenti de materia de granulis
 Granula sunt quidam grana p-
 ua spuma interasa et in oreulo
 diuisa in multas ptes ipsius ore-
 uli Regula est illa Granula
 significat fluxu humoru a ca-
 piti ad aliqua partem corpore

inferiorem descendenti ¶ Cum ergo rema fiat et descendat a cerebro membro frigido
 et humido s in illam partem debilem ad quam fluxus accipit denominationem sicut declaratum com-
 to ¶ Et si granula fixa pmaneat in oreulo tunc ex hoc significatur q in cerebro
 morbi materia gmet ¶ Si subistent Si illa granula pmaneat sub oreulo et motu
 venali ad oreulum non ascendunt secundum qd magis vel magis depressa sunt in oreulo s
 hoc sicut dolore membroru capiti propinquiora vel elongatiora ¶ Et ptemor hic red-
 dunt una causa ex parte membroru membru recipiente et ex debilitate membru quia cum
 ipsum membrum sit debile sine dubio nequit repellere materiam ad se missa et possim
 intelligi p hoc fortitudinem membru impellente Et illa est prima causa s in Iohannem in
 comento s eunda causa et tertia radice s abundancia materie et largitas pororum
Comentum ¶ Granula de post ampulla agit auctor de granulis granulis
 ¶ In autem granula quedam grana spum spuma interasa et s mota in oreulo
 idest in diversis partibus diuisa fit huiusmodi granula attestant ¶ remati idest fluxui

humoru a capite ad aliquam partem corporis Cerebrum namque non sit frigidum et humidum
 sed sit de quocumque putredinis et medulle nutritive frigidum et humido nutrimento.
 Unde multa humiditas aquosa et fluida multoties in cerebro exuberat inque partem
 per multitudine nervorum preterit (d. pars p. spiritus) et rascationes emittit. Si ergo co-
 tingat in cerebro quicquam superfluitatis preabundare fit dolor capitis extenuata repleti-
 one naturalis caloris ut nec subsidiat in illa maiorem agere contineatur ipsam in
 minutis partibus dividendo. Ille partem ex continencia ad partes inferiores remanet
 et maxime ad eas quas debiliores inveniunt sibi vires et suppositas. Si ergo mota
 ra moueat ad partem naturam suam torquet. Si ad oculos obtinuit. Si super oculos
 partem suam doloris superhorum. Si ad uires suam tument et ventositate et frigiditate
 paratione. Si ad vires suam relaxatione et rascatione. Si ad os et ingruam
 oris et ingruam relaxatione. Si ad maxillares nervos suam doloris dentium et gin-
 givaru. Si ad faciem nodos et brachios in gula. Si ad canales pulmonis et tra-
 cheam attactu suam tussim. Si ad pulmonem suam asma et dyspnea. Si ad menses suam he-
 terum vel diuturnam et tunc debent esse spiritus egestionis. Unde ipso quibus egestio fi-
 nitur fuerint hyo a capite defluit flegma. Si ad os stomati doloris et inflatione et in-
 digestionem. In talibus enim debet esse visus verine granulosus huiusmodi enim granula
 signant distillationem reumaticam materiam ad caput partes vires et proprie ad debi-
 liores et reumaticam impetum repellere non possunt vel expellere non possunt. Sed cum
 aliud membrum ledatur his possunt esse cause ut asserit Iohannes si fortitudo membrum
 impellente et debilitas recipiente: et hoc est prima causa. Secunda est materiam abundantiam
 Tercia est largitas pororum. Sed distinguere quia si granula iacent in cerebro et exor-
 sione verina depressa reuertuntur ad cerebrum et in essentia ipse manere ostendit.
 Si autem depressa sunt infra cerebrum nec ad cerebrum suum reuertuntur motu proprio ma-
 gis et magis depressa fuerint in hoc dolore inferiorum partium. Vnde caput vel remo-
 tum significat et quidem. Cuius id est quod si depressa fuerint ad
 cerebrum reuertuntur. **De mubeaula**

Corporis aetq mubeaula spiritalis
 Iudicat offensa vires rectorisq caloris
 Est ventosa vel mubeaula sit spuma caloris
 Nimia partibus totumque suum
 Hoc color verine probat et suba spume
 Opus ingrossat attenuatq calor
 Interassa manens spiritus distincta minuit
 In beulli qui reumatica membra ferit
 Iudicat uterum vel epae portendit aduiz
 Si myxa ut vitidis vel quasi tincta roco

multiplex id est quodam est granulosa de qua dictum est in capitulo de ampulla. Et est alia spuma totum de qua
 ampullosa de qua dictum est in capitulo de ampulla. Et est alia spuma totum de qua
 hic agit. Ista ergo spuma totum duo significat: scilicet ventositatem et hoc cognoscitur
 si color verine sit discoloratus aut si suba verine sit grossa. Significat et vehementer
 niam caloris et ebullitionis et hoc cognoscitur quia color verine est intensus et suba
 subtilis spuma etiam rocea signat est calefactionis. Unde spuma significatione habet
 in colore quia quodam est rocea quodam vitidis quodam nigra et per hoc diversa sig-
 nificat. **Comitum** **Corporis aetq** post spuma agit auctor de nebula. Est
 autem nebula quidam superfluitas fumosa et vaporosa acrio caloris genita prope
 obscuritate que non sit levis et aerea emissa cum verina ea obumbrat. Talis ergo ne-
 bula apparet in verina significat distemperantiam membrorum spiritualium et occupat super
 poe verine qui corpus actum occupat et reddit verina partem quada inuiditate.
 Talis etiam nebula apparet epae calorem infirmat quod plenius attestat per roccitatem.
Corporis aetq id est in superie. **Offense** **spualis** id est passioni spiritualium me-
 moria que sunt quasi fornax et ramus bonus caloris. **Reoris** id est epae. **Est**
 ventosa. **Post mubeaula** agit auctor de spuma. Hic ergo per spuma intelligimus spu-
 miam calorem appullositatem. De spuma autem ampullosa primum. Spuma enim
 multiplex id est alia est distincta et intensa et quibusdam quibus distincta de qua agit
 auctor in capitulo de hoc et hoc rephat de eadem ex mundeni gra dnuformis est et

Exposio **Corporis** dicto de
 granulosa consequenter agit auctor de
 mubeaula. Mubeaula est quidam fumosa
 et vaporosa superfluitas genita acrio
 caloris obscuritate huius et itane
 bula non sit levis in verina superius
 tendit et et epam verina efficit obu-
 bratam. Ista igitur nebula duo sig-
 nificat: scilicet distemperantiam membrorum
 spiritualium et tunc est quidam li-
 uiditas et si est epae calefactioni
 et spuma est esse rocea. **Est** vento-
 sa hic agit de spuma quod quidem
 est in capitulo de granulosa. Et est quida-

aliqua spuma ventosa et ampullosa de qua superius proposui in casu de ampulla. Et
aliqua spuma 3a non granulosa vel ampullosa sed gummy et talis significat do-
minum ventositatem aut violentiam caloris et ebullitionis. Hinc distinguitur (p. calore)
verme et testaceorum ebullitionis. Cum vero verma sit discolorata et augmentum
indigestionis et ventositatis. Item sit subtilis et nimis tenuis sit ex calore. Si vero
testacea partem fidele pstat argumetu(m) intensio(n)is. Item si spuma variat (p. fin)
calorem quia alia est nigra aut viridis aut roacea. Nigra enim significat melan bria(m)
aut epate adustione(m). Viridis agnoscitur (p. roacea interitum, tunc enim) (p. ventosa m)
pullosa de qua dictum est ventositatem mura(m). Intensi coloris id est intensum
spum ventositas ingrossat spumam suam mura(m) (p. Altemat id est cosum)
mendo ventositatem mura(m) (p. Intensa de hoc dictum est sicut enim mura(m)
vel ingram vel vitide vel citrma. **Sequitur de sanie**

Ultera vesice sanies effusa fatetur
Aut rem scabierum si grauis adsit odor
Ex epatis regione fluit se dicit saniosus
hoc dolor et partis acro lesa docet

Ultera dolor sentitur. Sed si ab epate sanies emittatur tunc dolor est in dextera po-
mudrio et aggrauatio et vltus digestus impedit. Commentum vltus vesice. In
tuplo tractat de sanie q. non verma effusa significat ulcerationem vesice aut re-
um aut epatis ex aliqua supflua nra in eius regione collecta. Sed vltus a rembus
vel vesica vel epate emittatur sit distinguere. Nam a rembus vel vesica emissa
ulterum odoris portendu(m) et in partibus illis et locis adiacentibus dolor sentitur.
Sed ab epate nunquam. Sed in dextro pomudrio pulsatio doloris et quoddam pondus
preputi et operatio digestus vltus impedit. hoc ergo dicitur ab iporati qui in
sine quatuor phle(m) dicit. Si pus mingat et squamas et grauis sit odor tunc remus
aut vesice ulceratione(m) significat.

Exposmo Ultera hinc determinatur
de sanie que quidem sanies comissa
in verma significat ulceratione(m) remus
aut vesice aut epate. Et distinguere
quia sanies comissa a rembus vel ve-
sica grauis odore(m) hinc et m illis par-
tibus.

Precedens olei formam resolutio pinguis
Cum febre dissoluit totum; limbos sine febre

remus in verma aut cum febre aut sine febre. Si cum febre tunc sicut dissolutio
totius corporis. Si sine febre significat dissolutionem sicut a rembus de verma pig-
ros et ventrosa et oleaginia quando sicut totius corporis solutio aut dissolutione(m)
remus. Et quod modis dissolutio totius corporis ad dissolutionem remus distinguatur et op-
tine ponit in commento. Commentum Precedens post sanie sequitur capi-
tulum de pinguedine hoc nomine pinguedo intelligitur pinguis quidam et nutritio
subal a membris resoluta que emittitur in verma. Verma autem magis vel minus pig-
ris vel oleaginia apparet p. in quantitate resolutio(m) maiore(m) vel minorem et p. in
pressum calorem in resolutio(m) precedente(m). In p. nunc resolutio(m) pinguis pingue-
dine(m) apparet verma oleaginia quasi olei colore(m) hinc in augmento vero d. quasi
oleum. In statu vero d. ut ipa pinguedo et ipa oleum. Verma ergo hinc olei colore(m)
in p. d. declarat liquefactionem et quasi aquosa q. p. est ut oleum hinc in se p. fieri
oleum (omissione(m) olei et talis est in augmento et sicut pressum et augmentum hinc
factionem sed p. est oleaginia in tolera et in subal quasi ipa oleum sicut statim re-
soluone(m) et obliqua(m) caloris dissolutione(m). Talis quidem verma citra febre(m) sit
familiaris. Sed nota qd talis verma apparet aut cum febre aut sine. Si cum febre
sicut dissolutione(m) totius corporis quippe cum febre morbus sit vniuersalis. Si
sine febre pinguedine(m) resolutio(m) significat remus et limbos. In rembus namq. et
limbos multa pinguedo dimouetur et operatur eos. quia pinguedine(m) resoluta ex
emittit in verma copiosior sit emissio vntuositate quasi p. a toto corpore emittitur
hec enim p. vermales meatus constituta est et ideo cum sit multa et p. posita nra
adsit calor consumptus quia est sine febre ex quo incipit resolu(m) capiosius purgat
Sed illa q. a toto corpore in minor quantitate emittitur: tal quia est in ea febrilis ex-
lor qui est consumendo eum minus quantitate(m). tal quia remota est a vntuositate(m) vermalibus
hec autem trahimus ab ipo. Vltima phle(m) ubi ait. Cuiusvis pinguis ipostasit et glo-
bata est hinc nescitram et acutam sicut estudinem fore in p. a spene fe. citra pig-
medo verma distincta est p. partem in supflua p. est in vntuositate(m) carnos non valde rassa
In p. d. p. tota supflua verma occupat sicut tella attona. In 3a p. pinguedo dis-
fisa est p. totum vnde verma fisa sup lapide(m) tanto sicut sicut oleum pinguedo re-

Exposmo hinc determinatur de pig-
medine apparente in verma. Et
dicit auctor q. illa pinguedo appa-
ret in verma hinc sicut dissolutio(m)
totius corporis. Si sine febre significat
dissolutionem sicut a rembus de verma pig-
ros et ventrosa et oleaginia quando sicut
totius corporis solutio aut dissolutione(m)
remus. Et quod modis dissolutio totius
corporis ad dissolutionem remus distinguatur
et optine ponit in commento. Commentum
Precedens post sanie sequitur capitulum
de pinguedine hoc nomine pinguedo
intelligitur pinguis quidam et nutritio
subal a membris resoluta que emittitur
in verma. Verma autem magis vel minus
pinguis vel oleaginia apparet p. in
quantitate resolutio(m) maiore(m) vel
minorem et p. in pressum calorem in
resolutio(m) precedente(m). In p. nunc
resolutio(m) pinguis pinguedine(m) apparet
verma oleaginia quasi olei colore(m) hinc
in augmento vero d. quasi oleum. In statu
vero d. ut ipa pinguedo et ipa oleum. Verma
ergo hinc olei colore(m) in p. d. declarat
liquefactionem et quasi aquosa q. p. est ut
oleum hinc in se p. fieri oleum (omissione(m)
olei et talis est in augmento et sicut
pressum et augmentum hinc factionem sed
p. est oleaginia in tolera et in subal quasi
ipa oleum sicut statim resolutio(m) et obliqua(m)
caloris dissolutione(m). Talis quidem verma
citra febre(m) sit familiaris. Sed nota qd
talis verma apparet aut cum febre aut sine.
Si cum febre sicut dissolutione(m) totius
corporis quippe cum febre morbus sit
vniuersalis. Si sine febre pinguedine(m)
resolutio(m) significat remus et limbos. In
rembus namq. et limbos multa pinguedo
dimouetur et operatur eos. quia pinguedine(m)
resoluta ex emittit in verma copiosior sit
emissio vntuositate(m) quasi p. a toto corpore
emittitur. hec enim p. vermales meatus
constituta est et ideo cum sit multa et p.
posita nra adsit calor consumptus quia est
sine febre ex quo incipit resolu(m) capiosius
purgat. Sed illa q. a toto corpore in minor
quantitate emittitur: tal quia est in ea
febrilis exlor qui est consumendo eum minus
quantitate(m). tal quia remota est a
vntuositate(m) vermalibus. hec autem
trahimus ab ipo. Vltima phle(m) ubi ait.
Cuiusvis pinguis ipostasit et globata est
hinc nescitram et acutam sicut estudinem
fore in p. a spene fe. citra pinguedo
verma distincta est p. partem in supflua
p. est in vntuositate(m) carnos non valde
rassa. In p. d. p. tota supflua verma
occupat sicut tella attona. In 3a p. pinguedo
disfisa est p. totum vnde verma fisa sup
lapide(m) tanto sicut sicut oleum pinguedo re-

pluta a rebus tribus modis distinguuntur a purgedine totius quia purgedo
totius non est tanta in parte forte in terra spā et hinc Secundo distinguuntur quia
purgedo reus statim apparet: post rem effusione que cum sit difficile inestibile
de natura et sit densa a partibus purgedo non in ea apparet: et ideo rem in
mixta apparet a toto corpore. de qua: ex di de totum in epate cum rema perfectus
admixtus et ideo sit minus apparibilis. quia non cadit in una et eadem parte id Tertio
distinguuntur quia purgedo reus non facit ad intensione rem nisi forte epate sit ea
lo facit Sed ab omnibus membris repluta sit cum intensione rem et hinc utat

De crudo humore

Humor in vena sit sumus pedulus natus
Membrumque supra ledit mediana vel ima
Stranguriam nefesim residens facit atq; tenasmo
Nutritur granat medius drasagmar supinus

radit in commento Crudus ergo humor emissus in vena quā occupat partem suā
perit in rem. quā partem mediam quā inferiorem et hinc hoc dicitur in regionibus hū
mani corpore attēstat. Si enim occupat partem superiorem hinc sicut est hinc pectoris
et mediocriter spiritus et drasagmar compressione Si vero mediam occupat partem
hinc significat vena stomaci cum repleto suppletate et tortio ventris et rugitus
intestini Si inferiorem occupat partem hinc reus et lumborum et parit adiacentium
declarat passionem ut stranguriam nefesim et committit. Humor post purgedo
dicitur agere de crudo humore qui purgedo in vena et notandum est quod hinc sunt si
multitudine mutatio partem secundum sedmē s. secundum putredinem et crudus humor est
diligens. Si reus in vena sit Si nota vena secundum in partem postea resoluatur
postea est et habet formam magis equalem non adeo interrupta Est autem postea
suppletate hinc digestionis Si vero nota vena dissolvatur in purgedo et oleum
resoluitur et ipsa vena pūda sit et mali odore sicut quod putredinem humor ita
talis secundum sanos et me qualem et in partem Si autem nota fuerit vena in
quodam athenosus resoluatur differtur crudus humor intelligatur Crudus
humor humor in vena emissus aut superiorem occupat partem aut mediam aut
inferiorem Si superiorem obtineat declarat vena pectoris et spiritus et compressionem
drasagmar ut asma vel dyspnea vel emolumenta passio declarat Si mediam obtineat
partem vena stomaci ex repleto suppletate vel tortio ventris et mīstio et rugi
tus intestini indicatur Si inferiorem partem obtineat passio reus et lumborum et purgedo
adiacentium tenasim nefesim stranguriam et tibiati et genus dolor manifestat

De sanguine vena

Ex vno rectoris trahitur mīstia rectoris
Vesire aut reus vena thilis her tibi plenius
Pronda signora dōrtima facit reliquorum
Sfmdit rimbosum vesira gne marilosum
Est subsistente modum fetoris habentem
Mmro sit puris vane thilis ex reaptura
Et dolet a fine gnter pars septima spma
Si fluat a lumbis puras manat et sine rubis
Rem testatur idpntioq; committatur
Dextram dolor teniat si fluxus ab epate fiat
Et sanguis purus manat fomenta daturus

et in fundo residet et talis sanguis est spissior et ponderosior Rationes horum sunt
ostendunt in commento Mixtio hinc significatur quando sanguis purgedo ex
ruptura vane thilis hinc quia hinc sanguis est purus maxime dolor sentit in
septima pūda sita quoniam ab inferiori parte Si fluat a lumbis hinc
significatur sanguis exiens a rebus quia hinc sanguis et purus et non est
rimbosus et dolor et pūcto sentit in rebus Dextra dolor hinc significatur
sanguis exiens ab epate et ille sanguis et purus sentit et dolor in
dextro pūcto sentit vehementer Rem vesire hinc determinat

Exposio humor hinc
Jugiter de crudo humore
qui emittitur cum rema
hinc sunt qui habent simi
litudinem s. crudus humor
putredo et secundum de
quo dicitur in parte bā

Exposio Ex vno hinc
determinatur de sanguine
ex cute cum rema qui dolor
significatur s. aut vna epate
aut vesire aut reus aut
ruptura vane thilis et hoc
quod dicitur ibi Et hoc tibi
plenius hinc ponit significatio
nem cum aliis rationibus
et primo quando purgedo a re
fuit ibi Si sfmdit rimbosus
hinc significatur quando sang
uis purgedo a vesira quia
sanguis ille est rimbosus
in modum glaci et habet
grauem atq; pūctum odorem

De arenis q̄ significat passione aut rem aut vesire Rem si apparent ruber
 in colore vesire si apparet alba et hoc p̄m̄ colore membr̄ a quo derivant
 Et si autem utrumq̄ habent ruber quq̄ apparet in p̄mentibus duplici ter
 re vel simpliciter et maxime in h̄m̄ibus tenes s̄m̄ p̄p̄ d̄s̄as̄a f̄bile) apparet
 arene rubee de calido Quid sit et quid gn̄at et quid sint cause generationis
 ipsius calidi s̄at in com̄to manifestum ē m̄p̄m̄t̄ **¶** Contin̄d̄ ex t̄rio In hoc casu
 agit auctor de sanguine quoniam vena emittit Sanguis ergo emissus
 non vena aut p̄dit ab epate et tunc debet esse purus et sincerus et in dextro
 p̄m̄d̄is sentit̄ Et talis sanguis fit calidus vena p̄fectus admittit̄ aut
 p̄dit a vesica et tunc d̄ esse sanguis t̄mbosus in modum globi et quia odor
 r̄ et in fundo residens quia tunc fit fugidus utpote ad nutrimentum membr̄
 fugidus de s̄m̄at̄ impurius est et sp̄s̄ior et p̄detosior Perceptus enī infra tota
 utat̄ vesire quia fugidus membr̄ d̄ amplius et globosus et corruptus quia
 debile) h̄ calore) v̄l nō pot̄ a sup̄linḡ d̄purari q̄ quia fugidus d̄ ideo glo
 bosus et gr̄vus ad fundum descendens vides et gr̄vus odore per vena com̄st̄
 v̄de a vesica origine d̄m̄t̄ habet ita p̄m̄on et p̄t̄onem et ita ext̄m̄ta
 tem virge in emissione vena p̄m̄t̄a sentit̄ et ex talis sanguinis potest
 in vena p̄t̄m̄t̄ et in hoc etiam sua globositate et etiam fugiditate et
 non hoc etiam s̄m̄ loq̄ p̄m̄t̄ p̄t̄m̄t̄a) faciente ex q̄ m̄l̄ p̄t̄m̄t̄ Et in
 vesica Ball̄ talis sanguis quq̄ p̄ v̄rga in modum sanguisugae emittit̄ Si a
 lumbis d̄strahit origine purus est et in rembus dolor et p̄m̄t̄a sentit̄ Si ex
 impura t̄liḡ vena p̄m̄t̄a p̄m̄t̄a similis est et in 7^o spondili facta quoniam
 ratione ab inferiori parte dolor sentit̄ v̄hen̄s h̄m̄us dogmat̄ s̄m̄t̄a) ita
 h̄m̄us ab ip̄o d̄m̄t̄ enim p̄ sanguine m̄m̄t̄ quq̄ aut p̄s̄ quasi p̄ductulenti
 sanguine) ad venam p̄m̄t̄ Et postea ex subm̄t̄ squam̄a) p̄ quod significatur
 v̄t̄m̄t̄a vesire si subd̄ et ardor s̄m̄ sit ex quo habet̄ corruptio sanguinis
 et tunc quidem v̄t̄m̄t̄a) s̄m̄t̄ vesire It̄m̄ d̄m̄t̄ ip̄o Si sanguine m̄m̄t̄
 et t̄mbosus et stranguia h̄m̄t̄ et dolor m̄d̄t̄ in p̄m̄on et p̄t̄onem v̄t̄m̄t̄
 suam dolore) s̄m̄t̄ Et enim passio vesire significat̄ It̄m̄ d̄m̄t̄ ip̄o q̄ a re
 rub̄ p̄dit n̄ d̄m̄t̄ (Quoniam sanḡ sponte m̄m̄t̄ h̄m̄t̄ de rembus ruptis) ex
 ne s̄m̄t̄at̄ **Determinat de arenis**

Rem vesire lapidem testantur arene
 Rem si rubee vesire p̄ magis albe
 Simula contenti formae s̄m̄ suo contracti

¶ Hypothesis Item Contin̄d̄
 stud̄ requirit in com̄to s̄m̄
 r̄us d̄m̄t̄ v̄bi d̄m̄t̄ **¶** Rem
 vesica h̄m̄ d̄m̄t̄ de are
 n̄l̄ quod significat̄

Comentul **¶** Rem In hoc m̄o agit auctor de arenis que quandoq̄ emittit̄
 ann vena et passombus vesire: attestant̄ autem in rembus n̄s̄m̄t̄: aut
 l̄n̄as̄m̄ fore in vesira ostendit̄ Sed arene aut sub rubee aut albe aut nigre aut
 subnigre Si rubee et molles a rembus em̄m̄t̄ p̄m̄d̄m̄t̄ Rem̄ enim rubee
 sunt et molles et carnosae et sanguine) t̄m̄m̄t̄ v̄de arene ibi generate m̄t̄a
 form̄a s̄m̄t̄ contin̄t̄ in rubertute s̄m̄m̄t̄ p̄m̄d̄m̄t̄ Si albe sunt potius are
 nae p̄m̄m̄t̄ vesira n̄q̄ alba d̄ et s̄m̄ form̄a t̄m̄m̄t̄ t̄m̄m̄t̄ m̄m̄t̄
 om̄m̄s̄ enim res trahit̄ ad suam originem vel a loco sue generationis vel a ra
 agente vel p̄m̄t̄a) a loco sunt apostemata que talia debent esse qualia sunt
 loca ubi nascunt̄ ut formata in loco orio) Si nigra sunt de melancholica mat̄a
 sunt et sunt om̄m̄ p̄m̄t̄a) quia sunt de grossior mat̄a) Sed que sunt albe
 r̄m̄a) d̄m̄t̄ possunt quia ex flegmat̄ h̄m̄m̄t̄ r̄m̄s̄ et m̄d̄ḡs̄ r̄m̄s̄
 late generant̄ Calidus itaq̄ qui fit ex m̄ḡs̄ arenis sibi conglutinat̄
 conglutinat̄ et cōflatur et tunc p̄m̄m̄t̄ d̄ et p̄ magnus fuerit nō p̄m̄t̄
 r̄m̄s̄ n̄q̄ p̄ m̄s̄m̄t̄ aut sit de albis arenis de flegmat̄ n̄a) p̄m̄d̄m̄t̄
 illi n̄q̄ fuerit multum adustus et in p̄m̄t̄ tempore excoctus et m̄d̄t̄
 d̄m̄t̄m̄t̄) benefici et antidota v̄t̄m̄t̄ m̄d̄m̄t̄ s̄m̄t̄ p̄m̄t̄ m̄t̄a) s̄m̄t̄
 nota q̄ in p̄m̄t̄ sit frequē) h̄m̄t̄ p̄m̄t̄ h̄m̄m̄t̄ v̄t̄m̄t̄ m̄t̄a) abundanti
 in m̄m̄m̄t̄ ad sit n̄s̄m̄t̄ frequē) p̄m̄t̄ s̄m̄t̄a) rem̄ v̄de sanguis de
 s̄m̄t̄a) et subtilis portio s̄m̄m̄t̄ t̄m̄t̄ s̄m̄t̄ rem̄m̄t̄ r̄m̄s̄
 m̄d̄m̄t̄ Noli autem s̄m̄ t̄m̄t̄ quoniam v̄deas arenas rubreas in vena
 apparere nec statim p̄m̄t̄ s̄m̄m̄t̄ de calido quia in p̄m̄t̄ duplicem

Efformat pule simili vel est deasio carnis.
Aur pars humoris limia siccata caloris
Inde probet ram vel torus muremety

solvunt rema et humores aut puritatem humorum ex acuitate caloris desuper
 totum et hoc habetur in commento Nata q. isti poli apparet aut tunc si aut sine fe
 Si tunc si significat tunc corporis dissolutio Si sine fe dissolutio rema et hum
 borum et humorum et quidam dissolutiones longe et forma In hoc capitulo
 agitur auctor de poli tunc aut poli et granles in modum pilorum q. tunc rema et
 metuntur Procedunt autem ex dissolutione rema et humorum vel sunt ex humoribus
 surte q. si distinguunt et sententia in tali resolutione quado dicitur ofusque
 quip solutus carnis tunc de suba rema esse appendit sicut dolorem rema et
 humorum ex acuitate caloris eos dissolvente et ptes eorum descendente et talia
 apparet in diabetice unde pro in ampho (ambustis) modica caro aut poli ex corp
 pinguis exstant rema hys a remibus egreduntur vel hys eductis de remibus fit
 Si autem poli illi asperate dicitur adant compassioni ut statim evanescent et at
 subsit aliqua soliditas de sanguis et induritate humoribus sepe significat Et si re
 solutiones longe apparet et aquatula grosse significat opilationem rema et hum
 borum: p. p. dexte rema: quadoq. sinist. quadoq. dexte Si dexte dormitatio
 et foematio in dextro pede sentitur Si sinistri in sinistro pede Si vltimus in vltimo
 sentitur Et talis enim opilatione necesse respiratur et ex compressione eorum spiritus
 amittit tunc praeterea est natus p. natus Rursum et voluntatis motum nequa impedit
 p. natus ex carnis unde p. natus p. natus amittit non pot. libere transire p. natus
 p. duntaxat unde dormitatio vel foematio omnium Et nota q. d. poli apparet in rema aut in
 fibre aut sine febre Si tunc fibre totum corpus dissolutio fitur Si sine fibre de re
 ad suba sepe densio particulari indicat

Per spiritus tenuis et fuerit meta notatur
Vesit scabies aut si febris totum tunc
Totum sunt integritas corpus tenuatur

Et ad hunc (quatuor) partem q̄ quidem a superficie medietatem abradunt et totum de ad fini
 patulodes: et est spongia appetitio in vena quae significat dissolutio totius corporis
 .s. si ad sit febris Si vero non sit febris partim abradunt et spongia reserit si autem
 fluxus fuerit sunt quidam resolutiones ad similitudinem fluxus q̄ ex calore violentia me
 bris dilatare et abradunt Ita ergo fluxus a suis alba quia membra a quibus de
 cadunt alba sunt et est sunt magis grossa q̄ spongia quia magis profunda a medietate
 subal dissolunt Talia ergo contenta fluxus apparetur in vena significat aut to
 tius corporis dissolutionem aut solum reserit Si ergo non apparet ad sit febris tunc diss
 lutione totius corporis significat Si vero sunt febris apparet significat dissolutionem ve
 sue solum cognoscere etiam p̄ digestionem et indigestionem (Commetur) Per squamas
 requirit de squamis et fluxibus Sicut autem spongia quidam resolutiones luti et
 totum q̄ quasi a membrorum superficie amoc calore dilatante et abradunt et sunt
 quasi petala quae ex testeo sunt et modis squamis partem assimilant unde spongia pe
 tulodes incipant hinc resolutiones a membris deorsum quomodo in vena purgat

et videtur dissolucione totius tantum aut vesice. Si igitur ad se febris non appa-
 reat sicut dissolucione totius corporis: ut in febre ethica colligitur. Si sine febre
 et digestione tunc particularis dissolucio et vesice scabies demonstrat. hoc affre-
 mat. Ipo in ampho ubi aut si squamam erigunt et dolor quibus per vesice ulceratio
 na significat. si vesice sunt quedam resoluiones in modum vesiculis disposita et a
 membris decedentes ex violentia caloris. Sunt etiam albe quoniam ipsa membra
 alba sunt tales emittuntur non vixit et sunt grossiores squamis quia non ita su-
 perfluit raduntur sed a calore interno. Profundius a membrorum suba euelluntur.
 Vena ergo vesiculas habens resoluiones aut dissoluens totius corporis sunt
 aut vesice tantum. Unde per distinctionem per febre et non febre per digestionem et
 non digestionem. Ipo aut in ampho. Quibus in vena pingui existens vesicea
 minguntur his vesicea scabit petala. et vesicea dissoluntur a vesice. Sed non ita mo-
 des quia vesicea non est solidum corpus: sed est tenuis et pellucida: predata
 corpora quibus fluit ab humoribus calore humiditas partes cosimiente vel fugi
 ditate condensare. Sed non alijs signis in pma spe ethica apparet petalor
 des. In pma vesicea in tercia remoues.

De rimoidibus

Certa fides per rimoides q. tercia febris
 Est ethice species imis infecta lutebris

suba euelluntur et sunt maiores quia squame et vesicea habent enim rimoides
 res dimensiones magnas. s. latitudinem longitudinem et profunditatem. Rimoides
 igitur in vena apparentes tercia speiem ethice significant. Committitur. Certa
 sub vno titulo egimus de squamis et vesiculis. In hoc casu sunt tractatus de
 rimoidibus. Sunt autem rimoides quedam grosse resoluiones decise a membris mo-
 dum caloris incisi et intusi membris et sunt maiores vesiculis et petaloi-
 dibus in tercia dimensione. s. latitudinem longitudinem et profunditatem grandis sunt
 propter quod significantur q. membrorum suba amplius et plenius dissoluitur. Dicitur
 autem in rimoides ab idus q. est forma et rimae qd est duo quasi fornice duarum
 profundius. Sunt autem rimae vel rimae grossiores partes vel particule huius q. in
 principio mollioris et atturionis mole de grani integritate denuuntur. Tales ergo
 rimoides in vena apparentes tercia speiem ethice designat. non autem sunt ita ro-
 hunde a vesice non produunt. Vesice namque magis accommodat resoluioni vesice
 rum et squamarum quam rimoidum. apparet quibus tales rimoides rubee et sub
 in febre amita propter purpuram infectionem et pessimi est et huius passionis pludorum
 de brora testatur unde pro in ultima petala ait. Quibus in febre in vena rim-
 oidibus postea sunt longam significat egitudine et ethice.

Expositio. Certa huius de
 rimat de rimoidibus et per
 rimoides quedam resoluiones
 grosse q. caloris violentia mul-
 tum profunde a membrorum

De athomoz resoluionibus et albis minutis

Immutare gutta regnare per alba minuta
 Si mulier fuerit non alteri tibi deest
 Eius et conceptus ad se vel languor meptis

in mulieribus vna gutta significat si per regionem vena q. occupant sunt cor-
 poris humani regionem affligi quia si in parte superior vena. hinc sunt per
 superiore corporis pati gutta et si in media medulla et si in fundo vena inferior
 cum corporis parati gutta significant. Est tamen notandum q. si iste resoluio
 athomoz et albe in vena mulieris appareat. et pinguis sunt in modum lotice
 aut in fundo resedentes infens. Et post modicum tempus conglobantur tales
 resoluiones mulieris significant conceptu: et si appareant sub rubee et rubunde
 significant mulieris masculinum conceptu. Si vero appareat albe vel sicut lunde et
 lute forme significant feminam conceptu. Si vero non omnibus partibus signis mulieris
 conceptu tunc sunt gutta sunt dicitur est vel matris humoresitate et
 tunc vena est nigra spissa. Committitur. Immutare. Sequitur tractatus
 de athomoz resoluionibus et albis minute qd idem est. Athomoz resoluioes
 et albe significant vna gutta tunc in vena quoniam in mulieribus. Sed si appareat
 in fundo significant gutta inferior parati. Si in media regione apparet vna gutta
 significant in mediana partibus. s. a regione generaturu usq. ad diaphragma

Expositio. Immutare huius de
 terminat de athomoz re-
 soluionibus et albis minute
 Iti ergo resoluiones appare-
 tes in vena tunc in vena q.

Si vero apparet in parte superiorj superioru patium guttam significat: sed si per totum vena subam diffunditur. guttae omni membroru sicut Tales autem resolutioes in vena mulieris apparet et sit pignus et maxime in parte inferiorj in modum loturae autem infertur residens et post modicum tempus conglobantur sicut muliere) conceptisse et si apparet sub rubee et rotunde forme significat masculinum conceptisse. Si enim rubee sunt et subrubee significat quod naturalis calor sufficiens dare eis talem colorem. Si vero apparet albe et quasi laide et late forme significat feminam conceptisse. Per talem namque colorem venae significatur de alioque naturalis calore non sufficienti eis colore. pfitu attribuitur. Si vero hoc totum reperit mulier et tales apparet resolutiones significat quod concepit dolorem et partum est ingratum. Solam enim vena gutta significat sive ostendit in muliere quod talis resolutiones equivoce vel ad conceptum significandum vel ad aesthetum vel huiusmodi stratum materis et tunc vena spissior est. Iste sunt venae s. muliebres quae magis delinunt artifice. De talibus namque venis dare sententia periculosum est tamen ad utrumque se habeat quae dicta sunt. Unde de talibus veritas ignoratur tamen propter fetum tamen propter mulierem in utero autem tales venae cum albis minute seniores sunt ad indicandum. In eis enim veritas manifesta licet. Sed venae muliebres exetabiles sunt propter dupliod fetus et corporis constitutionem. Responsum huiusmodi autem resolutiones in vena vix apparente guttam significantes albe sunt et patius sunt et tota de albe quae replentur a membris albis unde imitantur colorem membrorum a quibus decedunt. Parvae sunt cum naturalis calor agit in matrem gutti ut eam digerant et dissoluant: replentur quoddam patium de membro quae tamen solidum sit et putua sit talis utero patium et quod replentur et ideo parvae sunt resolutiones. Rotunde sunt quia calor undique agit in ille matrem transfertur. Dissolutio: et ideo rotunde apparent vel rotunda sunt: quia de ratione granula rotunda sunt quia de ratione de descensu rotundantur. Si grande in casu ut patet eadem de gutta pluri alij quod in descensu suo rotundant. **De signis conceptionis**

Matrx supra venis sopita tentatio fluxus
Discolor affectus vomitus capssio vire
Mammis grossities et perturbatione ventris
Ex mellizato conceptus signa probantur

Expositio **h**ic determinat de signis per quae passim cognoscere conceptionem ex incidenti signis conceptionis quod habetur per vena in proprio est. dicitur. Sed alia signa

sunt conceptionis et enumerantur in istis predictis versibus. **Matrx supra** Quia ut dicitur in istis versibus matrx unde non emittitur mensurae. **Quia ut dicitur** per vena replentur ad nutrimentum fetus. **Venis sopita** Aliud signum conceptionis: si desiderat venae est sopitus et extinguitur: propter hoc quia matrx quae vana erat iam repleta est. **Perturbatio fluxus** Aliud signum conceptionis: quia mensurae emittitur et inde nutritur fetus. **Discolor affectus** Aliud signum conceptionis: appetitus valet et malisformis quia appetit attenuat modo fuerat acerbos: et carbonis et huiusmodi similes. Et hoc audit ex ipso sanguine menstruato melancolico redundante ad ex stomachum et inferentem ipsum. **Vomitus** Aliud signum quia ille sanguis inferens os pro magis movet ipsum ad vomitum. **Compassionem vire** Aliud signum conceptionis in habet in comento. **Mammis grossities** quia sanguis redundat ad spongiositatem mammillarum unde ingrossantur. **Perturbatio** Aliud signum conceptionis. **Propter** in quarta phisica amphoterismum. Mulier si vis sit si concepta est. **Comento** **Matrx supra** In hoc capitulo quod est quasi finale et complentis sui operis affectus attenditur et signa tribuitur conceptionis. De conceptione per vena significanda praestitit intentio in talis praedicti deo ad conceptionis notitia plenarie habendam posuit multo signa conceptionis in conclusione sui operis. **Matrx supra** quia conclusum est nutrimentum exipsum neque ad emissionem mensurorum matrx humectat vel vulva coram illuminatione mensurorum non humectat quia mensurae retenta sunt ad nutrimentum fetus horum autem nunc matrx tunc exetmitur id est vulva intelligit vel vulva supra est quia a matre iam repleta ex fine vix iam interius morietate in voluptas matrx a venereis ille rebus non adeo diffundit ut in lumen resolutio venereis extracta enim est singulis quae prius sedari non poterat quod sit quia iam repleta est et ex interiori salina aggregata minus potest variare prout venereis. Ex voluntate namque matrx vixet sensibilitas et ex sensibilitate amphoteris amantate venereis matrx amplius infestat. **Venis sopita** non nutritur propter praedictum.

ratione Sed obmirantur subagitatores et lenones et aucti ad venere directos
 hoc esse falsum: quia a multis post conceptione audius et instantius appetitur
 totus q̄ intera dūm se etiam vidisse quosdam que ante conceptione fuis adultere
 immo pudoris clauderant Sed facta conceptione ombra et reuera eius relaxabat
 Respondet hoc ponit ee secretatē tā quam tā adoris et voluptatē: no tunc dū
 quia ex fcti calore duplicato reddam penetratū mmasit Sed hū est adeo volup
 tuosus fuit qui fuit ante concep̄ionē vel mconcep̄ionē Tunc enim mater tota se ape
 rit et applaudm̄s tempeſcentie ſemins ipm̄ intramittit in moneta conceptionis id est
 formā ¶ Aliud commentū ¶ Matris quoniam egit de athomosis resolutionibz
 q̄ quidam ſignificat conceptū quidam non hū addit ſigna p̄ que ſat diſtinctio q̄
 ſignificat conceptū Et p̄mo ponit generalia 2^o ſpecialia cum mater concepit e
 q̄ de ſiderabat et adeptā e q̄ venabatur quieſcit Et deo claudet et retineat q̄ de
 ſiderabat et acceptum collm̄ eius et vultu deſeruit quia nō ſuit q̄ ſolet ſine
 vultu nūa m̄g. hūmoraſa ſit ¶ Venus ſep̄ta Cum mater creata ſit p̄ concep̄ionē
 habite ſine ad quem ipſa e ſita tunc in eo quē ſit naturalis vnde non appetit pho
 rices Tamen ex chalcid poſtea facta in ipa matre: maxime ſi mater ipa ge
 nerandi fuerit coſectica: et etiam mater ſit ſibi ſimilis in complexione Cum tamen
 quidam mulieres p̄gnantes que appetunt coitu vchēnt quoniam in eis reues ſup
 p̄le calidit et maxime cum vultu nō recipiat in ſe hūmoraſitate ſolita et p̄ hor
 magis appetunt coitu et forte ad hoc ut eius hūmoraſitate vultu mater coitum appo
 tit maxime p̄ neceſſitate ¶ p̄ vilitate quoniam natura ſtimulata a vehementi ſit
 p̄ nate ſtimulata matre ad appetendum coitu ¶ Petentio ſtupris id est neſtuoſa
 retineat autē m̄ſtuoſa ut ſit p̄mentū nutimenta et p̄ coitum m̄tore exi
 ſit ¶ Aliud commentū ad p̄cedita terna ¶ Matris patet tā hūg ex p̄dite
 quoniam coharctat collm̄ matris ut retineatur materia generandi ¶ affectus id est appe
 titus ¶ diſcolor id est varius et multiformis nō enim appetunt arena: modo ſunt
 hūg artibz modo t̄ctam modo carbonē et ſimilia q̄ hū continge ex ſanguine nō
 ſuo melancolico et totagioſo rediundante ad ſtomaq̄ et m̄ſtuoſa ipm̄ vnde appe
 tunt ſimilia ſue m̄ſtuoſa Sed hor hū ſit maxime in novitate conceptionis p̄ re
 tentionē m̄ſtuoſa ¶ Sanguis enim m̄ſtuoſus adhuc e in m̄ti In tertio autē m̄ſe
 vel in quarto ſit iam confirmato reſat talis appetitus ¶ Vomitus ex eadem cauſa
 ſed accidit maxime in novitate conceptionis ¶ Compiſſio virge ex anguſtatione m̄ti
 totis otuſi matris vnde videtur vico cum tot cum muliere q̄ virga a vultu
 ſugatur p̄pue quādo vrega e longa ¶ Mamme groſſiores ex redudatione
 ſanguinis ad ſpongioſitate mamillarū vnde dicuntur et ingroſſant ¶ Sunt magis
 continui meatus a matre ad mamillas p̄ quoniam continuitate ſit tranſitus de m̄ti
 nōis ad ſuperiora: et ad mamillas ¶ Cubatio Iſud ſignū e ab ſporata diati
 dū enim in quita partula amphoraſioris mulieris ſi v̄s ſice ad quādo dormitibus
 da e mulieribus bibere et p̄ quidem habuerit torones concepit ſi vero nō
 ¶ ¶ non e omnino vradum ſignū quia ſuſcripto m̄litzato: torones ſem̄it
 ¶ tamen p̄ hor e ſemp̄ defecta conceptione Si vero in corpore mulieris ſuſcrip
 to m̄litzato ſit abſentia et p̄micio torones dū ſignū non ſate conceptionis

De ſignis conceptionis maſculi

Conceptus matris m̄ſnuat ſplendor faciei
 Memborum leuitas ſp̄ſſi coſtrecio lactis
 Atq̄ timor ventris in dextra parte rotundus
 femineu ſetny contraxit ſigna ſigurant

¶ Expoſitio ¶ Conceptus hū
 ſunt ſigna conceptionis maſculi
 quia ſi muliere ante conceptionē
 eſſet diſcolorata: et facta con
 ceptione habeat faciem bene co
 lorata Et hor habetur: v̄m̄y

ſignū conceptionis maſculi quātū e ex hor ¶ mem̄orum leuitas Si facta concep
 tionē mulier hū leuitate mem̄orum ex hor e ſignū conceptionis maſculi quātū e
 ex hor ¶ ſp̄ſſi coſtrecio id est coagulatione lactis et ſp̄ſſitudo ¶ Atq̄ timor ſi ventris
 ¶ In dextra parte rotundus quia ibi e locus conceptionis maſculi ¶ ſem̄i
 ¶ ſigna contraxit iſtis que dicta ſunt ſignificant conceptionem femine ¶
 ¶ Conceptus ¶ poſt tractatū de generalibus ſignis conceptionis ſubūgit
 auctoz de ſpecialibus ¶ Splendor faciei Peruenit ad p̄cedē conſiſtentiā muliere
 Si autem ante conceptionē ſolbat eſſe minus colorata et poſt modum facta con
 ceptione p̄uereca facies vel illuminata attingit ex hor p̄cedē conceptionis maſculi

in membris genitalibus sunt in epilepsia et apoplexia in illis enim verum et semine
in voluntarie emittuntur et sic sperma pro debilitate nervorum et pro alia causa
natura involuntarie egreditur. **De spermatis notis** id est spermatis resolutionibus
Scripta id est proferuntur. **Mercurius** coloris quo ad celebrandum continetur id est quando alius
celebraretur continetur: unde ex reliquis materiis resolute et non sufficientes educta quia
debilis sunt spiritus expellens ideo talis apparet verum. **Genitalia membra** Secunda sunt
infusio in membra genitalia dicitur in hoc loco testis magna et dicitur propria. **De**
spermento id est spermate quo testis huiusmodi sunt sicut pasta ex spermento resolat et dicitur
phat. **De ludibria** vana speiorum id est nocturnas illusiones ex veneris officio vel
sopibus quando dormientibus se nigras et impuras vultu somniant vel dormiunt. **De**
Somnolia id est immoderata et involuntaria spermatis effusione. **De vni resoluta** id est
paralysia quod fit ex dissoluto membrorum. **De quibusdā aliis commentis** ad partem car-
minis. **De spermatis** Sperma emittit aut pro multitudine nunc aut pro defectu
vultu continent aut pro debilitate luctu remollium sicut paralysia. **De Mercurio**
quia minus mouetur materia et minus calefit testis unde fortis attingit: et si
ma ibi generat pro emittit. **Subtilitas** pro motum praedicti in contra nimio. **De**
genitalia membra pro multitudine materiae spermatis que nungessat a calore et
motu. **De ludibria** sicut in tali operatione non bene modificantur voluntates ex spee-
mate. **De Somnolia** id est involuntaria spermatis emissionem. **De vni resoluta** id est
vultu continent et pro luctu remollium defectum et motu.

De pulueris resolutionibus

Sub forma metus corporis scilicet passiva deorsu
Infima membra notat morbi languore quatuor
Et attus emoroidis splensque timore
Spiritus apparet vel quando mestinus humor
Temporebus certis sua respiracula nescit

Expositio **De forma** hic
determinat de resolutionibus pul-
ueris que emittuntur cum verum
et similitudine pulueris est
ergo vera verum in colore re-
missa cum pulueris resolu-
tionibus in fundo resedentibus
significat segetum membrorum
inferiorum sunt etiam et lumen

Boni et parum inferiora. **De attus** In attus et propter et in patientibus e-
moroidibus et infima membra splens apparet quando talis verum. **De quando mestinus**
Talibus etiam verum apparet in mulieribus quando parum et resedentibus inferioribus. **De**
Infima Sub forma metus hic ponitur aliud caput de pulueris resolutionibus quod
quod cum verum emittuntur: et sub forma pulueris in fundo subsistentibus inde colligitur
vera talis verum in colore remissa cum pulueris resolutionibus in fundo resedentibus
in colore nigris vel luidis sicut emoroidibus. **Significat** et attus sicut emoroidibus.
Talibus etiam verum significat verum splens et in mulieribus sicut continetur et si talis dicitur
apparet significat resedentibus inferioribus. **Emoroides** sunt quod venae quae a dextera verum p-
cedentibus usque ad pudendum dextrum terminantur. **Isti** ergo vultus quodque replentur et
aggravantur ex melancholico sanguine qui maxime abundat in dextera verum que spiritus
indiacet. **Sperma** vero frigida est cum sit pars corporis postea dicitur unde propter fugitum
illius pro melancholico sanguine in illis venis. **In dominium** sunt. Cum autem praedictae venae
aggravantur sunt et super replete ex melancholico sanguine descendunt et fortiter eo in
loco timentur atque instant ita quod in caputibus earum quodam apparet timore sitates va-
rie unde sentitur quando et potestatis necesse partes inferiores et addit pigritia
totius corporis et discoloratio faciei. **Isti** autem vultus quodque remissus et sanguis
emittit in multa quantitate remissus ille verum propter abundantiam sanguinis et propter
incolorem vel ex calore nimio propter acuitatem et corruptionem vel ex frigore exteriori
propter compressionem. **Unde** hoc passio maxime in illis famularum qui super merore
sedere consueverunt est aut emoroidis membrum et passio quia illi venae dicitur
emoroides pro quibus venit hoc passio que dicitur emoroides. **Unde** estudo ab illis ve-
nis. **Alia** emoroides dicitur dicitur aut emoroides ab emo quod est sanguis et totus
quod est fluxus. **Unde** dicitur emoroides propter fluxum sanguinis in emoroidibus
verum debet ex remissa in colore. **Nam** melancholico sanguine abundante in corpore
debilitatur naturalis calor unde digestio crudescit et ex digestionis cruditate dis-
coloratur verum. **Apparet** autem cum pulueris resolutionibus que resolute a melan-
cholico sanguine nigro et terrestri per continuos meatus demum ad vesicam cum
verum emittantur et quia sunt ponderosa et terrestres subsident in fundo. **Attus**
sunt collectores facti circa animum ex melancholico sanguine in illis partibus

tubato et viscositate inducente fieri sunt molles etiam anni distinde quibus
gravis in modum granosus fons Condilomata sunt dures et solide colleones et
unde dicitur in glandum et dicitur condilomata a condilo quod est rotundum
unde apud maxmanni reperitur digitum in condilon replicat (desi in rotundum) In
athrosis igitur et frosis et condilomatibus vena apparet summa prior et posterior
caz desponit (sui coloris tale) si resplendens tales ex vno splenis post data ma
dicaminum maxima pro dissolutione partium Apparet ead vena emissa cum de plu
vombus pulueris Similit in ventrem modum masticatoria Nam sanguine melancholico
p masticatoria redento replentur quedam partes hunde ab ipso sanguine et ipso spina
mole que quide vna emittitur (Emittitur desit pulueris) Infima mem
bra sunt renes et lumbos et inferiores partes que rancor compassione molestare
ut dicitur est De ipostasi

Informatur pedine calor et substantia tempus
formae: locus color est albus suba gumis
Continuata sub tota sua forma figurat
Inferior fundus locus est constantia tempus
Album totum residens totas pmeatu
Si pedimen fiat fiat bona fit digestio pte
fortis nature trahit viget actio motu
Albificat mundat cumulat coadensat et vnit
ventosum calor extenuat sorbetur vapor
Vetus que bona sunt retinet q pua expellit
Nec natura suos secat aut interpolat actus
hys claret signis ostensio certa salutis
fureta fit febris brevis est discussio morbi

qualitate singulari) Determinatur in commento valde bene Album continuat
isto versumlo coadunat quinquie differentie ipostasis naturalis s q si alba colore
continua in suba residens in fundo secundum locum constant quantitas ad tempus
pmeatu quatum ad forma et p tale pedine nuy est condilionibus apparet in vti
na significat q digestio est bona et vte forte et p actio nre trahit viget motu
unde notand q ipostasis est motus nature alteratilis: localis et et essentialis
huc declarat in fine comit C Commelium Informatur alud nuy pmeatu
de ipostasi ubi videndum q quid sit ipostasis et eius pmeatu sit cum ipostasi su
pfluitas terne digestionis vna vena effusa. Omnis ergo digestio supfluitate hys
pmeatu digestio aparet habet p sua supfluitate exsordet ipostasis in terne digestionis
digestio hys vena Terne digestio hys ipostasis et sudore ipostasis in terne digestionis
dum dicitur a nutrimto membrorum vni cum in omnibus membris fiat digestio et
omni membra nutrimto a quolibz nutrimto dundit ipostasis Sed non tota ipos
tasis que a nutrimto dundit in vna pmeatu Nam vnam longitudine et
nutrimto pmeatu hys potest totum ad vesicis pmeatu pas eum quedam a calore
corpore coadunat. Alia p sudore mundificat Alia pars extenuat et p suum et
vapore expirat illa pars pta que vasis cohercet et pmeatu est vna vena
big ad vesicam descendit Cum enim vasis cohercet tunc parte vna parat ex tra
ditate ingreditur vasa et pmeatu continuat Determinatur ad epas: ab epas vna
p capillares venas et fructus ad vesicam et vna vena coadunat In vena aut
fuerit ad apparet ipostasis quia fortis dicitur calore et vte membrorum supfluitas
illa coadunat Membra etiam in suis melius nutrimto et que sunt supfluitate
debentur ex nutrimto unde parva vel nulla est ipostasis Quatuor sunt ipostasis
differentie p color substantia locum et tempus Iuat in libro venarum aliam s
quinta differentia apparet que est forma et vte Iuat frequenter illam differe
tia quinta apponimus Naturalis calor ipostasis est albus omnis nuy ipostasis
nuy qz est alba Consimilia nuy membra humani corpore omnia sunt alba vni
uersali quibus etiam cito videatur esse rubra Sed non est ille color carnis: s
porus sanguinis diffusi p poros ipsius carnis vnde si cito coadunat et ex
mate sunt sunt hincemur albificat et ad prius colore dicitur Nutrimto
tuy ergo ad mteporat membris nuy prius dealbet et aut nutrimto coadunat
suo rei nutrimto in natura rei nutrimto: ergo nutrimto est albus in membris
sunt alba et ipostasis est densa tali materia: ergo in colore qz est alba: omnis

Expositio in isto loco dicitur
De ipostasi est ignis ipostasis su
pfluitas terne digestionis effusa
in vena ipostasis in terne dig
gestionis: dundit a nutrimto in
trone et emittit in vna
unde hys pmeatu de ipostasi
laudabilis et sunt quibus con di
nomis pmeatu s color qui est albus
suba que qz est totum sine nut
tatione et dundit: locus qui
est fundus venarum pmeatu ipostasi
s qz multos dies pmeatu
in sua bonitate formatur quia qz
est ad modum forme pmeatu
hys vel pmeatu vni mteporat a
luto et tuncquaqz tendat in acti
tuy et de ipostasi differeciatuy

unguis supplantas debet esse omnia id est similis et mutabilis cuius a quo de deat. Ideoque
 nulla ipostasis est laudabilis nisi sit alba. hoc enim significat pfitam assimilationem
 nutrimenti per nam membrorum et fortitudinem naturalis caloris in digestionem et
 uoluntate. Rubra enim ipostasis minus bona d. significat enim longitudinem et
 tenuitatem et crudelitatem materiei unde dicitur digestio non est pualit in terra digi
 tione in faciendo digestionem nutrimenti significat tamen similitudinem curata
 bul tminabile quia fit de sanguine puro et sincero q' humores amittit et nutri
 et maxime familiaris. Subdistinguitur ipostasis perior est rubra quia fit de sangui
 ne aquosa. et minorat ex cruditate sanguinis maiorem phlegmatem. et dicitur la
 uida ipostasis vituperabilis quia significat mollescentiam. Viridis vel nigra per
 fima est q' significat adustionem et mortem. Et hoc de colore ipostasis sufficiant
 Substantia ipostasis est continua quia dicitur esse sine diuisione et interruptione
 atque p' p' significat tertia digestionem materiei esse effectum qui non habeat
 aliquam ventositatem que sui p'p'ntia possit diuelli. et hinc dicitur ipostasis diuulsa
 autem ipostasis fit ex ventositatibus digestionis. Et hoc de subdistinguitur ipostasis sufficiant
 Long ipostasis p'p'ns et ualialis est fundus debet namque esse ipostasis subdistinguitur
 in fundo venialis et talis subdistinguitur significat secundam digestionem ad fuisse
 m'bita nec impeditur aliqua ventositatibus. Nam p' p'p'ns digestio fuisse ventosa
 illa coacta non venia p'p'ntia vel in media parte venie vel in superioribus
 Si maior esset ventositas si sunt tres differentie ipostasis secundum locum. Nam
 p' ipostasis fuit subdistinguitur in fundo et in pulsa vocatur sedone. Si autem sit impul
 sa in media regione venie vocatur eucorma quia dependens. Et p' fuerit impuls
 usq' ad superficiem venie ex maiore impulsu ventositatibus vocatur neptilis id est in
 ter ex m'hafora m'bita. Et hoc de loco ipostasis sufficiant. Tempus ipostasis
 est p'p'ns in talibus differentijs p' multos dies. talis autem p'p'ns est et
 longum seu tempus p' qd' fit maxime fortitudo nature q' quidem in bu op' m'do
 non deficiat p' p'ns opus coluare sufficit. Nam p' in p'p'ns dicitur apparere ipostasis
 nam bonis differentijs et in secunda apparat ad malis ex tali m'hafora signifi
 catue ualialis debilitas que non pot' in bono ope p'p'ntare. Et nota q' equalitas in bona
 ipostasi est optima. Sed equalitas in mala ipostasi est pessima. Inequalitas vero in
 malo bona est. Sed unequalitas in bonis mala d. Et hoc de tempore ipostasis
 sufficiant. Forma ipostasis dicitur esse inoides id est in modum forme p'p'ns
 ut m'p'at a lato et p'p'ndiculari. Iniqua q' tendit in amittit quasi in modum
 p'p'ns dicitur vel in modum p'p'ns. Tale vero formam vocatur p'p'ns p'p'ns. Et
 p'p'ns in amittit in modum p'p'ns. Talis ergo forma significat digestionem
 p'p'ns. Unde quibus partes ipostasis in fundo subsistit et constituit eius basim
 in dicitur alia que non sunt adeo ponderosa media omittit. Lemores vero q' sit
 ignee et aeris superius tendunt littera p' p' pates. Et dicitur quibus id est p'p'ns
 compagibus ut habeat p'p'ns coherentiam. Et l'ouit a lato m'p'at et tendit
 in amittit in modum galle. Et l'ouit est fundus cuius id est in inferiori parte consistit
 Et constantia eius p'p'ns p' multos dies. Et album continet hic p'p'ns
 Desuper bonae ipostasis et quid habeat significare ostendit. Et album in calore
 Et continet quantum ad subam. Et Residens quantum ad locum. Et constantia
 quantum ad tempus. Et p'p'ns non ad p'p'ns sed ad p'p'ns formam refertur.
 Et bona digestio non est alba albedo enim non sufficit ad infirmandum p'p'ns
 Digestum possit namque albu et impulsu et diuisum apparere. Sed bona
 digestio significat de eo. Et est albu et alius sequens differentia.
 Vixta digestio vixta motu. Trix est motus nature in
 tria digestio. s. aliter qui fit in decubitu interm'nt
 Locale qui fit in g'lab'ant et p'p'ns in p'p'ns et essentiale
 qui fit p' alius tria que p'p'ns in g'lab'ant et essentiale
 Et aliter motu. Et m'p'at g'lab'ant et essentiale
 Et essentiale. Et ventositas venie. Et significat p'p'ns in g'lab'ant
 Et g'lab'ant ipostasis rep'at p'p'ns. Et non q' significat
 p'p'ns et consistencia ipostasis.

De sedimine qd' deficit in differentijs bonis

Ledit et incendit sedimen qd'p'ns periorum

Diffonnis et variis faciem diffrenia mota
 Seruatis reliquis si pendat aut pitat altu
 flammis ventoso digestio lisa probatur
 Saluo iure loci seruata lege coloris

De ventosa mouet sedimen opus soluta

In quatuor diffrenis. inter diffrenit a lundabili sedimen
 colore debet diffrenit sedim loci quod mellea in mellea diffrenit
 et dicitur a lundabili hypostasi qd qd dicitur hanc viderit de diffrenis
 et pto non viderit impellente pte sup et effren mellea ut mellea
 et ideo mellea et hypostasi in dicitur loca qui viderit in dicitur hanc
 utique dicitur mellea. Si qd dicitur fundit de sedimen si medimen
 de mellea. vel mellea. qd dicitur fundit et si sup pte mellea pte
 maiore ventositate foris impellente nequide appellat et si hypostasi
 mellea elongat a mellea effren mellea. Seduo iure loci. Si hypostasi
 hanc loca et colore. si et sit alba in colore et in fundo in loco. et
 hanc stam dicitur et in gmina est simile hypostasi et viderit
 et hanc gna digestione mellea fuisse et viderit. Et mellea
 qd dicitur. Specificat color bonum et legitimum si dicitur in dicitur
 dicitur pte in loco: colore: stam: hypostasi et forma. Nunc viderit
 et si dicitur pte in alio stam dicitur vel in dicitur est in loco:
 debile et pte mellea. Si in dicitur colore et gminitate in mellea
 tunc et hanc mellea vel mellea. Mellea viderit est. Ratione significat
 formula digestione nimia viderit est mellea. Si dicitur sedimen
 am et colore. et sit alba. et pte dicitur. et stam pte mellea
 sit et mellea. viderit est. Ratione significat gna digestione pte
 fieri et viderit. et viderit mellea. Si dicitur gna et gminitate
 viderit. Et dicitur pte. et quatuor mellea fere a pte dicitur
 qd facit diffrenia mota. et facit sedimen dicitur a lundabili sedimen
 qd mota diffrenis et variis pte mellea foris in gna colore mellea
 fuisse pte pte loca et mellea. Si dicitur dicitur et mellea
 dicitur. Quate reliquis. et colore et stam. Si pte pte
 mellea. et hanc pte altu. et hanc nequide. Seduo
 iure. pte stam et alba. pte gna in gna digestione
 et viderit gna in gna digestione. qd mouet et dicitur
 et gminitate mellea significat. et mellea gna mellea
 mellea et dicitur gna. Seduo. Compagis soluta. et
 gminata. **De diffrenis de sedimen rubro et strubo**

Expono

Supra posuit antea
 et mellea dicitur
 lundabili. qd
 dicitur de hypostasi
 viderit a lundabili
 et dicitur dicitur
 qd dicitur
 in alio pte
 et dicitur dicitur
 dicitur dicitur
 dicitur dicitur

Subrubem quoniam de sanguine stat aquoso
 est pte rubro gna viderit albo
 designat rubem. et longa sit viderit fere
 et sit ransa mellea mellea filia gna
 Lavis et dicitur resolutibile ac moderato
 Rubem dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur
 aquoso et aliquando mellea et colore. Seduo significat dicitur mellea

Expono qd
 Compagis
 dicitur dicitur
 in colore
 dicitur dicitur
 dicitur dicitur
 dicitur dicitur
 dicitur dicitur
 dicitur dicitur
 dicitur dicitur

[illegible]

De secundum nigrum Sicut ut

J. Leposino

Est māt gn
autōr de ss!

Immo Hugo
et de Ligne

mit 8 pratt.
Voll Jekung

And I thank
it very much

17/2 500 m m
m 12 m
17/2 500 m m

significant
modifying
the results

... of the ...
... of the ...
... of the ...

of the 8th

18 app. w. r. in
18 in. r. d. c.

in fundo
lato non non.

Signe another
John/ West

oro. In Bra
ley off medal

498 St. John
H. Dine Must

W^a poluit
vo rshud m

petri schum
C. arludis

ad hoc magl
m. 14. v. 12.

De Nipho.
minu. 2ma

as found
in nature

...ye ist etc:
...milibus

the of in garden
it in blouses

My 7 go 8 10 11 12

[illegible]

De contentis vinarum colere et spona

[illegible]

Je 7 vorken, rorige. (Zus andung von miffen, fufsbende
dare poffung, eale

[illegible]

[illegible]

Legenda videtur indigui Quia non in aqua librorum principis manifesti
quod solent in quibusdam rebus manifestis videntur. s. que
sunt autem intentio Quia Quia intentio que voluntas habet
qua per se per se oportet Quia modus agendi que librorum dimisio
qui librorum vult tractandi Quia librorum solent autem est in hoc
quod doctrina librorum de pluribus appendit videntur immutaciones
plurimum et causas immutacionum et quia et dicitur per intentionem
est quod omnis s. voluntas et latenter indigui de doctrina
plurimum voluntas et perinde quoniam vult diffinitionem regimur
et futuram primum et plurimum remanere. Et est in tantis quod
in quod et nunc. Librorum est per manum per plurimum ad perinde
et immutante perinde ad naturam suam per ad perinde naturam
agendi et diffinitionem et dimisio diffinitionem per de quia
plurimum diffinit et perinde diffinit diffinitionem. quod ad diffinitionem
tunc plurimum doctrina dimisio per de quia plurimum in
Quia parit et tunc immutacionum in Quia per perinde
fortior diffinit dimisio per in hoc perinde est librorum per
perinde perinde quoniam de de perinde plurimum diffinitionem
per de perinde quoniam et de immutacionem et tunc et perinde plurimum
nunciat et tunc affert plurimum de perinde plurimum
quod in perinde sunt perinde tunc perinde perinde et perinde
quod et hoc perinde manifestum librorum vult perinde perinde
in vult librorum perinde quoniam ad perinde perinde quoniam
tunc quoniam perinde non quoniam librorum autem in tunc
de tunc infanda librorum immutacionem quoniam tunc alij quoniam
que non perinde colligit perinde dimisio vult et perinde
perinde librorum perinde et de tunc perinde perinde perinde
nunciat perinde et librorum alij quoniam et alij quoniam
effugit et perinde perinde perinde perinde perinde

Cuius vitæ fides vitale fida calore
 Mantio nãr basib' vincta sol mirrososini
 Vincti talama teona et penitè vigne
 In quo fontitè scaturit qui fomite pmo
 Membra regit. uelutat angit. dispoit. advenit
 Sine stabiles vinct et pphira vincta regit
 Ex qba qmua qstat fundamta vinct
 Ex pimentis hanc molis vincta rancis
 Et sibi pignora regit vincta regit
 Vinct dat' mectro dicit regit regit
 In romem cōfuegit app. pfectia fundit
 Edificant ex basim pmo hanc fent

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Effrenus capitur motu uno surgit iactum
 Nunc adusa klib ipm premit iuncta kntz
 Continuo motu vel feruida possit aduq
 detrahet fluxet qz sui dependia motus
 Sed pulmo madida rudi qz humore alimay
 multe distincta camere formae ignea corde
 Blando gressu spirantis vix flabello

Effrenus
 p99 rgu
 anota de
 qphren
 et fama
 corde et
 affeo anly
 qz motu
 riq ad h
 dremdu
 qz it h
 motu i q
 mas m p

Quia nunc tunc sicut ante dicitur a nunc et nunc sic motus
 hinc effrenus est et nuncius rationabilis et volens et pro
 mperit desine nunc dicitur qphat unde rep gendy vero.
 et quoniam qui afferebant motu corde hinc et quoniam
 nuncius deservit a corde ad lacerat per tore Rens
 lacerat ipi nuncius moriens. Lacerat in moriens lacerat
 et sicut hinc pulmo pulmo motu rudi rudi rudi qz ab
 aulo nunc spirantia are hinc est in sufflaminu. Motus
 rudi corde et air. Ha nunc est ut est in nunc ptate et
 possit differre et motu air. motu ante voluntariu est et
 hinc sicut voluntariu et rudi moderat. et administrat p nunc
 et sicut alius qui ante voluntariu et pambly est. hinc motu
 possit differre et rudi pnt voling. pnt motu mag vel
 pnt vel alius nunc dicitur motu qui motu est pulmo
 et torare est rudi pnt nunc unde rudi hinc pnt differre
 nuncius induntat hinc moriens. pnt voluntariu est. unde
 ad hinc differre pnt et voluntariu are hinc hinc qz placid sus
 pnting. et ab inspirant rudi. Jit co rudi qd differre
 pnt pnt ab air. et est voluntariu in rudi qz rudi differre
 nunc. Sed nuncius respiciant in air rudi rudi a nunc pnt.
 air. et est voluntariu. nunc est itaq pnt motu nunc nunc
 hinc pulmo. motu rudi pnt dicitur vel hinc
 qz motu pulmo vel torare qphat sicut motu torare est
 pntionabile motu pulmo. et motu corde nunc rudi motu
 pulmo. hinc est si dicitur manu sup. levatur a nunc appi
 pnt. vel si pulmo in arteria dicitur nunc qphat hinc
 rudi motu. pnt corde. qz sicut pnt motu pulmo. Sed
 dicitur arteria pntionabile est motu corde. motu nunc
 corde nunc arteria tota. Sed motu Bacti in mado.
 motu nunc et rudi Bacti in sinitate in mado et in pnt
 rudi rudi arteria mado hinc pnt qz rudi in no mado
 nisi rudi motu corde dicitur rudi rudi qui rudi dicitur et
 arteria nunc pnt est sicut in corde et in arteria. hinc totu
 hinc a corde in arteria diffundit unde motu corde. dicitur

[illegible]

De tantis motibus & radiis

Code forma

2^o Il s'agit
mieux de se

est. quod dicitur
quod suam

Kind of product
value of product

[illegible]

ad 8. m. 2. b. h. d. k.
H. f. d. b. l. t. a. k.

Judicii genus in speciem rebus edunt
at pulsu dubio mediis mensurata mutatur
discreta a p[er]p[et]uo sic pulsu est morio rorde et arteria et
am diffis integrata est x ram no x effenam sua d[icitu]r p[er] m[er]it
diffis gung arte pulsu am no est illa morio q[ue] est in corde
ad ip[s]a p[er] singulare et pulsu p[er] in arteria d[icitu]r rorde rorde
motu h[ic] rorde causa est illu motu que est in arteria et
que est pulsu d[icitu]r am no est motu arteria p[er] q[ue] motu p[er] rorde
et f[er]untur ut h[ic] vng est h[ic] alig h[ic] ad alia fiat p[er]t
impulsa m[er]it[ur] am no est et dilata[ur] re q[ue] motu arteria p[er]
impulsa et impulsu arteria m[er]it[ur] q[ue] motu est pulsu
unde pulsu p[er] passu diffis pulsu est morio et d[icitu]r
motu g[ra] in arteria g[ra] et arteria f[er]a a motu rorde
et f[er]a arteria p[er] rorde a rorde p[er] rorde p[er] m[er]it[ur] p[er]
et d[icitu]r de diffis p[er] rorde est x effenam et pulsu p[er]
morio g[ra] et motu rorde et motu arteria et d[icitu]r m[er]it[ur]
motu p[er] g[ra] et motu g[ra] h[ic] d[icitu]r motu rorde et
morio que est pulsu et motu arteria et d[icitu]r p[er] rorde
Iste q[ue] tangit pulsu f[er]it p[er]t non go f[er]it motu
rorde d[icitu]r illu p[er] rorde et motu arteria rorde
L[et]am rorde et morio tale p[er]t q[ue] pulsu f[er]it
est g[ra] et motu arteria et rorde p[er] rorde et g[ra] et
arte et g[ra] et dilata[ur] et g[ra] et morio rorde et arte
L[et]am g[ra] et dilata[ur] et g[ra] et morio rorde et arte
m[er]it[ur] h[ic] aff[er]it pulsu d[icitu]r h[ic] dilata[ur] non
est de diffis d[icitu]r ad rorde rorde am[er]it[ur] est
d[icitu]r in diffis p[er] rorde ad rorde h[ic] dilata[ur] ad f[er]it
d[icitu]r rorde m[er]it[ur] est am[er]it[ur] pulsu et p[er] motu
rorde rorde et et arte m[er]it[ur] a pulsu p[er] rorde
tote rorde et g[ra] et arte arte p[er] rorde p[er] pulsu
rorde quida a rorde g[ra] et quida a rorde p[er] rorde in
pulsu et p[er] rorde quida rorde et d[icitu]r et d[icitu]r et
rorde p[er] rorde am[er]it[ur] et ad rorde rorde p[er] rorde
et g[ra] et et m[er]it[ur] arte et arte m[er]it[ur] rorde
m[er]it[ur] et g[ra] et g[ra] et m[er]it[ur] arte et m[er]it[ur] qui arte
rorde et m[er]it[ur] rorde no d[icitu]r est arte p[er] rorde
g[ra] et g[ra] et p[er] rorde et est p[er] rorde qui in m[er]it[ur]
rorde a rorde no rorde qui arte est et rorde p[er] rorde
aff[er]it rorde que rorde m[er]it[ur] no p[er] rorde
L[et]am in rorde p[er] rorde m[er]it[ur] rorde et
et rorde in rorde et in rorde rorde et f[er]it
p[er] rorde d[icitu]r h[ic] non est arte et arte m[er]it[ur] est et arte
rorde m[er]it[ur] g[ra] et m[er]it[ur] et m[er]it[ur] p[er] rorde
et g[ra] et est arte qui rorde et arte et arte
arte rorde et d[icitu]r et no arte et arte f[er]it
m[er]it[ur] et p[er] rorde et rorde et arte et arte
et arte et arte et arte et arte et arte
a rorde ad pulsu et a pulsu et arte et arte
h[ic] p[er] rorde qui rorde et arte et arte
in quo p[er] rorde et arte et arte et arte

[illegible]

En quarta de diuisione
modorum meditationum
secundum egritudines vniuersa-
les Et continet Ca^a xxi medica^l
Capitulum primum
Dictionis quarte & locutio vlt de

icemus quod res meditationis ex vna sunt vni
compositum vna eorum est regimen et nutritio
et alia medicamina et oratio. et terna est opor-
tunitas. Per regimen aut intelligimus ad-
ministracionem que fit in causis morborum immutatis que sunt
vni sunt morborum ex quibus est nutritio. Et iudicia quidem
regimini ex parte qualitatum earum sunt proportionabilia
iudiciis medicaminum. Nutritio vero ex eis dicitur iudicia
habere que sunt a propria ex modo quantitate. Nutritio
enim quandoque prohibetur quandoque minuitur quandoque
quatur quandoque augetur. Sed non prohibetur nisi quando
medicus vult ut natura compertur in maturatione humorum
et minuitur nisi quando vult virtute cum hoc custodit
ergo inquantum nutrit custodit partem virtutis et inquantum
minuit custodit partem materiei ut natura sua compertur iudi-
cando multum admodum. Ipse quoque semper sit sollicitus de eo quod
magis suspectum est. et est virtus si fuerit vult deesse
aut egerendo si fuerit multum fortis. Nutritio quoque ex
duabus minuitur partibus: vna earum est ex parte qualitatis
et altera est ex parte quantitatis et tibi quidem potest esse pone
quintioz duarum partium dimensioz textiaz. Præ autem inter duas
docet quantitatis et qualitatis est quoniam nutritio quæ est multum
quantitatis et parci nutritio sunt olea et pectus: quoniam quoniam ex
eis multum comedit ex quantitate nutritio multum recipit absque
eius qualitate. Et quoniam est nutritio parci quantitatis et multum
nutritio sunt olea et gallorenz testicul. Vobis quoque quoniam
est nutritio qualitates minuit et in quantitate augmetur facere
et hoc quidem est quoniam desiderium fuerit superant: et in venter
endi fuerit humores et voluerit desiderium sopire per potum reple-
torem et a venter multum potum magis: et ut parci maturet
illud quod est in venter: aut propter intentionem aliam ab ista
Et quoniam nutritio et vobis in qualitate augmetur facere et
minuitur quantitatem: et hoc quidem est quoniam voluerit intentionem

confortat & per nā rem multaz digerere nō valet. Item
ante q̄ nos laborant in miniendo abūz aut p̄hibendo q̄
q̄n egritudinez medicaz quantitas In egritudinibz quoqz egr
zōis minūz s̄z mīz q̄ in acribz In egritudinibz nāqz
ecriomae plus de virtute solliatū sūmz q̄ sūmz q̄ eaz
cūp̄t est longinq̄ & ip̄az statū est remotus Una p̄p̄
nisi virtus custodiat & v̄p̄ ad horam cūp̄t stare nō potest
! in illud q̄ in longo digerunt tpe digerē valēbit. In acriz
vero egritudinibz cūp̄t est p̄p̄ma & cōp̄dūm q̄ dūm
aū statū nō resoluitur: q̄ p̄ q̄p̄ impetū mītrūz nō plime
mītrūmz Et q̄to egritudo plus p̄ma p̄p̄ma p̄p̄t ut
acria magis q̄neta mītrūmz dūmz confortantes Et
q̄tū egritudo in augmētū p̄cesserit & q̄nta idē eaz
augmētata p̄erit: minūz dūmz p̄p̄ p̄dūmz em̄s q̄ iam
dedūmz & p̄p̄a ut virtus allemētū i hora instantis In
tpe quoqz statū regnū vehemētē p̄stiliat Et q̄to magis
egritudo p̄erit acria & cūp̄t p̄p̄ma erit v̄a regnū
p̄stiliatio maior nisi cūc accidit q̄ nos ad eo p̄hibeant
! quem admodū i libris nōtābimz p̄tulariūz Nutrienti
p̄tēa in hoc quidē ex eo quod sit mītrūmz dūmz alias
h̄z op̄tē q̄ sūnt velocitāz penetratiōis sūnt dūp̄o v̄m
& tarditas penetratiōis sūnt affatorū dūp̄o & p̄p̄m
& cū p̄p̄m p̄tē em̄s q̄ ex ip̄o ḡnāt i p̄p̄m &
em̄s v̄tēa sūnt & dūp̄o mītrūmz cūmz p̄p̄m & v̄m
lūm aut ip̄m p̄stiliat & resolūmz em̄s magis: sūnt
est dūp̄o mītrūmz q̄ sit ex v̄m & ex p̄m Et nobis
quidē & nōtūz mītrūmz q̄ cito penetrat q̄ casū dūmz
aīalē p̄stiliat v̄lūmz & cūmz resolūmz & nō p̄t p̄m
& v̄mz tollat ut mītrūmz digeratur q̄ tarde digeritur
Et nobis quidē a mītrūmz tēremz quod cito digeritur
q̄ acria ut mītrūmz p̄dāt q̄ tarde digeritur & tūmz
ne mīz eo mītrūmz & fiat p̄m malū q̄n iaz didaramz
Et tēremz et a mītrūmz ḡp̄o q̄ p̄ cūto sūmz
q̄ accidit op̄p̄mz Sed eligimz abūz p̄tē mītrūmz
& tarde digerimz p̄tē em̄s quēz confortat v̄lūmz & cūmz
aīalē p̄stiliat p̄tēa Rērmz quoqz mītrūmz eligimz p̄p̄
illūz in v̄lūmz acria p̄p̄m p̄p̄m Et dūmz dūmz
que sit mīz medicamē tēc h̄z regulas. Una ē regula eligē
em̄s q̄ntatēz p̄ eligēdi ip̄m calāz aut p̄mz: aut dūmz
aut p̄mz. Et p̄a est regula ip̄m eligēdi quātitatē: & h̄
quidē regula dūmz in rērmz mītrūmz p̄mz em̄s: & in
rērmz mītrūmz ip̄m quātitatē p̄ p̄m calitātē ḡp̄m
aut p̄mz aut rērmz ab ip̄m, & cūa & regula ordi
nandi suaz horam Et in electōe aut q̄ntē medicamē absolute
non h̄mz: cognōmz ip̄m p̄ ḡmz p̄p̄m egritudinē q̄m
egritudinē q̄ntatē p̄tēa p̄tē erit medicamē eligē a q̄ ei in
sua q̄ntē p̄tē ḡp̄m: q̄m egritudo suo medicat q̄m & ḡp̄m

sanitas pro simili. Inquantitate aut ipsius mensura
 ex duabus cognoscitur potius secundum modum mensure artificiali
 ex natura membri et ex quantitate graduumque ex rebus que sunt
 illud sua sunt quodammodo et aptitudine ipsarum que sunt generum
 et etiam quodammodo et ipsius et regis et ara et virtutis et fortitudinis
 Nam vero membris cognoscitur hoc rebus, quodammodo cognoscitur per opus
 rationis membris et actionis eius: et eis sunt: et ipsius sunt
 Et opus quidem membris: quoniam quoniam eius naturalis opus facta
 fuerit: et ipsius opus regis factum per mensuram virtutis
 magis quoniam eius opus naturalis elongata fuerit factum ergo
 mensura quantitate et ipsa reduci possit ad tempus virtutis
 quoniam si sanctorum opus fuerit facta et gradumque talia sunt
 in multis digneque infestatione: quod si ambe fuerint tale suffi-
 cet ei pro infestatione. Et actiones quidem membris in duabus quod
 actiones membris in iiii dividitur modo: et in quodammodo eas quodammodo
 debet. Post hoc sunt debet quod membris quodammodo sunt que in
 foraminibus sunt per facilia et per in eis interius et exterioribus
 loca vana que que expellitur per fluitas: membris subtili
 et ipsa. Et eorum sunt alia que ad sunt ita si membris
 indigent foras: et sicut eorum est quod est rari et eorum
 et quod est spiritum. Et raro quodammodo membris sufficit subtilis
 et spiritum et membris forte membris: quod sunt forte membris
 magis indiget: est illud quod in nulla duarum per ventum
 sunt magis receptaculum. Et per et illud quod in una parte
 et per ipsam et illud quod a duabus partibus habet receptaculum
 si est solidum et spiritum sunt rari: postea est illud quod in
 habet a duabus partibus et et rari sunt primo. Et sunt quoniam
 dem membris: quoniam per sunt quodammodo quodammodo in suis
 aut longe aut fortiter. Virtutis vero que ex fortiter
 fuerint cognoscitur et magis pro: ipsa quod per magis
 ad quam membris trahit et ad quod eas declinat facit
 virtutis: quoniam sunt in in gibbo ex parte eorumque et per virtutis
 et si in ex parte quantitate fuerit eorumque et per virtutis: quoniam
 ipsius gradumque membris virtutis et associata: et eius qua-
 litas est associata virtutis: et eius virtutis que ex parte
 sciendi longe fuerint est tunc membris. Una coram est eis
 longumque et ipsius spiritumque: quoniam si fuerit spiritumque si
 non sunt fuerint ad ipsam membris parte et ex parte
 in ipso: et si longumque fuerint sunt primo membris ipsa
 tunc virtutis ademptumque autem ad ipsam fuerint
 Quia ipsa est virtutis ut in eas virtutis agnoscitur
 per ipsa itaque ut quoniam membris et spiritumque in obmat

de ha-
 m...
 ab...

medicina sit virtus ipsius medicine firmissima q̄ cogit
 dmi sit opposita: & si mē ea fuerit longitudo & parum &
 est egritudo nū est medicina nūq̄ virtus p̄fundius
 penetrat faciat tūc mēus est i virtute medicine & p̄q̄
 addere q̄ p̄mē erat ei mēus p̄mē acm in eō exemplo
 faciat & reliquis Et p̄mē modus & ut faciat q̄ medi
 nis sit adinstandū ut p̄ illuz velocit ad mēbz p̄mēat
 quādmōdū medicina mēbz vīe adinstandū dīrecta
 & medicina cordis exōis Et tūc quidē modus i ut
 faciat quē p̄te medicina ad ip̄z tūc faciat vīe
 si p̄mē q̄ vīe i mēbz exōis i tūc p̄mē
 mēbz: & si p̄mē q̄ p̄t mēbz p̄ illuz q̄
 libit afficē Dm̄ & op̄t loz i p̄mēat p̄ sollicitudē
 hē & hōr quidē m co q̄ facē dīng m p̄mēat mē tota
 ea m mēbz exōis & m co q̄ facē dīng m mēbz adin
 eunt q̄ q̄ p̄mē q̄ p̄mēat mēbz p̄mēat
 adin m dīng a p̄o loco mēbz extrahunt p̄mēat
 q̄dmōdū hēbz. Una & p̄mē dīng quādmōdū a
 dīng ad p̄mēat hēbz & a p̄mēat ad mēbz
 Et p̄a est ut p̄mēat mēbz hēbz p̄mēat p̄mēat
 tūc hēbz quē mēbz p̄mēat p̄mēat
 Et p̄a rectitudinē mēbz hēbz quādmōdū i egritudinē
 ep̄mē m dīng mēbz p̄mēat hēbz: & i egritudinē
 p̄mēat hēbz mēbz p̄mēat quidē est m sollicitudē
 p̄mēat m quod extrahunt valde sit p̄mēat i q̄ quo
 extrahunt. Et m accidit ut tota mēbz sit exōis
 ut i op̄t & p̄t: q̄ si voluerit accipit ad ex ip̄o
 mēbz & si voluerit hēbz ip̄az ad mēbz p̄mēat
 q̄dmōdū p̄mēat & a ea ad co extrahunt quādmōdū duas
 mēbz p̄mēat i mēbz egritudinē: & vīe que i
 p̄o hēbz m mēbz volūz ap̄a dīng amigdalarū mēbz
 ad dīng p̄mēat volūz mēbz a quo p̄mēat dolo
 rem p̄mēat p̄mēat Et tūc hēbz mēbz p̄mēat
 Et vīe quidē q̄ p̄mēat ex p̄t vīe mēbz i tūc
 p̄mēat. Una est dignitas & p̄mēat mēbz hēbz
 i q̄ p̄mēat p̄mēat nō facit aliquē m fortibz
 medicina m quo sit ambigendū quō magē p̄mēat ne
 nōmēat totū corp̄ eō faciat Una p̄t ex cerebro & ep̄ate
 ad mēbz illud q̄ ab eis exōis debet p̄mēat hora: mēbz
 vīe mēbz i p̄mēat p̄mēat: & m ep̄ate exōis
 p̄mēat ex medicina replentibz nō reliquā q̄ i co
 ut reliquā & hōr odore p̄mēat p̄t vīe mēbz
 & p̄mēat i tūc q̄ p̄t ea ad libit dīng Quod ante mēbz p̄mēat

Quod p̄mēat a
 cerebro
 p̄mēat a
 dīng
 mēbz
 p̄mēat

Notatū
 mēbz
 p̄mēat
 mēbz
 p̄mēat
 mēbz
 p̄mēat

Omnia membra hac tota custodia dignum est et cor et postea
 cerebri et post ipsum epas. Et sic quidem sentit d. mram
 huc opus membris associatis et sic sit principale sunt stans
 et primo. Quia ipse et febribus et in sui debilitate agi facit
 et potius quod sit valentius putat et non datur et sic quod datur
 ea pura quod laxa facit principalem membris et eis quod
 sunt coram ipso et valde improprie et re vult et senata
 etia et huc pluritudine acuitatis spiritus et eius abundantia
 et namque sibi canere in membris acuti semper necesse est
 medicinas malis qualitatibus et morbositas et notitas
 sunt sunt humali et reliqui ad eis. Medicinas vero
 quae dantur nobis canere sunt tres repletas et
 valentius infantes et contrarias et huc qualitates sunt
 flos etis et cuncta et caliditas et eis similia. Hoc
 quidem et delectos medicinas dundere per membris namque sedm
 vero egrotandis quantitate quoniam illi verbigra et corporis ca/
 liditas egrotatma est. fortis et namque et ipas extrinsecus
 et medicina quod sit in infando fortissima et illi namque acci/
 dentalis fortis et fortis est namque et caliditas in medicina
 fortis caliditas et si vero non fuerint fortis medicinas debi/
 liores qualitates nobis sufficiunt. Ex huius autem egrotandis
 est ut sciamus quod quoniam ipas sit egrotando verbigra
 in aqua improprie fuerit ipas ponit quod sibi repletat
 et in in statu fuerit ponit illud quod sibi repletat et meo
 aut improprie utraque et si egrotando fuerit aqua in quo
 exente ipasate regimur subulabimur. Et si in statu fuerit
 et subulabimur studebimus et si fuerit plura in tantum et quo
 subulabimur et si in statu ipasate regimur subulabimur. huius multas
 plures egrotandis plures fortis subulabimur repletat regi/
 mez. Egrotando namque si multe edulenti mac fuerit et quo
 ea enabimur non expectantes maturat et si medicinas fuerit
 maturabimur et postea enabimur. Regimur vero quod sua sunt
 exenica est ad sciendum fortis et acci quod quoniam ex eam
 exit prima et agnos et eo custodi et et an sit medicina
 unamque ipsam an egrotandi. Et dicitur quod in egrotandis
 et quibus est fortis et non sumus sentis ad defectu. Vultis si
 quod facere debemus faciemus ut ex eo aliquid allemanus
 et et numerus a forti medicinas et inspicere debemus

Богъ въспита

[illegible]

Ex t^o physica

[illegible]

he was explicit & cut
inches, meeting

ex regl^{is} prelia

From not a student
in the school of
the University of

Възвѣстѣніи

ne s'agit d'un
beaucoup de ces
cette et en luy
regardez le cas
vobis que si per
n'est qu'il est de
vous, vous êtes
et c'est tout ce
frayeur et de


in quatuor medicamentis subale est adhibere secundum e quoniam
una quinguntis egritudine duo q fieri debent qvata qz
et vira ut egritudine qvatur a eius ea cale fiat. aut
conueto qz de ut egritudine calefat a eius ea infretur
sunt nra olia indiget calefactoe a racione a sustinacoe
a et ut fortitudo doloris eius infretur a pceptat a cad


Amphus sicut dicit q no omis reple nra omis
malicia suo medicatore qvatio ex enatio a opposioe
interius qvatur infra regimur bonitas a repleone
a malicia qvatio


De medicamentis egritudi- nis malicie complectionis. Capitulu Secundum


De ex eis quidem sunt nra exple qvatio
ymptat: si p m nra fuerit ipa enabitur
plerumq quidem ei sola sufficit eno p qvatio in p q
malicia no ibi relinquunt a qz no sufficit nob
p qvatio dnmferit malicia ymo erit nobis nra
qvatio pntat nra i enando fuerit pntat Dicens go
q malicie qvatio medicato nra pntat modis
nra malicia aut erit m pntat a erit ipm medicato ex
qvatio absolute a qvatio ex medicato absolute aut erit i
ut ipa qvatio a erit eius pntatio: pntatio que fit qm
pntatio pntat: quoniam pntatio qvatio qvatio qvatio
rana medicato m vira a aq pntat a mltano damo ut
extinguit: a qvatio pntat pntat est eno i qvatio qvatio
m helleboro: a i dronca m pntatio m pntatio m pntatio
qvatio pntat volumus Et exemplum pntat pntat pntat
luno i eno qvatio apte pntat melic pntat m helleboro: a
pntat pntat pntat pntat m pntatio Qm aut m alq
egritudine dubitamus an fit eius ea calitas an futao a
experi volens no experians m pntatio a cane si ne
a dnmptat te m pntatio que erit a m Et dicit pntat q
m pntatio a calefactoe pntat est eno: p m pntatio a plus
m pntatio qm caliditas a mnta nra: a i qvatio quide


1810
1811
1812






































































































IX

VV

U

2

IX

VY

U

12

1.

